



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๐๕

วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มีบันทึกข้อความที่ ปน ๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขออนุญาตเข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจวัดมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการของบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๔๐๐๐๑๕๒๕๕๓๙ [๓-๗(๑)-๑๕/๕๓ปน] ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งอยู่เลขที่ ๓/๒ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าร่วมตรวจสอบและตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้น้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๑.๐๔ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๑.๘๐ MW)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

ณัฐ รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ..... ๓-๐๐๐๗๒/๒๕๖๘
 วันที่รับหนังสือ..... ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๘
 ผู้รับหนังสือ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สอง ปัตตานี โทร. ๐ ๗๗๗๑ ๘๘๕๑ Email: srabab_pattani@industry.go.th

ที่ ปน.๐๐๓๘(๒)/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
 ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จาก โครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสุภชรี กุฑมพันธ์)

ผู้อำนวยการนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
 อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

กน ๐๘ วัฒนธรรม / ๑๗๗๗๗๗๗๗

เพื่อดำเนินการต่อไป

กฤติพันธ์ นามเสนานะ
 (นายกฤติพันธ์ นามเสนานะ)
 ผู้อำนวยการ

นพ. จิตนฤม
 (นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
 ผู้อำนวยการ
 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 30 กรกฎาคม 68
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นภสัทธิ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยวัฒน์ นันทะ / นายอัมรินทร์ จิตต์ / นาย กฤตพันธ์ นามเสน
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นายท้าว นรสิงห์ จารง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปัตตานี ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บจก. ปาล์มไทยนิคมเกษตรอินทรีย์
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-7(1)-15/53 ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 0/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล บาเท อำเภอนนทบุรี
จังหวัด ปัตตานี เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in stack
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 68 เวลา 9.00 - 14.30 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี น.ส. 01181 สละ 110 ตำแหน่ง จป วิชาชัย
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp ในปล่องระบายอากาศ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp ในปล่องระบายอากาศ โรงงานผลิตไฟฟ้า
ได้ 1.04 มว. (ค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยรายปี)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Boiler 35 t

16 ตัน → gen → ไฟฟ้า

gen 1.80 มว.

ผลิต 1.04 มว

ระบบปิด closed system.

Treatment cyclone.

fuel Plam fiber.

อธิวัฒน์ นามเสน
(นาย กฤตพันธ์ นามเสน)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ อธิวัฒน์ นภสัทธิ ผู้นำตรวจ
(นางสาว อธิวัฒน์ สละ 110)

ตำแหน่ง จป วิชาชัย

ลงชื่อ อธิวัฒน์ นภสัทธิ ผู้ตรวจวัด
(นาย กฤตพันธ์ นามเสน)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ อธิวัฒน์ นภสัทธิ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นางสาว อธิวัฒน์ สละ 110)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด 10940001525539 [3- 7(1)-15/53ปน] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1049 TSIC 10491	3/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม ด.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทร. 081-3287745	บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ จำกัด 19/37 ถ.พูนสวัสดิ์ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทร. 081-3287745	สกัดน้ำมันปาล์มดิบ เครื่องจักร 5,288.50 HP เงินทุน 200,000,000 บาท คนงาน 48 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

กฤติพันธ์ นามเสนาะ
(นายกฤติพันธ์ นามเสนาะ)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10940001525539 [3-7(1)-15/53ปน]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ

สถานที่ตั้ง 3/2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 30 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 6.815454 E 101.155295)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680731-00094


บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10940001525539 [3-7(1)-15/53ปน]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ

สถานที่ตั้ง 3/2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 30 กรกฎาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 6.815454 E 101.155295)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680731-00094