



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/๔๗๕

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าความเข้มข้นที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีบันทึกข้อความที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๑๒๓๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าความเข้มข้นที่ระบายออกจากโรงงาน” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบายกลิ่นเพื่อทำการทดสอบกลิ่นด้วยการดม (sensory test) จากการประกอบกิจการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๙๐๐๑๐๐๒๒๕๓๘๓ [ศต-๑๕(๑)-๒/๓๘๙๗] ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๘ ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างอากาศในช่องระบายกลิ่น จำนวน ๑ จุด จากการประกอบกิจการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการเก็บตัวอย่าง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำได้ ๑๒ ต้นต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด ๒๘ ต้นต่อชั่วโมง) และทำการวิเคราะห์กลิ่นด้วยวิธีการดม (sensory test) โดยคณะกรรมการทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ศวภ.ต. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ บัดนี้ได้ทำการทดสอบกลิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นาง รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
รับที่.....๒๓๕
วันที่.....๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา.....๑๖.๕๖ น.

ส่วนราชการ สอจ.สงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๑๑ saraban_songkhla@industry.go.th

ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๑๒๓๓๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการตรวจวัดค่าความเข้มข้นที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จัดเตรียมสถานที่ในการตรวจวัดค่าความเข้มข้น ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๐๐๙๐๐๑๐๐๒๕๓๘๓(๙๓-๑๕(๑)-๒/๓๘๙๖) ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๘ ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตรวจวัด แล้ว รายละเอียด ตามเอกสารแนบ สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อเก็บ ตัวอย่างอากาศเพื่อทดสอบค่าความเข้มข้นบริเวณปล่องระบายอากาศของโรงงาน และบริเวณรั้วหรือขอบเขตโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายคณบดี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ว่าที่ร้อยตรี/ใบพ พนากา
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

คุณอริวัฒน์
ผอ.อ.ฉ.ร.๑๐๑

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 14 ธ.ค. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อรรถวิทย์ เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นาย อรรถวิทย์ เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย อรรถวิทย์ เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๕3-15(1)-2/38 ๘๗ ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์น้ำ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 125 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล ช้างหมอบ อำเภอบางขัน
จังหวัด สงขลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บกลุ่มในข้อราชการกลั่น
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 68 เวลา 12.30 -

ในการเข้ามภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย อรรถวิทย์ เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บกลุ่มในข้อราชการกลั่น
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บกลุ่มในข้อราชการกลั่น โรงงานได้เปิดเครื่องผลิตอาหารสัตว์น้ำ
ได้ 12 t/hr. ค่าความร้อน 28 t/hr.

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้นำตรวจ
(นาย อรรถวิทย์ เกษมทรัพย์)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี อรรถวิทย์ เกษมทรัพย์
(ชัยพฤตินันท์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด
(นาย อรรถวิทย์ เกษมทรัพย์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ร่วมตรวจวัด
(นาย อรรถวิทย์ เกษมทรัพย์)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 00900100225383 [ศ3- 15(1)-2/38สข] ประเภทโรงงาน 15(1) ISIC 1080 TSIC 10801	125 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ด.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร. 074-471075- 80 	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ช. ถ.สีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 2310720	ผลิตอาหารสัตว์น้ำ เครื่องจักร 28,717.79 HP เงินทุน 38,000,000 บาท คนงาน 39 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 00900100225383 [ศ3-15(1)-2/38สข]

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์น้ำ

สถานที่ตั้ง 125 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250

ตรวจวัด ค่าความเข้มข้นกลิ่น วันที่ตรวจวัด 14 สิงหาคม 2568 ถึง 15 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ช่องระบายกลิ่น (GPS : N 6.904633 E 100.466327)

รหัสตัวอย่าง : 25-25680815-00104

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 00900100225383 [ศ3-15(1)-2/38สข]

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์น้ำ

สถานที่ตั้ง 125 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250

ตรวจวัด ค่าความเข้มข้นกลิ่น วันที่ตรวจวัด 14 สิงหาคม 2568 ถึง 15 สิงหาคม 2568



ow

จุดตรวจวัด : ช่องระบายกลิ่น (GPS : N 6.904633 E 100.466327)

รหัสตัวอย่าง : 25-25680815-00104