



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวก.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๔๘

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีบันทึกข้อความที่ ดง ๐๐๓๔(๒)/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)” เพื่อให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวก.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจวัดมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการของบริษัท ศรีสวัสดิ์ดีตรังก่อสร้าง จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๙๒๐๑๐๓๕๒๕๕๔๔ [จก-๕๐(๔)-๓๕/๕๔ตง] ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ถนนพิศาลสีมารักษ์ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นั้น

ศวก.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและได้ดำเนินการตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายอากาศ จำนวน ๑ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ความร้อนในการอุ่นหิน จำนวน ๖๐ ตันต่อชั่วโมง (กำลังผลิตสูงสุด ๘๐ ตันต่อชั่วโมง) ทั้งนี้ ไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศได้ เนื่องจากจุดเจาะปล่องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....พ-๐๐๐๘๓/พ.๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐-๕๐ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ...สอจ.ตรัง (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐ ๓๕๘๒ ๙๘๔๐ Email: moi_trang@industry.go.th

ที่ ตง.๐๐๓๔(๒)/๑๒๕๒

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ตรังก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๗๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัย และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๒ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร)

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ว่าที่ร้อยตรี พันธ์กา
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

คุณอริชัย
เพื่อดำเนินการต่อไป

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นนทะสาร ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายช่างเทคนิค
พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยพฤกษ์ พันทนต์ / ร.อ. วัชรินทร์ จิตต์ / นาย กฤษณ์พงษ์ ทนสม
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นายพรหมชัย นิเมส ตำแหน่ง วิศวกร ช่างเทคนิคกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ๓๖ ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บจก. ฟอร์สดีสต็อกก่อสร้าง
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๖3-๕(๔)-๖5 54๖๖ ประกอบกิจการ ผลิตพลาสติกโฟม
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 279 ถนน ตำบล หาดช้างแล่น อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ๓๖ เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in stock
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 68 เวลา 13.00

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย อภิเดช โอทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in stock
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas ในปลัด โรงงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เช่น / เจาะ 3/4 / บอ 5/8 60 +/hr (ถ้าวัดจนล้นลบลด 80 +/hr)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พอลิเมอร์ วัด sampling tsp in
site ได้เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ลักษณะ ขุ่น ก้นหลอด < 20 of ๑

ว่าที่ร้อยตรี ชัยพฤกษ์ พันทนต์
(ชัยพฤกษ์ พันทนต์)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ (นายพรหมชัย นิเมส) วิศวกร
ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายช่างเทคนิค

ลงชื่อ (นาย อธิวัฒน์ นนทะสาร) วิศวกร
ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายช่างเทคนิค

ลงชื่อ (นาย อภิเดช โอทอง) ผู้จัดการโรงงาน
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ติดตั้งก่อสร้าง จำกัด 20920103525544 [จ3-50(4)-35/54ตง] ประเภทโรงงาน 50(4) ISIC 1920 TSIC 19209	20 ถ.พิศาลสีมารักษ์ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 	บริษัท ศรีสวัสดิ์ติดตั้งก่อสร้าง จำกัด 20 ถ.พิศาลสีมารักษ์ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทร. 0844701616	ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เครื่องจักร 495.41 HP เงินทุน 10,060,000 บาท คนงาน 5 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ธีร/พ พันทนา
(ชัยพฤติน พันทนา)
นักวิทยาศาสตร์

บริษัท ศรีสวัสดิ์ดีตรังก่อสร้าง จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 20920103525544 [จ3-50(4)-35/54ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ตั้ง 20 ถนนพิศาลสีมารักษ์ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ (GPS : N 7.834441 E 99.587241)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680821-00107

บริษัท ศรีสวัสดิ์ตังก่อสร้าง จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 20920103525544 [จ3-50(4)-35/54ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ตั้ง 20 ถนนพิศาลสีมารักษ์ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ตรวจวัด แก๊สในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 18 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ (GPS : N 7.834441 E 99.587241)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680821-00107