



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวก.ต. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๔๗

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีบันทึกข้อความที่ ตง ๐๐๓๔(๒)/๗๙๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)” เพื่อให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจวัดมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๐๐๓๒๕๕๕๒ [๓-๓๔(๓)-๓/๕๕๕๕] ประกอบกิจการ ผลิตไม้วีเนียร์จากไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายและอบไม้ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและได้ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๔ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ความร้อนในการอบไม้ยางพารา จำนวน ๔ ห้อง (จากทั้งหมดจำนวน ๘ ห้อง) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สอ.ตรัง (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๕๕๔๐ Email: moi_trang@industry.go.th
ที่... ตร. ๐๐๓๔(๒)/๕๕๕... วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วูด จำกัด ตั้งอยู่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๒ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร)
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ว่าที่ร้อยตรี วัชรพงษ์ วัฒนกุล
(ชัยพฤตินันท์ พันภาแด)
นักวิทยาศาสตร์

คุณกรเมษฐ์/คุณอริวัฒน์

เพื่อดำเนินการต่อไป

คุณ วิชาญ

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 19 สิงหาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นางอรรค์ วัฒนพงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นางอรรค์ วัฒนพงศ์ จดทะเบียน นางอรรค์ วัฒนพงศ์ ที่ รพ. ๗๗๑๐๖ เป็นภาค
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นางอรรค์ วัฒนพงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรัง ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน ทท. ช. ก. เอม. อี. จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10920000325552 ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา ออปลายพลา
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 154 94/5 ถนน - ตำบล พาทังใต้ อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in stack boiler 4 t/hr
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 68 เวลา 9.00 -

ในการเข้ามายุ่งในโรงงานครั้งนี้ มี รศ.ดร. ธนวัฒน์ ทองมงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ ของ รศ.ดร.
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in stack boiler 4 t/hr
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in stack boiler 4 t/hr
โอโซนในอากาศรอบโรงงาน จำนวน 4 จุด (จุดที่ ๓ และ ๔)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้นำตรวจ
(รศ.ดร. ธนวัฒน์ ทองมงคล)
ตำแหน่ง ผู้ตรวจฯ ของ รศ.ดร.

รศ.ดร.ธรรณพร ฟันกาแด
(ช่วยพิสูจน์ ฟันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ตรวจวัด
(นางอรรค์ วัฒนพงศ์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายพรบวรชัย นิลขาว)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วูด จำกัด 10920000325552 [3-34(3)-3/55ดง] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	94/1 ม.2 ถ.- ด.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 โทร. 075-276704-6 	บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วูด จำกัด 94/5 ม.2 ซ.อัญชลี กรณีย์ ด.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 โทร. 075-276704-6	ผลิตไม้วีเนียร์จากไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายและอบไม้ เครื่องจักร 1,707.24 HP เงินทุน 124,400,000 บาท คนงาน 85 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พลิกท
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10920000325552 [3-34(3)-3/55ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตไม้วีเนียร์จากไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายและอบไม้

สถานที่ตั้ง 94/1 หมู่ 2 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 19 สิงหาคม 2568 ถึง 1 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 4 ตัน (GPS : N 7.649834 E 99.574622)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680821-00109


บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10920000325552 [3-34(3)-3/55ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตไม้วีเนียร์จากไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายและอบไม้

สถานที่ตั้ง 94/1 หมู่ 2 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 19 สิงหาคม 2568 ถึง 1 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 4 ตัน (GPS : N 7.649834 E 99.574622)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680821-00109