



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวก.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๘ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๕๐

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีบันทึกข้อความที่ ดง ๐๐๓๔(๒)/๘๑๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)” เพื่อให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวก.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจวัดมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท ศรีสุภาพ พาราวัฏ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๐๐๕๒๕๔๙๐ [๓-๓๔(๑)-๕/๔๙๓๖] ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนคลองเต็ง-เขาวิเศษ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นั้น

ศวก.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและได้ดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละออง ในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ความร้อนในการอบไม้ จำนวน ๑๘ ห้อง (จากทั้งหมดจำนวน ๒๖ ห้อง) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สอ.ตรัง (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๙๙๙๑ Email : mo_i_trang@industry.go.th
ที่...ตง.๑๐๓๔(๒)/๕๖๗ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน (ตัวชี้วัดที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของบริษัท ศรีสุภาพ พาราวัต จำกัด ตั้งอยู่ ๔๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาทามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๒ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร)

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ว่าที่ร้อยตรี (ชื่อ) นามสกุล
(ชัยพฤติน พันกาเด)
นักวิทยาศาสตร์

คุณกมลทิพย์/คุณอริวิมล
หม่อมหมื่นเศรษฐ์

คุณ ธนกร
(นางสาวบุษยา ธีระสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๕ ๙ เม.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 20 สิงหาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นทรรัตน์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยพฤกษ์ พันกาแด / นาย ธีรพล จิตต์ / นาย กฤษณ์ พงษ์ ทรัพย์
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย _____ ตำแหน่ง _____ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด _____ ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บจก. ไร่สภาพ ทอสูด จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(ก)-5/49 ต. ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ / อดเหย้า / ไม้
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 94/1 หมู่ 2 ถนน ๓๐๓ - จ. ภูเก็ต ตำบล หนองหาน อำเภอ ภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ฝุ่น + tsp ใน boiler stack 10 + /m
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 68 เวลา 8.45 -

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย ธีรพล จิตต์ ตำแหน่ง น.น.
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ ฝุ่น + tsp ใน boiler stack 10 + /m
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ฝุ่น + tsp ใน boiler stack 10 + 6 ม. 18
ตามใบในรูป 18 ผิด จากทั้งหมด 26 ม. 18

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล พันกาแด
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____ ผู้นำตรวจ
(นาย อธิวัฒน์ นทรรัตน์)
ตำแหน่ง นาย ธีรพล จิตต์ / 18 ม. 18

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจวัด
(นาย อธิวัฒน์ นทรรัตน์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นาย อธิวัฒน์ นทรรัตน์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ศรีสุภาพ พาราวัต จำกัด 10920000525490 [3- 34(1)-5/49ดง] ประเภทโรงงาน 34(1),3(1) ISIC 1610 TSIC 16101	94/1 ม.2 ถ.คลองเต้ง-เขาวีเศษ ด.นา ท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 	บริษัท ศรีสุภาพ พาราวั ต จำกัด 94/1 ม.2 ถ.- ด.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 โทร. 081-7355381	แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น โดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะ รัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และ อบไม้ เครื่องจักร 1,754.84 HP เงินทุน 70,800,000 บาท คนงาน 200 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงษ์ พงษ์ภักดี
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท ศรีสุภาพ พาราวัต จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10920000525490 [3-34(1)-5/49ตง

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย
อัดน้ำยา และอบไม้

สถานที่ตั้ง 94/1 หมู่ 2 ถนนคลองเต้ง-เขาวิเศษ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 20 สิงหาคม 2568 ถึง 1 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 10 ตัน (GPS : N 7.649358 E 99.574530)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680821-00113


บริษัท ศรีสุภาพ พาราวัฏ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10920000525490 [3-34(1)-5/49ตง

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย
อัดน้ำยา และอบไม้

สถานที่ตั้ง 94/1 หมู่ 2 ถนนคลองเต็ง-เขาวิเศษ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 20 สิงหาคม 2568 ถึง 1 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 10 ตัน (GPS : N 7.649358 E 99.574530)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680821-00113