

✓ ทดสอบได้
) ทดสอบไม่ได้ ดัชนี
คำขอเลขที่ 2-00125/2568
ผู้ทบทวนคำขอ ก.ธ.
(25 / 68 เวลา 9.00 น.)

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 563/68
วันที่ 21 ส.ค. 68
เวลา 14.49 น.



สง. สป. ส่งคำขอใน ระบบ E-report
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 68

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป0034(2)/829

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ที.ดี.ซี.สติลกรุ๊ป จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110300225393 [3-59-2/39สป]

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย และ เหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 28,000 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต) .สถาน
ที่ตั้ง 506 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☒ ตามแผน
☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ) ตรวจสอบโรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน CMM ของ กตร.

โดยมอบหมายให้ นายธวัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0876608415
เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ธวัชชัย ไชยลังการ
(ธวัชชัย ไชยลังการ)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

เรียน นายวิชัย ผลวิรัชชัย
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อบรรณและดำเนินการ

นางสาวดุชนิ จันทราช
(นางสาวดุชนิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
58 5.1 68



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
ที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๙.๑๑ น.

ส่วนราชการ สอจ.สมุทรปราการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗

ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๕๖๘

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตามบันทึกข้อความ ที่ อก ๐๒๐๓(๒)/๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ สอจ. ขอความร่วมมือ

กรอบในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม ออกด้วยกลไกการขับเคลื่อนการตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทในเชิงพื้นที่โดยครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด กตร.สปอ. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และได้มอบหมายให้ สอจ.สมุทรปราการ ดำเนินโครงการ "ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS จำนวน ๕ บริษัท ดังนี้ ๑) บริษัท อลูมิเนียม ชื่อ จีน ฮั่ว จำกัด ๒) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ๓) บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน) ๔) บริษัท ที.ดี.ซี.สตีลกรุ๊ป จำกัด และ ๕) บริษัท วโรปรณ์ จำกัด (มหาชน) นั้น

สอจ.สมุทรปราการ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ สอจ.สมุทรปราการ ในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ หรือ วันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ หรือสามารถประสานเวลาในการร่วมตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายรัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ โทร ๐๘๗-๖๖๐ ๘๔๑๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ)

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ปรก. +๐๖๖๖

เพื่อโปรดพิจารณา

นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรียน สอจ.ชลบุรี

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอุษณีย์ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

นางชัญญะ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ ได้ประสานงานกับ สอจ. สป. (นายธัญชัย ไชยลังการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) แล้ว ทราบว่า เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโครงการฯ มีงานที่ต้องทำหลายอย่าง และไม่สามารถไปร่วมได้ สอจ. สป. จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตามโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงาน แล้ว ส่งค่าของ การร่วมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการไปยัง สอจ. สป. และขอให้นำข้อมูลไปจัดทำรายงาน (E-report)

กิตติชัย อ่างทอง

หัวหน้างาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สมุทรปราการ ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ที.ดี.ซี. สตีลกรุ๊ป จำกัด

สถานที่ตั้ง ๕๐๔ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองแขม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☐ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☒ ท่อนลม ๓๐๐๐ ๓๐๐๐

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☐ ไม้ ☒ NG

ระบบบำบัดแบบ ☐ สเปรย์น้ำ ☐ ไชโคลน ☐ มัลติไชโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ ไม่มี

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ปิรณ ปรเมรัตน์
(ทพ.ปิรณ ปรเมรัตน์)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Prof. Naph
(ดร.สุเมธ วรรณราช)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ วิวัฒน์ วัฒนศิริ
(วิวัฒน์ วัฒนศิริ)
ผู้นำตรวจ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ที.ดี.ซี.สติลกรุ๊ป จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ จุด☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง ☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน ☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน สอจ. สมุทรปราการ เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ
(นายวิชัย ผลวิชัยชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๖๓๖

เรียน สอจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่งลงชื่อ
(นางสาวศุภฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
[- ๙ ก.ย. ๒๕๖๘]