

(✓) ทดสอบได้
() ทดสอบไม่ได้ ดังนี้
คำขอเลขที่ 2-00134/2568
ผู้ทบทวนคำขอ กษ
(17/ก.ย./68 เวลา 15.20 น.)



ใช้เลข พับ กวก. ทางห้องเดิม
เนื่องจาก สอจ.ศฝ. ส่งคำขอ
ผิด กวก. เหม่ให้ส่งใหม่

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 574 / 68
วันที่ 22 ก.ค. 68
เวลา 14.11 น.

สอจ.ศฝ. ส่งคำขอ 16 ก.ย. 68
กวก. รับคำขอใหม่ 17 ก.ย. 68

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป0034(2)/1862

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน 20110007025573 [จ3-63(2)-70/57สป]

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กรูปตัวซี ท่อเหล็กชนิดเหลี่ยมและชนิดกลม .สถานที่ตั้ง - หมู่ 3 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ
พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน
☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน 1 จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ) ร้องเรียนผ่านหน่วยงานท้องถิ่น	อื่นๆ (ระบุ) พื้นที่ร้องเรียนอยู่ใกล้โรงงาน

โดยมอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ ศิริบุรณ์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0987964454

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวชฎารัตน์ ศิริบุรณ์
(นางสาวชฎารัตน์ ศิริบุรณ์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

()ทดสอบไม่ได้
คำขอเลขที่ 2-00119/2568
ผู้ทบทวนคำขอ 93
(23/09/68 เวลา.....น.)



กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมและทดสอบ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 574 / 68
วันที่ 22 ก.ค. 68
เลข 14.11 น.

ส่งคำขอในระบบ E-report วันที่ 29 ก.ค. 68
รับคำขอในระบบ E-report วันที่ 29 ก.ค. 68

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป0034(2)/1862

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ
แหล่งเก็บนอกโรงงาน บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริเวณบ้านผู้ร้อง ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน
☐ อื่นๆ


ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน 1 จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ ชฎารัตน์ ศิริบุรณ์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0987964454
เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวชฎารัตน์ ศิริบุรณ์
(นางสาวชฎารัตน์ ศิริบุรณ์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)ภายในโรงงาน ☐ ปล่องระบาย
☐ พื้นที่ทำงาน
☐ เสียง ☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป
☒ เสียงรบกวน ๑ จุด ☐ อื่นๆจึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน สอจ. สมุทรปราการ เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าวลงชื่อ 
(นายวิชัย ผลวิชัย)
(นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ)
...../...../.....ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๕๓๑
เรียน สอจ. สมุทรปราการเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่งลงชื่อ 
(นางสาวศุภฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๖๕๙-๐๖๕๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวก. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่.....อก ๐๓๑๐.๐๑/.....

วันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สหกรณ์การเกษตร

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน มิชัน สหไทยสติกไพนน์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๗๕/๑ หมู่ที่ ๓ ถนนปทุมธานี-เชียงใหม่ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ถึง 15.00 น.

☒ ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บริเวณหน้า ๑๑/๔๑ โยนวิ นวนชิ้น - กองไฟ ถนนปทุมธานี-เชียงใหม่ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะของเสียงรบกวน ☒ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) เสียงเหล็ก กระแทกกัน
☐ ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน ากของเหล็ก

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ ☐ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

☒ บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

หมายเหตุ ๑) จุดตรวจวัด เสียงรบกวน และ ช่วง เวลา ตรวจวัด เสียงรบกวน เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองปทุมธานี กำหนด

๒) ผู้ร้องเรียน แจ้งว่า เสียงรบกวนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ได้แก่ เสียงปรอทจากไม้ของโรงงาน (เสียงตามสาย)

ซึ่งเสียงดัง กล่าว ผู้ร้องเรียน ไม่สามารถทน และ รบกวนทั้งที่นอน และ ทำงาน เป็นไปตามที่ท่านทราบดี อยู่ในบริเวณโรงงาน

☒ ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก ๓) ขณะ ตรวจวัด เสียงรบกวนครั้ง ยี่สิบ เสียงรบกวนที่เกิดจากไม้ของโรงงาน (เสียงตามสาย ของโรงงาน) จำนวน ๑ ครั้ง

* โรงงานไม่มีการขุดกิจกรรมขุดโรงงาน ขณะพักเที่ยง จึงตรวจวัดเสียงพื้นฐานสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
(.....)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ
(น. อานุกร นวนกรณ์)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ
(น. พิชิต อธิต)
ผู้นำตรวจ
นักวิชาการสุทธินันท์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พวท.

() ทดสอบได้
() ทดสอบไม่ได้ ดังนี้
.....
.....
(29/กค/68 เวลา 7.00 น.)



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗

ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๐๕๙๖ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มมาตรฐานวิธีกรวเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และพิษภัยของปฏิบัติการ
วันที่ ๕/๔/๖๘
วันที่ ๗/๔/๖๘
เวลา ๗๔.๗๔

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตเหล็กรูปตัวซี ท่อเหล็กชนิดเหลี่ยมและชนิดกลม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๘/๒ หมู่ที่ ๓ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๑๑๐๐๗๐๒๕๕๗๓ ว่ามีเสียงดังรบกวนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ ศิริบุรณ์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ โทร.๐๙๘-๗๙๖ ๔๔๕๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ)
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เรียน กท.....
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวชฎา จันทราช)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘

- เรียน นายวิจัย ผลวิจัยชัย
- ☐ เพื่อทราบ
 - ☐ เพื่อพิจารณา
 - ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
 - ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
 - ☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

(นางสาวชฎา จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีกรวเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘