



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/๕๖๐

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มีบันทึกข้อความที่ กบ ๐๐๓๔(๒)/๗๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง “ขออนุมัติตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” เพื่อให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ จากการประกอบกิจการ จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ ๑.บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๑๐๐๐๑๒๕๓๐๔ [๓๓-๗(๑)-๑/๓๐กบ] ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิต ส่ง หรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ๒.บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๑๐๐๐๑๒๕๒๔๕ [๓๓-๗(๑)-๑/๒๔กบ] ประกอบกิจการ ใช้น้ำมันจากผลปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้า จากแก๊สชีวภาพ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๐ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ ๐.๖๐ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๑.๒๐ MW)

๒. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๒๒.๗ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตไฟฟ้าได้ ๐.๕๔ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๑.๐๐ MW) ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... ศ-๐๐๐๖๖/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ..... ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๑๗ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ... สอจ.กระบี่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร.๐๗๕-๖๑๒๕๕๘ โทรสาร ๐๗๕-๖๒๐๐๖๐

ที่ กบ.๐๐๓๔(๒)/ค๖๕

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง... ขอบความอนุเคราะห์ตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ ๑๕ กรณีกลิ่นเหม็นรบกวน เช้าวันพุ้งกระเจา และมีคราบน้ำมันสะสมบนหลังคาบ้านเรือนของประชาชน จากการประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ สอจ.กระบี่ จึงขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน จำนวน ๒ โรงงาน ดังนี้

๑. บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๑๐๐๐๑๒๕๓๐๔ (เลขทะเบียนโรงงานเดิม ส๓-๗(๑)-๑/๓๐กบ) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิต ส่ง หรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ จำนวน ๑ จุด

๒. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๑๐๐๐๑๒๕๒๔๕ (เลขทะเบียนโรงงานเดิม ๓-๗(๑)-๑/๒๔กบ) ประกอบกิจการ หนีบน้ำมันจากผลปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๒ ถนน อ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ จำนวน ๑ จุด

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สอจ.กระบี่ สำหรับวันเวลาการลงพื้นที่ตรวจวัดฯ สำนักงานฯ ขอมอบหมายให้นายปรามิทธิ์ ฉิมปาน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๗๔ ๑๕๓๔ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง)

อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

๒) เรียน ผอ.ดอจ.ศ

กระผมได้จัดทำบันทึกข้อความ

เพื่อทำการติดตามตรวจสอบครั้งที่ 2 โรงงาน

๓ เอกสารที่แนบมาโดยน

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยพฤติน พันหาแด)

นักวิทยาศาสตร์

๐๖

(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

๑๓ ส.ค. ๖๘

๑) ๓๖๐๖๖๖๖

เพื่อดำเนินการต่อไป

นาย ๓๓๓๓๓

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 26 สิงหาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย กุศล ธรรมะ ตำแหน่ง วิศวกรประจำศูนย์
พร้อมด้วย นาย กุศล ธรรมะ นาย กุศล ธรรมะ จังหวัด

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย กุศล ธรรมะ ตำแหน่ง วิศวกรประจำศูนย์ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรม ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท บริษัท จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 0031000015504101-1/1 ประกอบกิจการ สกัดหินปูน และ หินปูน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 ถนน ตำบล ตาลใต้ อำเภอ ตาลใต้
จังหวัด กรม เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บ และ นำผลไปแจ้งต่อทาง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย กุศล ธรรมะ ตำแหน่ง วิศวกรประจำศูนย์
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บ และ นำผลไปแจ้งต่อทาง
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน


ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บ และ นำผลไปแจ้งต่อทาง โรงงานได้เปิดเครื่อง 20 ตัน/ชม
จากข้อมูลการตรวจวัด 20 ตัน/ชม และ ผลการวัด 1.2 มล และ ได้เก็บตัวอย่าง
จำนวน 4 ตัวอย่าง ตามที่แนบมา

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ผู้ตรวจวัด : วิศวกร

ระบบดับเพลิง : Multi Cylinder

ว่าที่รองอธิบดี
(ชัยพฤติน พันธ์กาเด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ  ผู้นำตรวจ
(นาย กุศล ธรรมะ)
ตำแหน่ง วิศวกรประจำศูนย์ กรม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด
(นาย กุศล ธรรมะ กรม)

ตำแหน่ง
ลงชื่อ  ผู้ร่วมตรวจวัด
(นาย กุศล ธรรมะ กรม)
ตำแหน่ง วิศวกรประจำศูนย์ กรม



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 00810000125304 [ส3-7(1)-1/30กบ] ประเภทโรงงาน 7(1),88 ISIC 1042 TSIC 10420	99 ม. 2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร. 612199 	บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 99 ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร. 3212772	สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า เครื่องจักร 25,697.05 HP เงินทุน 82,000,000 บาท คนงาน 107 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **12 กันยายน 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

วาทีร้อยตรี  พล.ต.
(ชัยพฤตินันท์ พันภาแล)
นักวิทยาศาสตร์



ว่าพีรียตริ B/v Ham
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... พ-๐๐๐๘๗/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ..... ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๒๕ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สอจ.กระบี่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐๗๕-๖๑๒๕๕๘ โทรสาร ๐๗๕-๖๒๐๐๖๐

ที่ กบ.๐๐๓๔(๒)/พ.๖๕

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ ๑๕ กรณีกลิ่นเหม็นรบกวน เขม่าควันฟุ้งกระจาย และมีคราบน้ำมันสะสมบนหลังคาบ้านเรือนของประชาชน จากการประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ สอจ.กระบี่ จึงขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน จำนวน ๒ โรงงาน ดังนี้

๑. บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๘๑๐๐๐๑๒๕๓๐๔ (เลขทะเบียนโรงงานเดิม ส๓-๗(๑)-๑/๓๐กบ) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิต ส่ง หรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ จำนวน ๑ จุด

๒. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๑๐๐๐๑๒๕๒๔๕ (เลขทะเบียนโรงงานเดิม ๓-๗(๑)-๑/๒๔กบ) ประกอบกิจการ หนีบน้ำมันจากผลปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๒ ถนน อ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ จำนวน ๑ จุด

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สอจ.กระบี่ สำหรับวันเวลาการลงพื้นที่ตรวจวัดฯ สำนักงานฯ ขอมอบหมายให้นายปราโมทย์ ฉิมปาน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๗๔ ๑๕๓๔ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุพงษ์ รักศรีทอง)
อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพัฒน์ พันธ์
(ชัยพฤติน พันธ์กาเด)
นักวิทยาศาสตร์

๓๓ ๐๖ ๖๖

เมื่อ ๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 26 สิงหาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายภูษณ์ 156922 ตำแหน่ง วิศวกร
พร้อมด้วย นาย กฤษณ์ / หมอเสก 2 นายวีระนันท์ จิตดี

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย ปราชญ์ ชื่นมาน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กทม. ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท ยูนิตี ธัทสน์ ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ [9-9C17-1/24 คม] ประกอบกิจการ ชินตัน จันทนพล จำกัด และผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 928 ถนน ตาลึก-หนองลึก ตำบล ตาลึกใต้ อำเภอ ตาลึก
จังหวัด กทม. เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สและฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 - 16.00 น.


ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย อนิรุท จันทกสิน ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สและฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน


ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สและฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัดได้ดังนี้
แก๊สไฮโดรเจน 17.84 ton/hr. แก๊สไนโตรเจน 22.7 ton/hr. และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.59 Mw. แก๊สมีเทน 1.0 Mw.
แก๊สไอโซบิวเทน 1.0 Mw. แก๊สไอโซบิวเทน 1.0 Mw. แก๊สไอโซบิวเทน 1.0 Mw. แก๊สไอโซบิวเทน 1.0 Mw.


ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ผู้ตรวจวัด

นายภูษณ์ : Main Cyclone & Bag filter

ลงชื่อ  ผู้นำตรวจ
(นาย อนิรุท จันทกสิน)
ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรี  พ.ท.
(ชัยพฤติน พันหาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด
(นายภูษณ์ 156922)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายปราชญ์ ชื่นมาน)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า


ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 10810000125245 [3-7(1)-1/24กบ] ประเภทโรงงาน 7(1),88 ISIC 1049 TSIC 10491	258 ม.2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร. 075-634634 	บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด 258 ม.2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร. 075-634634	หีบน้ำมันจากผลปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ เครื่องจักร 23,021.36 HP เงินทุน 38,000,000 บาท คนงาน 82 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **19 กันยายน 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  
(ชัยพฤติน พันทาแด)
นักวิทยาศาสตร์



ว่าที่ร้อยตรี *จีพี วัฒนา*
(ชัยพฤกษ์ดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 00810000125304 [ส3-7(1)-1/30กบ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิต ส่ง หรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

สถานที่ตั้ง 99 หมู่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 26 สิงหาคม 2568 ถึง 18 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน (GPS : N 8.382169 E 98.715501)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680828-00116


บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 00810000125304 [ส3-7(1)-1/30กบ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิต ส่ง หรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

สถานที่ตั้ง 99 หมู่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 26 สิงหาคม 2568 ถึง 18 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน (GPS : N 8.382169 E 98.715501)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680828-00116

Off