



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ *ศท/น*

วันที่ *๕๓* ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบมลพิษอากาศจากปล่องระบาย

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มีบันทึกข้อความที่ สด ๐๐๓๔(๒)/๔๙๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบมลพิษอากาศจากปล่องระบาย” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจวัดมลพิษอากาศ จำนวน ๕ โรงงาน ได้แก่ ๑. บริษัท สตูลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๒๒๒๕๖๖๖ [๓-๗(๑)-๒/๖๖๕๓] ๒. บริษัท ลากทวีนัดส์ตรีส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๙๑๐๐๐๑๒๕๓๕๑ [๙๓-๗(๑)-๑/๓๕๕๓] ๓. บริษัท วัฏเวอร์คอิงสุธน จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๕๖๒๕๔๔๔ [๓-๓๔(๑)-๕๖/๔๙๕๓] ๔. บริษัท ยูเนี่ยน วัฏเทค จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๑๒๕๔๕๕ [๓-๓๔(๑)-๑/๔๕๕๓] และ ๕. บริษัท เค.เอส.พี.พาราวัฏ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๔๒๕๔๖๐ [๓-๓๔(๑)-๔/๔๖๕๓] นั้น

ศวภ.ต. ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ สอจ.สตูล ว่ามีงบประมาณจากโครงการฯ จำกัด จึงให้ ศวภ.ต. ทำการตรวจวัดเฉพาะในส่วนโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ยางพารา ก่อน จำนวน ๓ โรงงาน โดย ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท เค.เอส.พี.พาราวัฏ จำกัด เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ความร้อนในการอบไม้จำนวน ๓ ห้อง (จากทั้งหมดจำนวน ๒๑ ห้อง)

๒. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๒ ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบาย No.๒ และ No.๓ จากการประกอบกิจการของบริษัท วัฏเวอร์คอิงสุธน จำกัด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้น้ำผลิตไอน้ำได้ ๑๐ ตัน และ ๘ ตัน ตามลำดับ (กำลังการผลิตสูงสุด ๑๐ ตัน)

๓. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ยูเนี่ยน วัฏเทค จำกัด เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำอบไม้จำนวน ๖ ห้อง (จากทั้งหมดจำนวน ๑๒ ห้อง) ทั้งนี้ ไม่สามารถทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศได้ เนื่องจากพื้นที่ทำงานเป็นหลังคามีความชื้นไม่ปลอดภัยสำหรับการตรวจวัดที่ใช้ระยะเวลานาน รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒ - ๐๐๐๕๔ / ๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๑๔ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ สอจ.สศ.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร/โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๒๑๗๑ E-mail : saraban_satun@industry.go.th

ที่ สต ๐๐๓๔ (๒) / ๔๗๙

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย

เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วย กตร.สปอ. ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงงานที่มีปล่องระบาย เพื่อดำเนินการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ จำนวน ๕ โรงงาน ดังนี้

๑. บริษัท สตูลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ โดยวิธีหีบหรือบีบอัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๒๒๒๒๕๖๖๖ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๑ ปล่องระบาย

๒. บริษัท ลามทวีนัดสตรีส์ จำกัด ประกอบกิจการ หีบน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๙๑๐๐๐๐๑๒๕๓๕๑ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๑ ปล่องระบาย

๓. บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด (สาขาที่ ๐๐๐๐๓) ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๕๖๒๕๔๙๔ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๒ ปล่องระบาย

๔. บริษัท ยูเนี่ยน วู้ดเทค จำกัด ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๐๑๒๕๔๕๘ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอกงหรา จังหวัดสตูล จำนวน ๑ ปล่องระบาย

๕) บริษัท เค.เอส.พี.พาราวู้ด จำกัด ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยา และอบไม้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๐๔๒๕๔๖๐ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ ปล่องระบาย

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจวัดวิเคราะห์เขม่าควันจากปล่องระบาย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จาก โครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมพร ทองคำ)
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

ดร.อริวัฒน์
เพื่อดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ นพ
(ชัยพฤตินันท์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวบุษยา รตนสุภา
ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด (สาขาที่ 00003) 10910005625494 [3-34(1)-56/49สด] ประเภทโรงงาน 34(1),34(5) ISIC 1610 TSIC 16101	336 ม.10 ถ.- ด.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทร. 074-720621 	บริษัท วู้ดเวอร์คอีสต์ธน จำกัด 105 ถ.- ด.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130	แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัด น้ำยาและอบไม้ เครื่องจักร 2,465.60 HP เงินทุน 93,000,000 บาท คนงาน 320 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 3 กันยายน 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอริวัฒน์ นองสงคร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยพลกัน พันทนะเด นายรุ่งนิรันดร์ คัสดี นายฤกษ์พันธ์ ทนชนะ
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นายตม้น ขุนทุเร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สจว ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท กู๊ด เวิร์ด สฟาย
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 70910005625494 ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำอัดไม้
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 59 หมู่ 4 ถนน - ตำบล ปันเคปอนันต์ อำเภอ ละงู
จังหวัด สจว เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in stack 10 t จำนวน 2 ช่วง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 8.30 - 14.00 น.

ในการเข้ามายุ่งในโรงงานครั้งนี้ มี นายสุรชัย ชัดแก้ว ตำแหน่ง นน. แทน Boiler
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in stack 10 t จำนวน 2 ช่วง
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp
> ปลดระบบดับไหม้ไอน้ำขนาด 10 ตัน หม้อแรงดัน 2 โรงงาน ใช้ น้ำ 3 ลิตร ไอน้ำ 10 ตัน
> ปลดระบบดับไหม้ไอน้ำขนาด 10 ตัน หม้อแรงดัน 3 โรงงาน ใช้ น้ำ 3 ลิตร ไอน้ำ 9 ตัน

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ อริวัฒน์ นองสงคร ผู้นำตรวจ
(นายสุรชัย ชัดแก้ว)
ตำแหน่ง น.น. แทน Boiler

ลงชื่อ ตม้น ขุนทุเร ผู้ตรวจวัด
(นายอริวัฒน์ นองสงคร)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ ตม้น ขุนทุเร ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายตม้น ขุนทุเร)
ตำแหน่ง วิศวกร ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี ชัยพลกัน พันทนะเด
(ชัยพลกัน พันทนะเด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท วัสดุเวอร์คอิงส์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10910005625494 [3-34(1)-56/49สด]

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้

สถานที่ตั้ง 336 หมู่ 10 ตำบลสูง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 3 กันยายน 2568 ถึง 19 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 10 ตัน No.3 (GPS : N 6.869509 E 99.862402)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680905-00134


บริษัท วัสดุเวอร์คอังกฤษ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10910005625494 [3-34(1)-56/49สต]

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้

สถานที่ตั้ง 336 หมู่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 3 กันยายน 2568 ถึง 19 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 10 ตัน No.3 (GPS : N 6.869509 E 99.862402)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680905-00134