

(19/กค./68 เวลา 9.30 น.)



9. 09 26

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

22.

โทร 02-581-5015 โทรสาร 02-581-2111

วันที่ 18 กันยายน 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ไทยมิตซูบา จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน 00130100225312 [ส3-53(1)-2/31ปท]

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก .สถานที่ตั้ง 31 หมู่ 2 ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

□ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน 1 จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเรวัต จิระมณีชัย ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0814382998

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายเรวัต จีระภณินัย)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

เรียน นายวิชัย ผลวิริยชัย

☐ เพื่อทราบ

☐ เพื่อพิจารณา

☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

กษ. มพ.ร.อ.
(นายวิชัย ผลทวีชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์

และพบว่ามีผลต่อการจัดการ



ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. ปทุมธานี แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)

ภายในโรงงาน ☐ ปล่องระบาย☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☒ เสียงรบกวน ๑ จุด☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน สอจ. ปทุมธานี เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

สอจ. ปทุมธานี

(นายวิชัย ผลวิรัชชัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๗๒๙

เรียน สอจ. ปทุมธานี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

นางสาวศุภกัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 22 ตุลาคม 2568

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. ปทุมธานี

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน

บริษัท ไทยนิคมฯ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 31 ม. 2 ก. ปทุมธานี - ตำบลหนองแก้ว ต. บางตลาด อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 9.30 น. ถึง 11.30 น.

☒ ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่ภายในห้องนักอาศัย เลขที่ 119/10 อาคาร 60 บ้านจัดสรร ตำบลหนองแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะของเสียงรบกวน ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ)

☐ ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน


ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ ☐ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

☒ บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง


หมายเหตุ - เสียงรบกวนมีลักษณะ เสียงดัง (เสียงเครื่องจักรภายในอาคาร) และไม่ได้หยุดพัก เกือบ

☐ ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ (นาย) 
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ (นาย) 
นายวิชาญ วิชาญ
รองปลัด อบต. บางตลาด

ลงชื่อ (นาย) 
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ (นาย) 
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ (นาย) 
นายวิชาญ วิชาญ
รองปลัด อบต. บางตลาด

ลงชื่อ (นาย) 
ผู้นำตรวจ รว. ปทุมธานี

บริษัท ไทยมิตชิวา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งเลขที่ 31 ม.2 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วันที่ 22 ตุลาคม 2568



จุดตรวจวัดเสียงรบกวน : ห้องพักอาศัยเลขที่ 119/10 อาคาร 60 บ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 2 ม.5
ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

บริษัท ไทยมิตชิวา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งเลขที่ 31 ม.2 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วันที่ 22 ตุลาคม 2568



จุดตรวจวัดเสียงรบกวน : ห้องพักอาศัยเลขที่ 119/10 อาคาร 60 บ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 2 ม.5
ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

บริษัท ไทยมิตชิวา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งเลขที่ 31 ม.2 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วันที่ 22 ตุลาคม 2568



หน่วยงานราชการและผู้แทนนิติบุคคลโครงการเอื้ออาทร ที่เข้าร่วมตรวจสอบ
และกำหนดจุดตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงพื้นฐาน

บริษัท ไทยมิตชิวา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งเลขที่ 31 ม.2 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วันที่ 22 ตุลาคม 2568



จุดตรวจวัดพื้นฐาน : บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง