

(/) ทดสอบได้
 () ทดสอบไม่ได้ ดังนี้
 คำขอเลขที่ 2-00002/2569
 ผู้ทบทวนคำขอ กช
 (3 / ๓๑ / ๖๘ เวลา 13.00 น.)



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 รับที่ 789 / 68
 วันที่ 1 พ.ค. 68
 เวลา 11.05 น.

- ใช้เคยรับทราบเรื่องเดิมของ กกท.
 - ส่ง ส.ป. ส่งทาง E-report

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ / ระดับเสียง วันที่ 1 พ.ค. 68

ที่ สป 0034(2)/3084

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
 414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
 ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
 จังหวัด สมุทรปราการ 10280
 โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 26 กันยายน 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ / ระดับเสียง
 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ / ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ
 ของโรงงาน บริษัท เค.ดี.เค.ได แอนด์ พาร์ท จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20110200625666 [จ3-64(2)-13/66สป]
 ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่โลหะและแม่พิมพ์โลหะ .สถานที่ตั้ง 594 หมู่ 4 ซอย แพรกษา 12 ถนน แพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอ
 เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
 เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน
☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน 2 จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นายอนิวัฒน์ จุปะมัตถา ตำแหน่ง โทรศัพท์ 0841956914
 เป็นผู้ประสานงาน
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายอนิวัฒน์ จุปะมัตถา
 (นายอนิวัฒน์ จุปะมัตถา)
 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ทดสอบไม่ได้ ดัชนี
ผู้ทบทวนคำขอ
2/09/68 14.20.4

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ A969/68
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๘.๒๕.๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗

ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๗๐๕๕ วันที่ ๒๖ 11.0. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ ๗๕๙/๖๘
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๘
เวลา ๗.๐๕.๖

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท เค.ดี.เค.ได แอนด์ พาร์ท จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่และแม่พิมพ์โลหะ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๕๔ หมู่ที่ ๔ ซอยแพรกษา ๑๒ ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๑๑๐๒๐๐๖๒๕๖๖ ว่ามีเสียงดังรบกวนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายอนิวัฒน์ จุปะมัตถา ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ โทร.๐๘๔-๑๙๕ ๖๙๑๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ
(นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ)
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เรียน.....
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

- เรียน นายวิชัย ผลวิรัช
- ☐ เพื่อทราบ
 - ☐ เพื่อพิจารณา
 - ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
 - ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
 - ☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท เค.ดี.เค. ไโด แอนด์ พาร์ท จำกัด

ภายในโรงงาน ☐ ปล่องระบาย☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☒ เสียงรบกวน ๒ จุด☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน

อจ. สมุทรปราการ

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

ร.อ. ม.ร.ว.ค.

(นายวิชัย มลวิชัยชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๗๗๑

เรียน อจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

ณัฐ

(นางสาวดุษฎิ์ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๖๔ ๓.ค. ๖๘



ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 24 ม.ค. 68

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สมจุฬารักษ์ ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน น. เก.ส. ต. ไชยณรงค์ อำเภอ อัมพวา

สถานที่ตั้ง เลขที่ 594 ม. 4 ต. บางทราย 12 อ. บางทราย จ. นครนายก

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง น.

๑) ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่ชั้นพักอาศัย เลขที่ 406 หมู่ที่ 4 ตำบล แพรวะ อำเภ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ

ลักษณะของเสียงรบกวน ☒ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) ได้ขงกระแทก และเสียง มีม

○ ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั้นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ ○ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

○ บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

หมายเหตุ - ผู้ซื้อเขียน หัว ตา ณ วันที่ตรวจวัด ฝนแล้ง เครื่อง ชี้นำ รบกวน ข้อจำกัดจากที่ โต๊ะที่ผ่านมา เลี้ยง รบกวน เป็น เลี้ยง ชี้นำ โดษะ ดัง ตัว แม่ ช่าง เจ้า ถึง ค่า บางครั้ง ไป สักการะ ชวด นึก เกียง

- ขณะทำจิตวันนี้ มีเสียงคล้ายมีมด และเสียงกระแทก และเสียงมีมดดังเห็นภาพช่วง

○ ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้เนื่องจาก - จุดตรวจวัดเสียง พบงาน อยู่ ใต้ อาคาร โถง งาน บริษัท เค.ดี.เค. โด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด
จำกัด ไม่สามารถเข้างาน เนื่องจาก โถง งาน

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
()

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ นาย พงษ์ ภิรมย์
()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ (นอ. นวรัตน์)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

(.....)


ผู้นำตรวจ

บริษัท เค.ดี.เค.ไอ. แอนด์ พาร์ท จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 594 ม.4 ซ.แพรกษา 12 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 24 ตุลาคม 2568



จุดตรวจวัดเสียงรบกวน : บริเวณบ้านพักอาศัย 406 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัท เค.ดี.เค.ไอ. แอนด์ พาร์ท จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 594 ม.4 ซ.แพรกษา 12 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 24 ตุลาคม 2568



จุดตรวจวัดเสียงพื้นฐาน : บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ภายในบ้านพักอาศัย 406 ม.4 ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

บริษัท เค.ดี.เค.ไอ. แอนด์ พาร์ท จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 594 ม.4 ซ.แพรกษา 12 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
วันที่ 24 ตุลาคม 2568

บริษัท เค.ดี.เค.ไอ. แอนด์ พาร์ท จำกัด



บ้านพักอาศัย 406 ม.4 ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ