



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ. (ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๕๖๒

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง มีบันทึกข้อความที่ รน ๐๐๓๔(๒)/๑๒๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับการรบกวนของเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานของ นายศรายุทธ ลิมศิลา ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๘๕๐๐๐๔๘๒๕๕๓๙ [จ๓-๓(๔)-๔๘/๕๓รณ] ประกอบกิจการ ดูดทรายในลำคลองสาธารณะ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดค่าระดับการรบกวนของเสียง จำนวน ๑ จุด จากการประกอบกิจการโรงงานของ นายศรายุทธ ลิมศิลา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการดูดทรายโดยใช้เรือดูดทรายจำนวน ๑ ลำ (จากทั้งหมดจำนวน ๑ ลำ) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๗-๐๐๐๐๗/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๗ ต.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๕ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ สปอ. สอจ. ระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๖๑๒ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๓๗๕

ที่ รน ๐๐๓๔(๒)/ ๖๖๗๖

วันที่ ๖๕

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ สอจ. ระนอง ได้ร่วมกับ ศวก.ต. ดำเนินการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานของ นายศรายุทธ ลิมศิลา ประกอบกิจการดูทรายในลำคลองสาธารณะ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๘๕๐๐๐๔๘๒๕๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ โดยบริเวณริสอร์ทฝั่งตรงข้ามกับโรงงานตรวจวัดค่าระดับการรบกวนได้ ๑๘ เดซิเบลเอ มีค่าเกินมาตรฐาน สอจ. ระนอง ได้มีคำสั่งให้นายศรายุทธฯ ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และนายศรายุทธฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

สอจ. ระนอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนของนายศรายุทธ ลิมศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมอบหมายให้นายกิตติพงศ์ คงศรี ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๖๔ ๗๘๘๗ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

(นายกิตติพงศ์ คงศรี)

หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน

อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

อนุช วัฒน

เมื่อ ๐๗ กันยายน ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี Bahr whm

(ชัยพฤติน พันกาแด)

นักวิทยาศาสตร์

๗๗ ๗๗๗

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 16 ตุลาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นพวงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย จ่าตรี.จ. ชัยพฤกษ์ ปันกาแด นาย กฤตพันธ์ นามเสนา

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย พิทรพรพงศ์ สีตโธรม ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระนอง ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน นายศรายุทธ ลิ้มศิลา

ทะเบียนโรงงานเลขที่ (จ3-3(4)-48/53 รน) ประกอบกิจการ อุตสาหกรรมในลำคลองสาธารณะ สานรับใช้

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8.2 ถนน ตำบล บางวัน อำเภ เมืองระนอง

จังหวัด ระนอง เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ค่าระดับการรบกวนของเสียง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย พิทรพรพงศ์ สีตโธรม ตำแหน่ง วิศวกร

เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ ค่าระดับการรบกวนของเสียง

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ

โรงงาน
ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการหยุดการดำเนินงานโดยใช้เวลา
อุตสาหกรรม จำนวน 1 ลำ (จากทั้งหมดจำนวน 1 ลำ)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นาย พิทรพรพงศ์ สีตโธรม ผู้นำตรวจ

(นาย พิทรพรพงศ์ สีตโธรม วิศวกร)
ตำแหน่ง

ลงชื่อ นาย อธิวัฒน์ นพวงศ์ ผู้ตรวจวัด

(นาย อธิวัฒน์ นพวงศ์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี ชัยพฤกษ์ ปันกาแด
(ชัยพฤกษ์ ปันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ นาย พิทรพรพงศ์ สีตโธรม ผู้ร่วมตรวจวัด

(นาย พิทรพรพงศ์ สีตโธรม วิศวกร)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
(ไม่มีชื่อ) 20850004825539 [จ3- 3(4)-48/53รณ] ประเภทโรงงาน 3(4) ISIC 0810 TSIC 08103	ม.2 ถ.- ด.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทร. 081-8947367 	นายศรายุทธ ลิ่มศิลา 29/33 ม.2 ถ.- ด.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทร. 077-813270	ดูดทรายในลำคลองสาธารณะ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง เครื่องจักร 405.00 HP เงินทุน 500,000 บาท คนงาน 5 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **17 ตุลาคม 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พท
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


นายศรายุทธ ลิมศิลา

เลขทะเบียนโรงงาน 20850004825539 [จ3-3(4)-48/53รณ]

ประกอบกิจการ ดูดทรายในลำคลองสาธารณะ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

ตรวจวัด ค่าระดับการรบกวนของเสียง วันที่ตรวจวัด 16 ตุลาคม 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณรีสอร์ทฝั่งตรงข้ามกับโรงงาน (GPS : N 9.910817 E 98.636234)

รหัสตัวอย่าง : 26-25681020-00010

นายศรายุทธ ลิมศิลา

เลขทะเบียนโรงงาน 20850004825539 [จ3-3(4)-48/53รน]

ประกอบกิจการ ดูดทรายในลำคลองสาธารณะ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง

สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

ตรวจวัด ค่าระดับการรบกวนของเสียง วันที่ตรวจวัด 16 ตุลาคม 2568



Bm

จุดตรวจวัด : บริเวณรีสอร์ทฝั่งตรงข้ามกับโรงงาน (GPS : N 9.910817 E 98.636234)

รหัสตัวอย่าง : 26-25681020-00010