



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ. (ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๕๑๓

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง มีบันทึกข้อความที่ รน ๐๐๓๔(๒)/๙๒๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับการรบกวนของเสียงจากการประกอบกิจการของ บริษัท อาร์ ๘๘ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๕๐๐๐๑๒๕๒๔๑ [๓-๙๒-๑/๒๔รณ] ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ ๑๗๓ ตัน ตั้งอยู่ที่ ๙๓/๑๗ หมู่ ๕ ถนนสะพานปลา ตำบลบางรี อำเภอมือแร่ จังหวัดระนอง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดค่าระดับการรบกวนของเสียง (กลางคืน) จำนวน ๑ จุด จากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท อาร์ ๘๘ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ Compressor ขนาด ๒๑๕ แรงม้า ๑ ตัว และขนาด ๑๖๐ แรงม้า ๑ ตัว (โรงงานมี Compressor ขนาด ๒๑๕ แรงม้า ๒ ตัว ขนาด ๑๖๐ แรงม้า ๑ ตัว และขนาด ๗๕ แรงม้า ๑ ตัว) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ..... ๒-๐๐๐๙๕/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ..... ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ผู้รับหนังสือ.....

ส่วนราชการ สปอ. สอจ.ระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๖๑๒ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๓๗๕

ที่ รน ๐๐๓๔(๒)/ ๙๖๙

วันที่ ๑๗

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเคราะหฺ์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ สอจ.ระนอง ได้ร่วมกับ ศวภ.ต. ดำเนินการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท อาร์ ๘๘ จำกัด ประกอบกิจการห้องเย็น ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓/๑๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๕๐๐๐๑๒๕๒๔๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ แต่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ยินยอมให้ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน นั้น

สอจ.ระนอง ได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียนว่าเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ศวภ.ต. ได้วัดค่าเสียงขณะมีการรบกวนได้ ๔๙.๒ เดซิเบลเอ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ผู้ร้องได้วัดค่าเสียงด้วยตนเองได้ค่าเฉลี่ย ๕๕ - ๖๐ เดซิเบลเอ ซึ่งเสียงดังเกิน ๔๙.๒ เดซิเบลเอ ที่เคยวัดไว้ โดยผู้ร้องแนะนำให้วัดค่าใหม่ในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นช่วงที่พม่าเปิดอ่าว สอจ.ระนอง จึงขออนุญาตเคราะหฺ์ท่านจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนของ บริษัท อาร์ ๘๘ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓/๑๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมอบหมายให้นายกิตติพิงศ์ คงศรี ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๖๔ ๗๘๘๗ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

(นางยุพิน พินิจศักดิ์)

อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

①

คุณอริวัฒน์

เพื่อดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี
(ชัยพฤติน พันธ์กาต)
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘

② เรียน ผอ.ศอภ.๓.

กรมได้จัดทำบันทึกข้อความ

เพื่อทำการตรวจวัดค่าระดับการรบกวนเสียง

พว ๒ โรงงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายอริวัฒน์ หงษ์สตาร์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

๘/๑๐/๖๘

๑

สนทนามวล

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 16 ตุลาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นพสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
พร้อมด้วย นาย รศ. ชัยพฤกษ์ หันกาแด นาย อดิศักดิ์ หันกาแด

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นาย พิเชษฐ พงศ์ สิริธรรมา ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระยอง ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สร 89 จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-92-1/24 รน ประกอบกิจการ ทำน่องเย็บ ขนาดความจุ 173 ตัน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 93/17-18 หมู่ 10 ถนนสาย 1 ตำบล บางวัน อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ค่าระดับมลพิษภายนอกโรงงาน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 - 23.30 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย อธิวัฒน์ นพสวัสดิ์ ตำแหน่ง จ.ก. ๑๒. วิศวกร
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ ค่าระดับมลพิษภายนอกโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ค่าระดับมลพิษภายนอกโรงงาน ได้รวบรวมใช้ Compressor
ขนาด 215 HP 1 ตัว และ 160 HP 1 ตัว (โรงงานมี Compressor ขนาด 215 HP 2 ตัว
160 HP 1 ตัว และ ขนาด 75 HP 1 ตัว)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ว่าที่ร้อยตรี ชัยพฤกษ์ หันกาแด
(ชัยพฤกษ์ หันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ  ผู้นำตรวจ
(นาย อธิวัฒน์ นพสวัสดิ์)
ตำแหน่ง จ.ก. ๑๒. วิศวกร

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด
(นาย อธิวัฒน์ นพสวัสดิ์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ร่วมตรวจวัด
(นาย พิเชษฐ พงศ์ สิริธรรมา)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท อาร์ 89 จำกัด 10850000125241 [3-92- 1/24รณ] ประเภทโรงงาน 92 ISIC 5210 TSIC 52101	93/17-18 ม.1 ถ.สะพานปลา ต.บางรีน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทร. 811255 	บริษัท อาร์ 89 จำกัด 1031 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074222333	ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 173 ตัน เครื่องจักร 1,109.03 HP เงินทุน 9,500,000 บาท คนงาน 215 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **17 ตุลาคม 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันธ์กา
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท อาร์ 89 จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10850000125241 [3-92-1/24รณ]

ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 173 ตัน

สถานที่ตั้ง 93/17 หมู่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

ตรวจวัด ค่าระดับการรบกวนของเสียง วันที่ตรวจวัด 16 ตุลาคม 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณบ้านผู้ได้รับผลกระทบ นายสมชาย กินแก้ว บ้านเลขที่ 94/50 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง (GPS : N 9.954230 E 98.603707)

รหัสตัวอย่าง : 26-25681020-00011

บริษัท อาร์ 89 จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10850000125241 [3-92-1/24รณ]

ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 173 ตัน

สถานที่ตั้ง 93/17 หมู่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

ตรวจวัด ค่าระดับการรบกวนของเสียง วันที่ตรวจวัด 16 ตุลาคม 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณบ้านผู้ได้รับผลกระทบ นายสมชาย กินแก้ว บ้านเลขที่ 94/50 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (GPS : N 9.954230 E 98.603707)

รหัสตัวอย่าง : 26-25681020-00011