

(/) ทดสอบได้
() ทดสอบไม่ได้ ดังนี้.....
คำขอเลขที่ 2-00009/2569
ผู้ทบทวนคำขอ.....
(10 / ๓๑ / ๖๘ เวลา 17.00 น.)

14 พ.ค. ๖๘



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ -
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
101 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทร 02-581-5015 โทรสาร 02-581-2111

วันที่ 10 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท เอกอนันต์ วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20130101425578 [จ3-68-14/57ปท]
ประกอบกิจการ ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ การผลิตซีเมนต์ .สถานที่ตั้ง 22/7 หมู่ 6 ตำบล บางหลวง
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน
☐ อื่นๆ


ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน 2 จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายนพพล เพ็งสลุต ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0877357071
เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นายนพพล เพ็งสลุต)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

เรียน นายวิชัย ผลวิรัชชัย
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

.....
(นางสาวดุขฤ์ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๓๐ ก.พ. ๖๘



ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. ปทุมธานี แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท เอกอนันต์ วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ภายในโรงงาน ☐ ปล่องระบาย☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☒ เสียงรบกวน ๒ จุด☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน

อสจ. ปทุมธานี

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

อ.อ. น.อ.อ.

(นายวิชัย ผลวิชัย)

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๕๐๑

เรียน อสจ. ปทุมธานี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)

พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

อ.อ. น.อ.อ.

(นางสาวดุชนี จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๙๗ พ.ค. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. ปทุมธานี

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท เอกอนันท์ วิศวกรรม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้ง ๑๑/๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

☒ ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ ๑๑/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะของเสียงรบกวน ☒ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) มีเสียงเจ็บ โดนะ, เสียงกระแทกโดนะ

☐ ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ ☒ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

☐ บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

หมายเหตุ (๑) ขณะตรวจวัดเสียงพื้นฐาน โรงงานมีการหยุดกิจการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดเสียง

(๒) โดยเจ้าหน้าที่ สอจ. ปท. ได้ประสานผู้แทนโรงงานให้หยุดกิจการหลังการตรวจวัดเสียงรบกวนเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดเสียงพื้นฐาน

☐ ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้เนื่องจาก

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ วิธ- นกวิ-ธ.
(วิธ- นกวิ-ธ.)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ พณณ ดินปรานต์
(_____)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ กม.
(กม. นกวิ-ธ.)
ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. ปทุมธานี

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท เกรอซันท์ วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง ๑๕/๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางหลวง อำเภอสองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 10.00 น. ถึง 12.00 น.

☒ ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ พื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ ๑๕/๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางหลวง อำเภอสองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะของเสียงรบกวน ☒ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) เสียงปั๊มไคละ, เสียงกระแทกไคละ

☐ ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน เสียงปั๊มไคละ, เสียงคล้ายเครื่องจักร

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ ☒ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

☐ บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

หมายเหตุ (๑) ขณะทางวัด เสียงพื้นฐาน โรงงานมีการหยุดกิจการได้เจ้าหน้าที่ตรวจวัด เสียง(๒) โดย เจ้าหน้าที่ สอจ. ปท. ได้มีการไปประสาน ผู้นำชุมชน โรงงานให้หยุดกิจการจนถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว จึงได้ดำเนินการวัด เสียงพื้นฐาน

☒ ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ วิจิตร พงษ์วิเศษ
(วิจิตร พงษ์วิเศษ)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ อรอุมา งามศุภผล
(_____)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ จก
(จก)
ผู้นำตรวจ

บริษัท เอกอนันต์ วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 22/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568




บริเวณอาคารโรงงาน

บริษัท เอกอนันต์ วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 22/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568




บริเวณหน้าบ้านผู้ร้องเรียนและอาคารโรงงาน

บริษัท เอกอนันต์ วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 22/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568



จุดตรวจวัดเสียงรบกวน 1 : บริเวณบ้านพักอาศัยเลขที่ 22/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เอกอนันต์ วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 22/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568



จุดตรวจวัดเสียงรบกวน 2 : บริเวณบ้านพักอาศัยเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี