



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กรอ. (กวก. (ศวก.ต.) โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๕๗๙

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบันทึกข้อความที่ สฎ ๐๐๓๔(๒)/๕๐๓๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวก.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ ตรวจสอบและตรวจวัดมลพิษอากาศ จำนวน ๖ โรงงาน ได้แก่ ๑. บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๔๐๘๔๐๐๐๖๒๕๖๐๙ [๓-๘๘(๒)-๖/๖๐สฎ] ๒. บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน ๔๐๘๔๐๐๐๒๐๒๕๖๐๐ [๓-๘๘(๒)-๒๐/๖๐สฎ] ๓. บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๔๐๘๔๐๐๐๑๖๒๕๕๙๐ [๓-๘๘(๒)-๑๖/๕๙สฎ] ๔. บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๘๔๐๐๐๑๖๒๕๕๕๔ [๓-๗(๑)-๑๖/๕๕สฎ] ๕. บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๘๔๐๑๐๐๓๒๕๕๑๐ [๓-๗(๔)-๖/๕๑สฎ] และ ๖. บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๔๐๘๔๐๑๘๒๒๕๖๒๔ [๓-๘๘(๒)-๗/๖๒สฎ] ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

ศวก.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการตรวจวัดมลพิษอากาศ ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๕๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๗.๕ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๙.๙ MW) ทั้งนี้ ไม่สามารถทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศได้ เนื่องด้วยระยะจุดเก็บฝุ่นละอองไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๕๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๙.๘ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๙.๙ MW)

๓. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๕๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๙.๙ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๙.๙ MW)

๔. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑ ปล่อง จากการประกอบกิจการของบริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๑.๐ MW (กำลังการผลิตสูงสุด ๑.๘ MW)

๕. เข้าดำเนินการตรวจสอบ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๘๔๐๑๐๐๓๒๕๕๑๐ [๓-๗(๔)-๖/๕๑สฎ] ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามที่ได้นัดหมาย พบว่าทางเดินไปยังจุดตรวจวัดอันตราย เป็นหลังกาทางชันไม่มีราวกันตก และทางเดินบนหลังคาไม่แข็งแรง จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ

๖. เข้าดำเนินการตรวจสอบ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๔๐๘๔๐๑๘๒๒๕๖๒๔ [๓-๘๘(๒)-๗/๖๒สฎ] ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามที่ได้นัดหมาย พบว่าโรงงานไม่ได้ดำเนินการผลิต จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ของโรงงาน
ข้างต้นได้ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(E-Report) ทั้งนี้ ศวก.ต. ขอยกเลิกคำร้องของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย ของบริษัท ทำนาง กรีน
เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิว ไปโอดีเซล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๘๔๐๑๐๐๓๒๕๕๑๐
[๓-๗(๔)-๖/๕๑สฎ] และเลขทะเบียนโรงงาน ๔๐๘๔๐๑๘๒๒๒๕๖๒๔ [๓-๘๘(๒)-๗/๖๒สฎ] ในระบบ
E-Report ไปก่อน อย่างไรก็ตาม หาก สอจ.สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ตรวจวัด และโรงงานได้ดำเนินการ
เจาะปล่องเพื่อทำการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว หรือทำการผลิตเป็นไป
ตามปกติ หรือจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำการตรวจวัดให้มีความแข็งแรงแล้ว ให้ทำบันทึกเพื่อขอความร่วมมือ
มายัง ศวก.ต. อีกครั้ง

นุชน รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๐๕/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๘ ๑๕.๕๐ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ กลุ่มโรงงานฯ สอจ.สุราษฎร์ธานี โทร ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๒ โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๕
ที่ สฎ ๐๐๓๔(๒)/ ๕๐๓๘ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน กรณีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) โรงงานปล่อยควันพิษออกนอกบริเวณโรงงานในพื้นที่ อำเภота่าฉาง จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานในพื้นที่อำเภота่าฉางมีการประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ชีวภาพ ซึ่งขณะตรวจสอบพบมี เขม่าควันสีขาวระบายนอกจากปล่องหม้อไอน้ำ ลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความเดือดร้อนรำคาญ แก่บุคคล หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานได้นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น พบว่า โรงงานในพื้นที่ ตำบลท่าฉางและตำบลเสวียด อำเภота่าฉาง จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานมีการประกอบกิจการเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งขณะตรวจสอบพบมี เขม่าควันสีขาวระบายนอกจากปล่องหม้อไอน้ำ ลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความเดือดร้อนรำคาญ แก่บุคคล หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานได้ จึงได้สั่งการให้คำแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการประกอบกิจการโรงงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้รีบดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง กระบวนการเผาไหม้ของหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ปลอดภัย เพื่อเป็นการทูลเกล้าความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยทันที ในการนี้ ได้แจ้งเตือน พร้อมคำแนะนำ ให้ทางโรงงานแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยมีรายชื่อโรงงานที่ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจวัด ดังนี้

* ๑. บริษัท ท่าฉาง ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๐๐๐๖๒๕๖๐๙ [๓-๘๘(๒)-๖/๖๐๘๘] ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กำลังการผลิต ๙.๙ เมกะวัตต์เพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒/๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวียด อำเภота่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๐๐๐๒๐๒๕๖๐๐ [๓-๘๘(๒)-๒๐/๖๐๘๘] ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวล และส่งจ่ายไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวียด อำเภота่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๐๐๐๖๒๕๕๕๐ [๓-๘๘(๒)-๑๖/๕๕๘๘] ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กำลังการผลิต ๙.๙ เมกะวัตต์เพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๙/๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภота่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๑๖๒๕๕๕๕ [๓-๗(๑)-๑๖/๕๕๕๕]
ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง ๓.๒ เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด
๑.๘ เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๐.๘๓๓ เมกกะวัตต์ รวมเป็น ๕.๘๓๓ เมกกะวัตต์
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวีียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕. บริษัท นิว ไปโอติเซล จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๑๐๐๓๒๕๕๑๐ [๓-๗(๔)-๖/๕๑๑๐]
ประกอบกิจการผลิตไปโอติเซล (เมททิลเอสเตอร์) และน้ำมันพืชกึ่งบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสวีียด
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖. บริษัท นิว ไปโอติเซล จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๑๑๒๒๒๕๖๒๔ [๓-๘๘(๒)-๗/๖๒๒๔]
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากชีวมวล ๓ เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสวีียด
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจวัดค่าแก๊สและฝุ่น
ละอองในปล่องระบายอากาศของโรงงานดังกล่าวข้างต้น โดยได้มอบหมายให้นายรุชลาน อาสะอีดี ตำแหน่ง
วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๗๙๗๑ ๒๕๐๓ และ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวธนิดา ทองเงา)

อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

① เรียบน ผกก. วิชากร (ขงนุดัน)

-เจ้าเนียงตร



(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔



ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยพุดดิน พันกาแด)

นักวิทยาศาสตร์

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ ๒ พ.ย. ๖๘


บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นาย อธิวัฒน์ นยอสง่าว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยวัฒน์ พันกาแด นาย อ่อนจันทร์ จิตต์ นาย กฤติพันธ์ นามเสนา
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม


พร้อมด้วย นาย รุขสวณ อัสเอ็ด ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บจก. ตนาเคมีโปรดักส์
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-7(ก)-16/55 สังกัดประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดทุเรียน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 50/1 ถนน ๗๗ ตำบล เจริญดี อำเภอ กะเปอร์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ gas + tsp in boiler stack at
เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๘ เวลา 10.30 - 13.00 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มีนาย ปิยะพงษ์ ทาแดง ตำแหน่ง นักจัดการฝ่ายโรงงาน เป็นผู้
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระเหยของ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ขณะทำการตรวจวัด gas + tsp in stack
โรงงานท่าทราย จำกัด 1026 กก. (ก๊าซคาร์บอน 1808 กก.)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยวัฒน์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ  ผู้นำตรวจ
(นาย ปิยะพงษ์ ทาแดง)
ตำแหน่ง นักจัดการฝ่ายโรงงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจวัด
(นาย อนงค์ นยอสง่าว)
ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายช่างเทคนิค

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(_____)
ตำแหน่ง _____



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด 10840001625554 [3-7(1)-16/55สฏ] ประเภทโรงงาน 7(1) ISIC 1042 TSIC 10420	50/1 ม.7 ด.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 	บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด 50/1 ม.7 ด.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทร. 077-587444	สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง 3.2 เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 1.8 เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซล ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 0.833 เมกกะวัตต์ รวมเป็น 5.833 เมกกะวัตต์ เครื่องจักร 31,121.90 HP เงินทุน 234,174,412 บาท คนงาน 6 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **14 พฤศจิกายน 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี 
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10840001625554 [3-7(1)-16/55สฎ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง 3.2 เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 1.8 เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 0.833 เมกกะวัตต์ รวมเป็น 5.833 เมกกะวัตต์

สถานที่ตั้ง 50/1 หมู่ 7 ตำบลเสวีียด อำเภота่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 6 พฤศจิกายน 2568 ถึง 14 พฤศจิกายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 9.294936 E 99.141194)

รหัสตัวอย่าง : 22-25681110-00018

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10840001625554 [3-7(1)-16/55สฎ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง 3.2 เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 1.8 เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 0.833 เมกกะวัตต์ รวมเป็น 5.833 เมกกะวัตต์

สถานที่ตั้ง 50/1 หมู่ 7 ตำบลเสวีียด อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 6 พฤศจิกายน 2568 ถึง 14 พฤศจิกายน 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน (GPS : N 9.294936 E 99.141194)

รหัสตัวอย่าง : 22-25681110-00018