



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กรอ. (ศวภ.ต. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่...อก ๐๓๑๐(๕) / ๕๗๒...วันที่...- ๕ ธ.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอส่งรายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

เรียน...อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

ตามที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ ได้ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ชุด ได้แก่

๑. คลองกระบี่ใหญ่ ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้