

สืบรับจาก จด ๑ ธค ๒๕๖๑

(/) คำขอเลขที่ 2-00021/2569

() ทดสอบไม่ได้ คับนี้

ผู้ทบทวนคำขอ ๑๕๖

(13 / พค / 68 เวลา 15.30 น.)



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ ๘๔-๓/๒๘
วันที่ 13 พค ๖๘
เวลา 14.3๖ น.

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สบ 0034(2)/2969

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซอย 13 ถนนพืชรณรงค์สงคราม
ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี
จังหวัด สระบุรี 18000
โทร 036-214102 โทรสาร 036-223180

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน 20192000125402 [จ3-101-1/40สบ]

ประกอบกิจการ บำบัดน้ำเสียรวม .สถานที่ตั้ง 150 หมู่ 7 ถนน มิตรภาพ ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน 1 จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☒ บริเวณทำงานโรงงาน 1 จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0933257504

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์

(นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

นายวิชัย ผลวิรัชชัย
เรียน

- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

๑๗
(นางสาวดุชนันท์ ชื่นทรราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๑๓ พ.ค. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.สระบุรี โทร. ๐-๓๖๖๗-๙๘๓๐ ต่อ ๓ Email.: saraban_saraburi@industry.go.th

ที่ สบ.๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศจากเหตุร้องเรียนโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่คุณภาพอากาศจากเหตุร้องเรียนโรงงาน จากการประกอบกิจการของโรงงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน ๒๐๑๙๒๐๐๐๑๒๕๔๐๒ ประกอบกิจการ บำบัดน้ำเสียรวม สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลศาลเตี้ย อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การอนุญาต ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ อื่น _____

มลพิษที่ต้องการให้ตรวจวัด

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
๑. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย.....ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป.....จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน.....จุด
๒. เสียง	☒ เสียงรบกวน.....๑.....จุด อื่น ๆ (ระบุ)
๓. สารระเหยอินทรีย์	☐ บริเวณทำงานโรงงาน.....จุด ☐ บรรยากาศทั่วไป.....จุด
๔. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย.....ปล่อง ☒ บริเวณทำงานโรงงาน/ริมรั้ว.....๑.....จุด
๕. อื่น ๆ	☐ ปล่องระบาย.....ปล่อง บรรยากาศทั่วไป.....จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน.....จุด ☐ บริเวณรั้วของโรงงาน.....จุด

โดยมอบหมายให้ _____ นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ _____ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

โทร. ๐๙-๓๓๒๕-๗๕๐๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายตรีพงษ์ กลั่นทุระ)
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร ๐-๓๖๖๗-๙๘๓๐ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๓๖๖๒-๓๑๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_saraburi@industry.go.th

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สระบุรี แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ภายในโรงงาน ☐ ปล่องระบาย
☐ พื้นที่ทำงาน
☐ เสียง ☐ อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป
☒ เสียงรบกวน ๑ จุด ☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน สอจ. สระบุรี เพื่อทราบและแจ้ง

เจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ
(นายวิชัย ผลวิริยชัย)
...../...../.....
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๙๓๐

เรียน สอจ. สระบุรี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ
(นางสาวดุชนี จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๒ พ.ย. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวก. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สระบุรี ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน บริษัท ซีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง 150 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลศาลเจ้า อำเภอบึงนาราง จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 10.50 น. ถึง 13.00 น.

☒ ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ วัดราษฎร์นันทนา หมู่ที่ 7 ตำบลศาลเจ้า อำเภอบึงนาราง จังหวัดสระบุรี

ลักษณะของเสียงรบกวน ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ) _____

☐ ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ ☐ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

☒ บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง _____

หมายเหตุ - ผู้แทนโรงงานแจ้งว่า เสียงรบกวนเสียงดังมาก ซึ่งมาจากจุดตรวจวัด เสียงรบกวน

- ขณะตรวจวัด เสียงรบกวน และ เสียงพื้นฐาน มีเสียงรบกวนดังมาก ไม่สามารถได้ยินเสียง

☐ ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก _____

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ กมลพัฒน์ แซ่กอ
(กมลพัฒน์ แซ่กอ)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ ก้อง น. น. น. น.
(ก้อง น. น. น. น.)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ ก้อง น. น. น. น.
(ก้อง น. น. น. น.)
ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษฯ (กวม.กรอ. โทร. ๒๑๐๓-๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง คำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผอ.กวม.

ตามที่ สอจ.สบ. ได้ยื่นคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ตามแบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียงที่ สบ ๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนและกลิ่นในอากาศจากโรงงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน ๒๐๑๔๒๐๐๐๑๒๕๔๐๒ [จก-๑๐๑-๑/๔๐สบ] ประกอบกิจการ บำบัดน้ำเสียรวม สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นั้น

กวม. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ สอจ.สบ. (นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ) แล้ว ทราบว่า มีความประสงค์ให้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นด้วยการดม (Sensory tests) ซึ่ง กวม. พิจารณาแล้ว เห็นว่า กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ) ข้อ ๔ กำหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานในประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๗ ตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ดังนั้นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเป็นโรงงานประเภท ๑๐๑ ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ กวม. จึงไม่สามารถดำเนินการวัดค่าความเข้มข้นด้วยการดม (Sensory tests) ของโรงงานดังกล่าวได้ สำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน กวม. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ สอจ.สบ. กำหนดนัดหมายตรวจวัดเสียงรบกวนของโรงงานในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน อสจ.สบ. ทราบ

วิชัย ผลวิชัยชัย
(นายวิชัย ผลวิชัยชัย)
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐาน

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๕๒๗

เรียน ผอ.กวม.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกข้อความนำเรียน อสจ.สบ. ทราบ ข้อขัดข้องการตรวจวัดค่าความเข้มข้นด้วยการดม (Sensory tests) ตามคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียงบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานประเภท ๑๐๑

จันทรา
(นางสาวจันทรา จันทรา)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๖ พ.ย. ๖๘



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กว.ก. (กวท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๑๑๖

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง คำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้ยื่นคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ตามแบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนและกลิ่นในอากาศจากโรงงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน ๒๐๑๙๒๐๐๐๑๒๕๔๐๒ [จก-๑๐๑-๑/๔๐สป] ประกอบกิจการ บำบัดน้ำเสียรวม สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นั้น

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดย กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี (นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ) แล้ว ทราบว่า มีความประสงค์ให้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นกลิ่นด้วยการดม (Sensory tests) ซึ่งกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานพิจารณาแล้ว เห็นว่ากฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ) ข้อ ๔ กำหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานในประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังนั้นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเป็นโรงงานประเภท ๑๐๑ ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานจึงไม่สามารถดำเนินการวัดค่าความเข้มข้นกลิ่นด้วยการดม (Sensory tests) ของโรงงานดังกล่าวได้ สำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวนเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี กำหนดนัดหมายตรวจวัดเสียงรบกวนของโรงงานในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ไว้ในเบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศิริ จันทรเจ็ด)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ วิชาการฯ
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

อนุมัติตรวจ ๒๖ พ.ย. ๖๘
ผู้แทน ๒๕/๑๑/๖๘
ผู้พิมพ์ ๒๕/๑๑/๖๘
ผู้ร่าง ๒๕/๑๑/๖๘

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาเลียว อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2568



บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาเลียว อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2568



บริเวณพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียรวม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2568



จุดตรวจวัดเสียงรบกวน : บริเวณพื้นที่วัดราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี