

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈາກອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທ່ຽງຈາກ ອກ 0321/100601/2567

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

รายงานນີ້ຮັບອຸດຜະການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ນ້ຳ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທ້າ

ຈາກໂຮງຈາກ/ແຫລ່ງນ້ຳ ແລ້ວນ້ຳນັ້ນອກ ບຣິ່ນທັກ ແກ້ວກ່າວ ກາເບື່ງ ຮີ້ເຊີເຄີລ ເຊັ່ນເຕົອຣ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ WG9

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ລາວ ຂໍາເກວ ຈອມປຶງ ຈັງຫວັດ ຮາຊບູ້ 70150

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍພົງສົມພິຈີຕ ສີທອງເສົ່າ

ສັນກັດ ຜູນຍົວຍັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິຈີໂຮງຈາກກາກຕະວັນຕກ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມີຖຸນາຍ 2567 ເວລາ 10:05 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທັງປົງບົດກິດ

ວັນທີທ່ອງປົງບົດກິດການຮັບຕ້ວຍ່າງ 5 ມີຖຸນາຍ 2567 ເວລາ 09:22 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂໂຄສະນາຫຼືອ້າງອີກກ່ອນໄດ້ຮັບອຸດຜະການ ທາກມີກຳ ຈຸດ ຂີດ ຂໍ້າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢືນແປງລົງທຶນຫຼືອ້າງຄວາມໄດ້ ຄືວ່າຮາຍງານ ຂັບນີ້ໄໝສົມບູຮຸນ໌ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອຍບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸດຜະການຈາກທ້ອງປົງບົດກິດການເປັນລາຍລັກຊົນອັກຊົຮ ໃບ ຮາຍງານພລອນບັນນີ້ຈະຮັບອຸດຜະການເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສປປົງບົດກິດ 14-25670605-00610

ລັກຄະນະຕ້ວຍ່າງ ໄສມີຕະກອນສື້ນ້ຳຕາລ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 5 ມີຖຸນາຍ 2567 ຄື 20 ກຣມວຸກາມ 2567

ຮາຍງານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິຊີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງທີ່ 25 °C	7.2	SM part 4500-H ⁺ B
ສາພານຳໄຟຟ້າ (ໄໝໂຄຮີເມນສົ່ຕ່ອເຊນຕີເມຕຣ)	956	SM part 2510 B
ຄວາມເຄີມ (ສ່ວນໃນພັນສ່ວນ)	0.5	SM part 2520 B
ແຄດເມີຍມ (ມີລີລິກຮັມຕ່ອລິຕຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.02	SM part 3120 B and part 3030 K
ໂຄບໂລດຕ (ມີລີລິກຮັມຕ່ອລິຕຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K

ໜໍາເຫດ

- SM ໜໍາເຫດ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, APHA, AWWA & WEF, 2017

ທບທວນໂດຍ

ນ້ຳມູນຄູ່ກັບ ນ້ຳມູນຄູ່ກັບ

ຄົງກະຕົງ ນ້ອຍພິມພ

ນັກວິທາສາສຕ່ວປົງບົດກິດ

21 ມີຖຸນາຍ 2567

ອນຸມື້ຕົງໂດຍ

ວິຊີ ສັນຕະກິບ

ວິຊີ ສັນຕະກິບ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົວຍັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິຈີໂຮງຈາກກາກຕະວັນຕກ

21 ມີຖຸນາຍ 2567



ຜູນຍົວຍັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິຈີໂຮງຈາກກາກຕະວັນຕກ

123 ໜໍ້າ 4 ຄຸ້ງກະຄົນ ເມື່ອງຮາຊບູ້ ຮາຊບູ້ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂກສາຮາ ໄມມື

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈາກອຸດສາຫກຮມ

ເລກທີ່ຮ່າງຈາກ ອກ 0321/100601/2567

ຮ່າງຈາກກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮ່າງຈາກນີ້ຮ່າງຜົກການກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ນ້ຳ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທ້າ

ຈາກໂຮງຈາກ/ແຫລ່ງນ້ຳ ແລ້ວນ້ຳນອກ ບຣີ່ຊ້າ ແກ້ວກໍ່ ກາເບື່ງ ຮີ້ເຊີເລີ ເຊັ່ນເຕົວໆ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ WG9

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ຮາງບ້ວ ຂໍາເກວ ຈອມປຶງ ຈັງຫວັດ ຮາຊບູ້ 70150

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍພົມສິຫຼັກ ສີທອງເສົ່າ

ສັນກັດ ຜູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັນມີລົງປິງໂຮງຈາກກວດຕະວັນຕົກ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ເວລາ 10:05 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງປົງບັດກິດ

ວັນທີໜ້າປົງບັດກິດຮັບຕ້ວຍ່າງ 5 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ເວລາ 09:22 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮ່າງຈາກນີ້ໄປປະກາດໂໂຄ່ງນາທີ່ໂດຍອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸຍາດ ທາກມີການ ຈຸດ ຂີດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢືນແປງລົງທຶນທີ່ໄດ້ ຄືວ່າຮ່າງຈາກ
ຂັບນີ້ໄໝສົມບູຮຸນົນແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮ່າງຈາກກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອຍ່າງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸຍາດຈາກຫ້ອງປົງບັດກິດເປັນລາຍລັກຊົນອັກຊົຮ ໃບ
ຮ່າງຈາກຜລລັບນີ້ຈະຮັບອຸນຸຍາດເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປປົງບັດກິດ 14-25670605-00610

ລັກຄະນະຕ້ວຍ່າງ ໄສມີຕະກອນສື້ນ້າຕາລ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 5 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ຄື່ງ 20 ກຣມວາມ 2567

ຮ່າງຈາກກວດວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ໂໂຄຣເມີຍມ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ໜີລືເນີຍມ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.02	SM part 3120 B and part 3030 K
ຕະກ່ວ່າ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ທອງແດງ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ນິກເກີລ (ມີລິກຣິມຕ່ອລິຕົຣ)	0.07	SM part 3120 B and part 3030 K

ໝາຍເຫດ

- SM ໝາຍເຫດ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, APHA, AWWA & WEF, 2017

ທບທານໂດຍ

ນັກວິທາສາສົກປົງບັດກິດ

ອນຸມືຕົດໂດຍ

ວິຊາ ສັນກັດ

ຜູ້ອໍານວຍກວດສົນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັນມີລົງປິງໂຮງຈາກກວດຕະວັນຕົກ

21 ມິຖຸນາຍັນ 2567

ຜູ້ອໍານວຍກວດສົນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັນມີລົງປິງໂຮງຈາກກວດຕະວັນຕົກ

21 ມິຖຸນາຍັນ 2567



ຜູ້ອໍານວຍກວດສົນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກັນມີລົງປິງໂຮງຈາກກວດຕະວັນຕົກ

123 ໜ້ຳ 4 ຄຸ້ງກະຄົນ ເມືອງຮາຊບູ້ ຮາຊບູ້ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂກສາຮາ ໄມ໌ມື

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈາກອຸດສາຫກຮຽມ

ເລກທີ່ຮ່າງຈາກ ອກ 0321/100601/2567

ຮ່າງຈາກກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮ່າງຈາກນີ້ຮ່າງຜົກການກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ນ້ຳ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທ້າ

ຈາກໂຮງຈາກ/ແຫລ່ງນ້ຳ ແລ້ວນ້ຳນອກ ບຣີ່ຊ້າ ແກ້ວກໍ່ ກາເບື່ງ ຮີ່ໄຊເຄີລ ເຊັ່ນເຕົວໆ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ WG9

ສານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ລາງບ້ວ ຂໍາເກວ ຈອມປຶງ ຈັງຫວັດ ຮາຊບູ້ 70150

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍພົມສິຫຼັກ ສີທອງເສົ່າ

ສັງກັດ ຜູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົພີໂຮງຈາກກວດຕະວັນທີ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ເວລາ 10:05 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທັງປົງບົດກິບ

ວັນທີໜ້າກິບ 5 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ເວລາ 09:22 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮ່າງຈາກນີ້ໄປປະກາດໂຄະນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຈຸດ ຂົດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢືນແປງລົງທຶນຫຼືອ້າງຄວາມໄດ້ ຄືວ່າຮ່າງຈາກ
ຈຸດນີ້ແມ່ສົມບູຮຸນແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮ່າງຈາກກວດສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອບັນຫາສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທັງປົງບົດກິບເປັນລາຍລັກຊົນອັກຊົຮ ໃບ
ຮ່າງຈາກຜລຜບບັນຫຼືຈຳຮັບອຸນຸມາດເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບກວດສອບ

ຮ້າສປປົດກິບ 14-25670605-00610

ລັກຄະນະຕ້ວຍ່າງ ໄສມີຕະກອນສື່ນ້າຕາລ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 5 ມິຖຸນາຍັນ 2567 ຄື 20 ກຣມວາມ 2567

ຮ່າງຈາກກວດວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ແມງການນີ້ສ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕຣ)	0.06	SM part 3120 B and part 3030 K
ສັກະສີ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ສາຮ້າ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕຣ)	0.05	SM part 3120 B and part 3030 K
ເຫຼືກ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕຣ)	0.23	SM part 3120 B and part 3030 K

ໝາຍເຫດ

- SM ແມ່ຍື້ງ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, APHA, AWWA & WEF, 2017

ທບທວນໂດຍ

ນັ້ນຫຼັກສັນ ແລ້ວຄົມພົມ

ນັ້ນຫຼັກສັນ ນ້ອຍພົມພົມ

ນັກວິທາສາສතີປົງບົດກິບ

21 ມິຖຸນາຍັນ 2567

ອນຸມືຕືໂດຍ

ວິໄກ ສິ້ນຫຼັກ

ວິຊຸດາ ສັມຄຖືຜລ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົພີໂຮງຈາກກວດຕະວັນທີ

21 ມິຖຸນາຍັນ 2567



ສູນຍົວຈີຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົພີໂຮງຈາກກວດຕະວັນທີ

123 ໜ່ຳ 4 ຄຸ້ງກະຄົນ ເມືອງຮາຊບູ້ ຮາຊບູ້ 70000

ໂທ. 03-291-9549 ຕ້ອ 5101 ໂກສາຮາ ໄມ້ມື

ໜ້າ 3/3

ສິ້ນສຸດກາຮ່າງຈາກຜລ