

ສໍາເນົາ

ກຮມໄຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

ຮາຍງານການທຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທົດສອບ

ເລຂທ່ຽງຈານ ອກ 0324/100538/2567

ຮາຍງານນີ້ຮ່ວມກຳນົດການທຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທົດສອບ ເພາະຕົວຢ່າງ ນ້ຳ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແລ້ວນ້ຳ ນ້ຳກ່ອນ-ຫລັງ ໄກສຳຜ່ານໂຮງຈານ (A)

ຈຸດເກີບ ບຣິເວັນສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳປຶງ ກ່ອນໄກສຳຜ່ານໂຮງຈານບຣິ່ນ ຮັນກັກດີ ຈຳກັດ

ສຕານທີ່ຕັ້ງ ເຊີງໃໝ່ ຕຳບລ ແມ່ແຟ ອຳເກວ ສັນທ່າຍ ຈັງຫວັດ ເຊີງໃໝ່ 50290

ເກີບຕົວຢ່າງໂດຍ ນາຍພົງສັບ ທ່າວຈິວ

ສັງກັດ ຄວາມ. ເກີບຕົວຢ່າງມີວັນທີ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເລາ 10:26 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົງປົກຕິກາຮີ

ວັນທີທ້ອງປົງປົກຕິກາຮີຮັບຕົວຢ່າງ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເລາ 15:17 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍງານນີ້ປະກາດໂຄສະນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາ ທາກມີກາຮີ ຫຼຸດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ມີແປງຕົວເລຂທ່ຽບຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ ຄືວ່າຮາຍງານຈົບບັນນີ້ມີ ສມດງຮຸນ໌ແລະທ້າມຄັດຄ່າຢ່າງເປົ້າຮາຍງານການທຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມປາງສ່ວນ ໂດຍມີໄດ້ຮັບອຸນຸມາຕ່າງໆຈັກທ້ອງປົງປົກຕິກາຮີເປັນລາຍລັກສົນອັກສອນ ໃບຮາຍງານພລອບບັນນີ້ຈະ ຮ້ອບຮັບຜົນດີກຳນົດການທຽບສອບ

ຮັບສິນປົງປົກຕິກາຮີ 13-25670711-00527

ຄັດຄ່າຢ່າງສິນຕາລອອນ ປຸນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 11 ກຣກກຸມ 2567 ຕື່ 19 ກຣກກຸມ 2567

ຮາຍງານທຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິເຄຣະທົດສອບ
ຄ່າປົງໂດ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຣ)	1.0	SM part 5210 B and part 4500-O G
ຄ່າຫຼືໂດ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຣ)	16	SM Part 5220 B
ຄ່າຂອງເຊັ່ງແຂວນລອຍທັງໝາດ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຣ)	54	SM part 2540 D
ຄ່າຂອງເຊັ່ງລະລາຍນໍ້າທັງໝາດ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຣ)	142	SM part 2540 C dried at 180 °C
ຄລອໂໄຣດ (ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຣ)	ນ້ອຍກວ່າ 5	SM part 4500 B

ໜ່າຍເຫດ

- SM ນໍາມາຍື້ງ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

- ສກວະແວດລ້ວມະນະທຽບສອບ

ອຸນຫກນີ້ 27.2 ອົງສະເໜລເຊີຍສ, ຄວາມດັນປະຍາກສ 728.2 ມີລິກິຮັມຕ່ອລິຕົຣ, ຄວາມຫັ້ນສັນພັກ ຮ້ອຍລະ 67

ທບທວນໂດຍ

ນາງຈຸຖາກຮົນ ດວງແກ້ວ
ນັກວິທາສາສົ່ງສຳນັກງານ
13 ສິງຫາມ 2567

ອຸນຫຼືໂດຍ

ນາຍນວັຮູ້ ເທັກພິທັກ່
ນັກວິທາສາສົ່ງສຳນັກງານ
ກໍ່ມະລັກງານການກະເໜືອ
13 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົວຈັກແລະເຕືອນກໍ່ມະລັກງານການກະເໜືອ

128 ຄັນທຸ່ງໂຍເຕີລ ວັດເກີບ ເມື່ອເຊີງໃໝ່ ເຊີງໃໝ່ 50000

ໂທຣ. 05-208-1944 ໂທຣສາຣ 05-324-0533

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກຮມໄຮງຈານອຸທະກຣມ

ຮາຍງານກາຮຕຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽງຈານ ອກ 0324/100538/2567

ຮາຍງານນີ້ບໍ່ປອງຜົກການຕຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ນ້າ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຫ່ງນ້ຳ ນ້ຳກ່ອນ-ຫລັງ ໄກສຳຜ່ານໂຮງຈານ (A)

ຈຸດເກີບ ບຣິເວັນສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳປຶງ ກ່ອນໄຫລຜ່ານໂຮງຈານບຣິ່ຊັກ ຮັນກັກດີ ຈຳກັດ

ສຕານທີ່ຕັ້ງ ເຊີງໃໝ່ ຕຳບລ ແມ່ແຟ ອຳເກວ ສັນທ່າຍ ຈັງຫວັດ ເຊີງໃໝ່ 50290

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍພົງສັບ ທ່າວຈິວ

ສັງກັດ ຄວາມ. ເກີບຕ້ວຍ່າງມີວັນທີ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເລາ 10:26 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງປົງປົກຕິກາຮ

ວັນທີຫ້ອງປົງປົກຕິກາຮຮັບຕ້ວຍ່າງ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເລາ 15:17 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍງານນີ້ປະກາດໂຄສະນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸງຕາ ຖາມມີການ ຫຼຸດ ຂູ້ ຂໍ້າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ຢືນແປງຕົວເລຂທ່ຽນຂໍ້ອ້າຄວາມໄດ້ ຄືວ່າຮາຍງານຈົບບັນນີ້ມີ ສມູ່ງຽນໆແລະທ້າມຄັດຄ່າຢ່າງໃບຮາຍງານກາຮຕຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍມີໄດ້ຮັບອຸນຸງຕາຈາກຫ້ອງປົງປົກຕິກາຮເປັນລາຍລັກພົນອັກຊຣ ໃບຮາຍງານພລອບບັນນີ້ຈະ ຮັບອຸນຸງຕາກຫ້ອງ່າງທີ່ໄດ້ຮັບກາຮຕຽນວິເຄຣະທີ່ເຖິ່ນນີ້

ຮັບສປປົກຕິກາຮ 13-25670711-00527

ຄັກພະນະຕ້ວຍ່າງ ສິນ້າຕາລອອນ ປຸນ ວິເຄຣະທີ່ 11 ກຣກກຸມ 2567 ຕີ້ງ 19 ກຣກກຸມ 2567

ຮາຍງານກາຮຕຽນ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິເຄຣະທີ່ສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ	7.7	Multiparameter water quality meter
ຄວາມຂຸ່ນ (NTU)	61	Multiparameter water quality meter
ຄ່າການນຳໄຟຟ້າ (ໄມໂໂຄຣີເມນັສີຕ່ອເຊັນຕີເມຕົຮ)	245	Multiparameter water quality meter
ຄ່າຄວາມເຄີມ (ສ່ວນໃນພັນສ່ວນ)	ນ້ອຍກວ່າ 1.0	Multiparameter water quality meter
ຄ່າອອກຈີເຈັນລະລາຍ (ມີລັກຮັມຕ່ອລິຕົຮ)	3.7	Multiparameter water quality meter

ໜ່າຍເຫດ

- SM ນາມຍື້ງ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

- ສກວະແວດລ້ອມຂໍ້ມູນກາຮຕຽນວັດ

ອຸນຫກນີ້ 27.2 ອົງສະເໜລເຊີຍສ, ຄວາມດັນບຣຍາກສ 728.2 ມີລັກຮັມປປອກ, ຄວາມຫັ້ນສັນພັກ ຮ້ອຍລະ 67

ທບທວນໂດຍ

ນາງຈຸກາກນີ້ ດວງແກ້ວ
ນັກວິທາກາສຕ່ຽນ
13 ສິງຫາມ 2567

ອຸນຫຼັດໂດຍ

ນາຍນວັຮູ້ ເທັກພິທັກຊ
ນັກວິທາກາສຕ່ຽນ
ກັບມັລີພິບໂຮງງານກາກ
13 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົງຍ້າແລະເຕືອນກັບມັລີພິບໂຮງງານກາກເທົ່ອ

128 ຄັນທຸ່ງໂຍເຕີລ ວັດເກີບ ເມື່ອເຊີງໃໝ່ ເຊີງໃໝ່ 50000

ໂທຣ. 05-208-1944 ໂທຣສາຣ 05-324-0533

ໜ້າ 2/3

ສຳເນົາ

ກມໂຮງງານອຸດສາຫກຮມ

ຮ່າຍງານການຕຽບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽງງານ ອກ 0324/100538/2567

ຮ່າຍງານນີ້ບໍອງຜົກການຕຽບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ນ້ຳ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແຫ່ງນໍ້າ ນໍ້າກ່ອນ-ຫລັງ ໄກສຳຜົກການ (A)

ຈຸດເກີບ ບຣິເວນສະພານຂ້າມແມ່ນໍ້າປຶງ ກ່ອນໄຫລຜົກການໂຮງງານບຣິເຊັກ ຮັນກັກດີ ຈຳກັດ

ສຖານທີ່ຕັ້ງ ເຊີງໃໝ່ ຕຳບລ ແມ່ແຟກ ອຳເກວ ສັນທ່າຍ ຈັງຫວັດ ເຊີງໃໝ່ 50290

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍພົງສັບ ທ່າວຈົ້ວ

ສັງກັດ ຄວາມ. ເກີບຕ້ວຍ່າງມີວັນທີ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເລາ 10:26 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງປົງປົກຕິກາຮ

ວັນທີຫ້ອງປົງປົກຕິກາຮຕັ້ງຕ້ວຍ່າງ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເລາ 15:17 ນ.

ແລະໜ້າມນໍາຮ່າຍງານນີ້ປະກາດໂຄສະນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸງຕາ ຖາກມີກາຣ ຫຼຸດ ຂີດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ຢືນແປ່ງຕົວເລຂທ່ຽບຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ ຄືວ່າຮ່າຍງານຈົບບັນນີ້ມີ ສມູ່ງຽນແລະໜ້າມນັດຄ້າຢີໃບຮ່າຍງານການຕຽບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມປາງສ່ວນ ໂດຍມີໄດ້ຮັບອຸນຸງຕາຈາກຫ້ອງປົງປົກຕິກາຮເປັນລາຍລັກຂະນີອັກຊຣ ໃບຮ່າຍງານພລອບບັນນີ້ຈະ ຮັບອຸນຸງຕາຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເຖິ່ນນີ້

ຮັບສປປົກຕິກາຮ 13-25670711-00527

ຄັກຂະນະຕ້ວຍ່າງ ສິນ້າຕາລອອນ ປຸນ ວິເຄຣະທີ່ 11 ກຣກກຸມ 2567 ຕື່ 19 ກຣກກຸມ 2567

ຮ່າຍງານຕຽບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ
ອຸນຫກຸມ (ອົງກະເວີລເຊີຍສ)	29.2	Multiparameter water quality meter

ໜ້າມເຫດ

- SM ໝາຍຄື່ງ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

- ສກາວະແວດລ້ອມຂະນະຕຽບວັດ

ອຸນຫກຸມ 27.2 ອົງກະເວີລເຊີຍສ, ຄວາມດັນບຣຍາກສ 728.2 ມີລີເມີຕຣປຣອທ, ຄວາມປິ່ນສັ້ມພັກ ຮ້ອຍລະ 67

ທບທວນໂດຍ

ນາງຈຸທາກຮນ ດວງແກ້ວ
ນັກວິທະາສາສົກ ຊໍານາມຸງກາຮ
13 ສິງຫາມ 2567

ອຸນຫຼັດໂດຍ

ນາຍນວັຮູ້ ເທົປີທັກ
ນັກວິທະາສາສົກ ຊໍານາມຸງກາຮ ທ່ານ້າທີ່ແກ່ນຜູ້ອໍານວຍກາຮສູນຢົງຈັຍແລະເຕືອນ
ກັບມົລັງພິບປະຈຸບັນ
13 ສິງຫາມ 2567



ສູນຢົງຈັຍແລະເຕືອນກັບມົລັງພິບປະຈຸບັນ

128 ຄັນທຸ່ງໂຍເຕີລ ວັດເກີບ ເມືອງເຊີງໃໝ່ ເຊີງໃໝ່ 50000

ໂທຣ. 05-208-1944 ໂທຣສາຣ 05-324-0533

ໜ້າ 3/3