

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງຈານອຸທສາຫກຮຽມ

ເລຂທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/300009/2567

ຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮາຍງານນີ້ຮັບອຸປະກອດການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄປໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແລ່ງ ສຖານປະກອບກິຈການໂພຮມະເດືອ ເລຂທະເບີນໂຮງຈານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ດ້ວຍທໍາຍສຸດຂອງອາຄາຣ A

ສານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ໂພຮມະເດືອ ອຳເກົດ ເມືອງນະຄຽມ ຈັງວັດ ນະຄຽມ 73000

ປະກອບກິຈການ - ປະມານນັ້ນທີ່ໄມ່ຮັບ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຍາ ວິເຄຣະທີ່

ສັງກັດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 16:22 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປົກຕິກາຣ

ວັນທີທ່ອງປົກປົກຕິກາຣຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 09:05 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາສໂຄ່ນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ມາກມີກາຣ ພູດ ຊິດ ຂໍາ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ ຄື ຖ້າ ທ່ານນໍາຮາຍງານຈົບບັນນີ້ໄໝສົມບູຮົນ ແລະ ທ່າມຄົດຄ່າຍໃນຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປົກປົກຕິກາຣເປັນລາຍ ລັກຜະນູອກະຮ ໃບຮາຍງານພລົບບັນນີ້ຈະຮັບອຸປະກອດເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບ ວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮທສປປົກປົກຕິກາຣ 31-25670815-00228

ລັກຜະນູຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັນທີວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາມ 2567

ຮາຍງານຕຽບສອບ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ໂຄຣເມື່ອມ (Wt%)	0.26	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແಡງ (Wt%)	1.7	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແມັງການເນີສ (Wt%)	0.69	X-ray Fluorescence Spectrometry
ນິກເກີລ (Wt%)	0.12	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຕະກໍ່ວ (Wt%)	0.16	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເຖິງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ

ວິສະວຽກປົກປົກຕິກາຣ

22 ສິງຫາມ 2567

ອຸນຸມັດໂດຍ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຈີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

22 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໜູ່ 7 ທນອງໜ້າງຄອກ ເມືອງໜູ້ທີ່ ຈລບຸຮີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/300009/2567

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄປໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແລ່ງ ສຖານປະກອບກິຈການໂພຮມະເດືອ ເລຂທະເບີນໂຮງຈານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ດ້ວຍທໍາຍສຸດຂອງອາຄາຣ A

ສານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ໂພຮມະເດືອ ອຳເກົດ ເມືອງນະຄຽມ ຈັງຫວັດ ນະຄຽມ 73000

ປະກອບກິຈການ - ປະມານນັ້ນທີ່ໄມ່ຮັບ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຍາ ວິໄກສັກກົດ

ສັກກົດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 16:22 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປັບຕິກາຣ

ວັນທີທ່ອງປົກປັບຕິກາຣຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 09:05 ນ.

ແລະ ທ່ານນຳຮ່ວມມືນນີ້ໄປປະກາດໂຄງການທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມາກມີກາຣ ພູດ ຊິດ ຂໍາ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ ຕີ່ວ່າ ຮ່າງການຈົບບັນນີ້ໄໝສົມບູຮົນແລະ ທ່າມຄົດຄ່າຍໃນຮ່ວມມືນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ອງປົກປັບຕິກາຣເປັນລາຍ ລັກະນົດອັກຊຣ ໃບຮ່ວມມືນພົບບັນນີ້ຈະຮ່ວມມືນເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະຫຼາດວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮ່ວມມືນທີ່ສົມບູຮົນ 31-25670815-00228

ລັກະນົດຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາມ 2567

ຮ່ວມມືນຕ້ອງການ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ສັກກົດ (Wt%)	1.0	X-ray Fluorescence Spectrometry
ເໜີກ (Wt%)	5.9	X-ray Fluorescence Spectrometry
ອະລຸມືນີ່ເນີຍ (Wt%)	60	X-ray Fluorescence Spectrometry
ກຳນະຄົນ (Wt%)	2.4	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຄລອຣິນ (Wt%)	10	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເຖິງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະມຸນ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະມຸນ ບັວແກ້ວ

ວິສະວະກະປົກປັບຕິກາຣ

22 ສິງຫາມ 2567

ອະນຸມັດໂດຍ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຈີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

22 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໜູ່ 7 ທັນອຸ້ນຫາງຄອກ ເມືອງຫຼຸບຮຸ ຫລບຸຮຸ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງຈານອຸທສາຫກຮຽມ

รายงานການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/300009/2567

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກລູງທີ່ໄປໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແລ່ງ ສຖານປະກອບກິຈການໂພຮມະເດືອ ເລຂທະເບີນໂຮງຈານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ດ້ວຍທໍາຍສຸດຂອງອາຄາຣ A

ສານທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ໂພຮມະເດືອ ອຳເກອ ເມືອງນະຄຽມ ຈັງຫວັດ ນະຄຽມ 73000

ປະກອບກິຈການ - ປະມານນັ້ນທີ່ໄມ່ຮັບ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຍາ ວິເຄຣະທີ່

ສັງກັດ ຜູນຍົງຈີຍແລະເຫື່ອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 16:22 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປັບຕິກາຣ

ວັນທີທ່ອງປົກປັບຕິກາຣຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 09:05 ນ.

ແລະໜ້າມນໍາໄຮຍງານນີ້ໄປປະກາສໂຄ່ານທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອນຸຍາຕ ມາກມີກາຣ ທູດ ຂີດ ຂໍາ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂໍ້ມູນໄດ້ ຄືວ່າ ໄຮງານຈົບບັນນີ້ໄໝສົມບູຮນ໌ແລະໜ້າມຄັດຄ່າຍໃບໄຮງານການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ່ໄດ້ຮັບອນຸຍາຕຈາກທ່ອງປົກປັບຕິກາຣເປັນລາຍ ລັກະນົດອັກຊຣ ໃບໄຮງານພລຈົບບັນນີ້ຈະຮ່ວມເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະຫຼາດວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮທສປປົກປັບຕິກາຣ 31-25670815-00228

ລັກະນົດຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັດທີ່ວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາມ 2567

ໄຮຍງານຕະຫຼາດວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ແຄລເຊີຍມ (Wt%)	3.4	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຊີລິຄອນ (Wt%)	12	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄທເທນີຍມ (Wt%)	1.8	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໂພແທສເຊີຍມ (Wt%)	0.52	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜ້າມເຫດ

- Wt% ໜ້າມເລີ່ມ ຮ້ອຍຄະໂດຍນ້ຳທັນກົດຕ່ອນ້ຳທັນກົດ

ທບທວນໂດຍ

ອນມັດໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະມລ ບັງແກ້ວ

ວິສະກປົກປັບຕິກາຣ

22 ສິງຫາມ 2567

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະເຫື່ອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

22 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະເຫື່ອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໜຸ່ງ 7 ທນອງຫ້າງຄອກ ເມືອງໜຸ່ງທີ່ ຊລບຸຮີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດກາຮ່າງຈາກຜລ