

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/400004/2567

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ດິນ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແແລ່ງ ອ່າວຕາປອງ

ຈຸດເກີບ ບຣິເວນອ່າວຕາປອງ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ໜູ່ທີ່ 3 ຕຳບັລ ມະນາຄູ່ ຄຳເກົອ ນິຄົມພັດນາ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21180

ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ

ສັນກັດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຄືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາຄຕະວັນອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 10 ກຣກກຸມ 2567 ເວລາ 15:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປະກິບຕິກາර

ວັນທີທ່ອງປະກິບຕິກາຮັບຕ້ວອຍ່າງ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເວລາ 15:35 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂໃຫຍ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ມາກມີການ ຂູດ ຂີດ ຂໍ້າ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ອ້າວວັນທີ 10 ກຣກກຸມ 2567 ເວລາ 15:15 ນ. ຄືວ່າ ຮາຍງານຈັບບັນນີ້ແມ່ນບຸ່ນຍົນແລະ ທ່າມຄັດຄ່າຍໃນຮາຍງານການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປະກິບຕິກາຮັບຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະຫຼາດວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮທສປປະກິບຕິກາຮ 42-25670711-00077

ລັກະນະຕ້ວອຍ່າງ ສິນ້າຕາລາ ວັນທີວິເຄຣະທີ່ 11 ກຣກກຸມ 2567 ລຶ້ງ 12 ກັນຍານ 2567

ຮາຍງານຕະຫຼາດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະ ດ່າງທີ່ 25 °C	6.9	US.EPA Part 9045D
ແຄດເມື່ອມ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ)	ຕຽບໄໝເປັນ	Acid Digestion, ICP-OES
ໂໂຄເມື່ອມ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ)	21	Acid Digestion, ICP-OES
ຝີລືນີ່ເມື່ອມ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ)	ນ້ອຍກວ່າ 2.5	Acid Digestion, ICP-OES
ຕະກ່າວ (ມີລັກຮັມຕ່ອກໂລກຮັມ)	18	Acid Digestion, ICP-OES

ໜ່າຍເຫດ

- ຮາຍງານຜລໃນສກວະນ້ຳຫັກແໜ້ງ (Dry Weight)

- ວິວິເຄຣະທີ່ທດສອບອ້າງອີງຕາມປະກາດຄວບຄຸມລົມພິບ ເຊິ່ງ ເກນ໌ຄຸນກາພຕະກອນດິນໃນແໜ່ງນ້ຳຜິວດິນ ພ.ສ.2561

- U.S.EPA ມໍາຍຄື່ງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ຕຽບໄໝເປັນ, Method Detection Limit (MDL) ຂອງແຄດເມື່ອມ ມີຄ່າ 0.75 mg/kg ແລະ ນິກເກີລ ມີຄ່າ 1.5 mg/kg

ທບທວນໄດ້

ອຸນຸມັດໂດຍ

ກະມລ ນົ່ວແກ້

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຮ້

ວິສະກະປະກິບຕິກາຮ

ຜູ້ອໍານວຍກາຮສູນຍົງຈີຍແລະ ເຄືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາຄຕະວັນອກ

19 ກັນຍານ 2567

19 ກັນຍານ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຄືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາຄຕະວັນອກ

17/4 ໜູ່ທີ່ 7 ທນອງຂ້າງຄອກ ເມື່ອງຫລຸງ ຂລບູ້ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຮ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງງານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/400004/2567

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ດິນ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແແລ່ງ ອ່າວຕາປອງ

ຈຸດເກີບ ບຣິເວນອ່າວຕາປອງ

ສາທານທີ່ຕັ້ງ ໜູ່ທີ່ 3 ຕຳບັລ ມະນາຄູ່ ຄຳເກົອ ນິຄົມພັດນາ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21180

ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ

ສັນກັດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຄືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາຄຕະວັນອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 10 ກຣກກຸມ 2567 ເວລາ 15:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປະກິບຕິກາර

ວັນທີທ່ອງປະກິບຕິກາຮັບຕ້ວອຍ່າງ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເວລາ 15:35 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄງການທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ມາດ ຂົດ ຂົດ ຂໍ້າ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ອ້າວຍໃຈ ຕີ່ວ່າ ຮາຍງານຈົບບັນນີ້ແມ່ນບຸຽນແລະ ທ່າມຄັດຄ່າຍໃນຮາຍງານການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປະກິບຕິກາຮັບຕ້ວອຍ່າງ

ລັກະນຸ້ມອັກຊີຣ ໃບຮາຍງານພລຈົບບັນນີ້ຈະຮ່ວມເພົ່າມະວັດທີ່ໄດ້ຮັບການຕະຫຼາດວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮທສປປະກິບຕິກາຮ 42-25670711-00077

ລັກະນຸ້ມະວັດທີ່ສືບຕາລາ ວັດທີ່ວິເຄຣະທີ່ 11 ກຣກກຸມ 2567 ລຶ້ງ 12 ກັນຍານ 2567

ຮາຍງານຕະຫຼາດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ທອງແಡງ (ມີລິກິຮັມຕ່ອງໂລກຮັມ)	ນ້ອຍກວ່າ 5.0	Acid Digestion, ICP-OES
ນິກເກີບ (ມີລິກິຮັມຕ່ອງໂລກຮັມ)	ຕຽບໄມ່ພບ	Acid Digestion, ICP-OES
ແບບເຮີມ (ມີລິກິຮັມຕ່ອງໂລກຮັມ)	13	Acid Digestion, ICP-OES
ແມັງການນີ້ສ (ມີລິກິຮັມຕ່ອງໂລກຮັມ)	189	Acid Digestion, ICP-OES
ສັກະສື (ມີລິກິຮັມຕ່ອງໂລກຮັມ)	ນ້ອຍກວ່າ 25	Acid Digestion, ICP-OES

ໝາຍເຫດ

- ຮາຍງານຜລໃນສກວະນ້າຫັກແທ້ (Dry Weight)

- ວິວິເຄຣະທີ່ທດສອບອ້າງອີງຕາມປະກາດຄວບຄຸມມືພິບ ເຊິ່ງ ເກນ໌ຄຸນກາພຕະກອນດິນໃນແຫ່ງນໍ້າຜິວດິນ ພ.ສ.2561

- U.S.EPA ມໍາຍຄື່ງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ຕຽບໄມ່ພບ, Method Detection Limit (MDL) ຂອງແຄດເມີ່ມ ມີຄ່າ 0.75 mg/kg ແລະ ນິກເກີບ ມີຄ່າ 1.5 mg/kg

ທບທວນໄດ້

ອຸນຸມຕົດ

ກະມລ ນົ່ວແກ້

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຮ້

ວິສະກະປະກິບຕິກາຮ

ຜູ້ອໍານວຍກາຮສູນຍົງຈີຍແລະ ເຄືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາຄຕະວັນອກ

19 ກັນຍານ 2567

19 ກັນຍານ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຄືອນກັມລົມພິບໂຮງງານກາຄຕະວັນອກ

17/4 ໜູ່ທີ່ 7 ທນອງຂ້າງຄອກ ເມືອງໜັງລຸງ ຂລບູ້ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຮ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸທະກຣມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/400004/2567

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ດິນ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຫ່ງ ອ່າວຕາປອງ

ຈຸດເກີບ ບຣິເວນອ່າວຕາປອງ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ໜູ່ທີ່ 3 ຕຳບລ ມະນາຄູ່ ຄຳເກອ ນິຄົມພັດນາ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21180

ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາງສາວກົມລ ບັວແກ້ວ

ສັນກັດ ສູນຍົງຈີຍແລະເຫື່ອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາກຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 10 ກຣກກຸມ 2567 ເວລາ 15:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປັບຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົກປັບຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 11 ກຣກກຸມ 2567 ເວລາ 15:35 ນ.

ແລະໜ້າມນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂໃຫຍ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ມາກມີການ ທູດ ຂີດ ຂໍ້ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ອ້າວຄວາມໄດ້ ຄືວ່າ ຮາຍງານຈົບບັນນີ້ແມ່ສົມບູຮົນແລະໜ້າມຄັດຄ່າຍໃນຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປົກປັບຕິການເປັນລາຍລັກສະນອກຊະຣ ໃບຮາຍງານພລົມບັນນີ້ຈະຮ່ວມເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບວັດ ວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮ້າສປປົກປັບຕິການ 42-25670711-00077

ລັກສະນະຕ້ວອຍ່າງ ສິນ້າຕາລ ວັດທີ່ວິເຄຣະທີ່ 11 ກຣກກຸມ 2567 ຄື 12 ກັນຍານ 2567

ຮາຍງານຕຽບສອບ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ສາຮ້າ (ມີລືກຮັມຕ່ອງໂລກຮັມ)	14	Acid Digestion, ICP-OES
ໂຄຣເມີຍມເກະຈະວາເລັນທີ່	ຕຽບມີເປັນ	US EPA 3060A, 7196 (Colorimetric)
ປຣອກ (ມີລືກຮັມຕ່ອງໂລກຮັມ)	1.3	US EPA 7473 (Thermal Decomposition Amalgamation)
ໂຄຣເມີຍມໄຕວາເລັນທີ່ (ມີລືກຮັມຕ່ອງໂລກຮັມ)	21	Calculation Method

ໜ້າມຢ່າງ

- ຮາຍງານຜລໃນສປກະນຳໜັກແທ້ (Dry Weight)

- ວິທີວິເຄຣະທີ່ທດສອບອ້າງອີງຕາມປະກາດການຄວບຄຸມມາພິບ ເຮື່ອງ ເກນ໌ຄຸນກາພຕະກອນດິນໃນແລ່ງນໍ້າປັດຕິນ ພ.ສ.2561

- U.S.EPA ມໍາຍຄື່ງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ຕຽບມີເປັນ, Method Detection Limit (MDL) ຂອງແຄດເມີຍມ ມີຄ່າ 0.75 mg/kg ແລະ ນິກເກີລ ມີຄ່າ 1.5 mg/kg

ທບທວນໄດ້

ອຸນຸມຕົວໄດ້

ກະໜລ ບັວແກ້ວ

ນາງສາວກົມລ ບັວແກ້ວ

ນາຍທີ່ ຂຳພັນຈີ

ວິສະວະປົກປັບຕິການ

ຜູ້ອໍານາຍການສູນຍົງຈີຍແລະເຫື່ອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາກຕະວັນອອກ

19 ກັນຍານ 2567

19 ກັນຍານ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະເຫື່ອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາກຕະວັນອອກ

17/4 ໜູ່ທີ່ 7 ທັນອຸ້ນຫ້າງຄອກ ເມືອງຫຼຸບຮຸງ ຂລບຸຮຸງ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 3/3

ສິນສຸດກາຮ່າຍງານຜລ