

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

ເລຂທ່ຽງຈານ ອກ 0320/300338/2568

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

รายงานນີ້ຮັບອັນດາການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍຢ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ ອົງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທຳ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂວງ ບະຈຸບັນ ທັງຈີນ ອຸດສາຫກຮມ ຈຳກັດ ເລຂທະບູນໂຮງຈານ 10740008625609 [3-106-86/60ສຄ] ລຳດັບທີ 106

ຈຸດເກີບ ກາຍໃນອາຄານ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 18/15 ມູນຸ່ງ 7 ຕຳບັນ ຄລອນນະເດືອ ອຳເກົວ ກະທຸ່ມແບນ ຈັງຫວັດ ສມຸຖາສາກ 74110

ປະກອບກິຈການ ພລິຕິສັງກະສືອກໃຫ້ຈາກວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ ທີ່ມີສັງກະສືເປັນອົງກໍາປະກອບ ບຣິມານນໍ້າທີ່ໄມ້ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍຢ່າງໂດຍ ນາຍພົງຄົຮຣ ອີຣະຊ້ຍ ສັງກັດ ສອງ.ສມຸຖາສາກ ເກີບຕ້ວຍຢ່າງເມື່ອວັນທີ 19 ມີນາມ 2568 ເວລາ 13:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທົ່ວປະບິດການ

ວັນທີທີ່ທົ່ວປະບິດການຮັບຕ້ວຍຢ່າງ 25 ມີນາມ 2568 ເວລາ 10:53 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍຈານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸງຕາມ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶ້ດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງຢືນແປງລົງຕ້າງເລີກຂອງຂໍ້ມູນຈາກທົ່ວປະບິດການເປັນລາຍລັກຊົນ ອັກຊຣ ໃບຮາຍຈານພລົບບັນນີ້ຈະຮັບອຸນຸງຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮທສປປົບຕິການ 31-25680325-00314

ລັກຊະນະຕ້ວຍຢ່າງ ພົງສິນ້າຕາລອອນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 25 ມີນາມ 2568

ຮາຍຈານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ໂຄຣເມື່ອມ (Wt%)	0.30	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແಡງ (Wt%)	0.26	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແມັງການິສ (Wt%)	2.1	X-ray Fluorescence Spectrometry
ນິກເກີລ (Wt%)	0.011	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຕະກ່ວ (Wt%)	1.5	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜາຍເຫດຕູ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າຫັກຕ່ອນ້າຫັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະນະລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກຮຽນປົບຕິການ

28 ມີນາມ 2568

ອນຸມັດຕື່ໂດຍ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈັກແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິບປົງໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

28 ມີນາມ 2568



ສູນຍົງຈັກແລະເຕືອນກັນລົມພິບປົງໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

17/4 ມູນຸ່ງ 7 ທັງຈີນ ເມື່ອງຊັງຄອກ ເມື່ອງຊັງຄອກ ຂລບູນ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາກ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

ເລຂທ່ຽງຈານ ອກ 0320/300338/2568

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

รายงานນີ້ຮັບອັນດາການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍຢ່າງ ສິ່ງປະກູດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂວງ ບະຈຸບັນ ທັງຈີນ ອຸດສາຫກຮມ ຈຳກັດ ເລຂທະບູນໂຮງຈານ 10740008625609 [3-106-86/60ສຄ] ລຳດັບທີ 106

ຈຸດເກີບ ກາຍໃນອາຄານ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 18/15 ໄມ່ 7 ຕຳບັນ ຄລອງນະເດືອ ອຳເກົດ ກະບຸ່ນແບນ ຈັງຫວັດ ສມຸຖາສາກ 74110

ປະກອບກິຈການ ພລິຕິສັກກະສືອກໃຫ້ຈາກວັດຖຸທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ ທີ່ມີສັກກະສືເປັນອົງຄົງປະກອບ ບຣິມານນໍ້າທີ່ໄມ້ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍຢ່າງໂດຍ ນາຍພົງຄົງຮຣ ອີຣະຊ້ຍ ສັກັດ ສອງ.ສມຸຖາສາກ ເກີບຕ້ວຍຢ່າງເມື່ອວັນທີ 19 ມີນາມ 2568 ເວລາ 13:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປະກົບຕິການ

ວັນທີທ່ອງປະກົບຕິການຮັບຕ້ວຍຢ່າງ 25 ມີນາມ 2568 ເວລາ 10:53 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍຈານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸງຕາມ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶ້ດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງຢືນແປງຕົວເລຂທີ່ທ່ອງປະກົບຕິການເປັນລາຍລັກຜົນ ອັກຊຣ ໃບຮາຍຈານພລົບບັນນີ້ຈະຮັບອຸນຸງຕາມຕ່າງໆໃນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸງຕາມຈາກທ່ອງປະກົບຕິການເປັນລາຍລັກຜົນ

ຮທສປປະກົບຕິການ 31-25680325-00314

ລັກຜົນຕ້ວຍຢ່າງ ພົມສິ້ນຕາລອອນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 25 ມີນາມ 2568

ຮາຍຈານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ສັກກະສື (Wt%)	66	X-ray Fluorescence Spectrometry
ເຫຼືກ (Wt%)	21	X-ray Fluorescence Spectrometry
ກຳມະຄັນ (Wt%)	0.18	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຄລອຣິນ (Wt%)	2.3	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແຄລເຊີຍມ (Wt%)	1.2	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າຫັກຕ່ອນ້າຫັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະນະ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນະ ບັວແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົດປະກົບຕິການ

28 ມີນາມ 2568

ອນຸມັດໂດຍ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

28 ມີນາມ 2568



ສູນຍົງຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

17/4 ໄມ່ 7 ກະນະ ພົມສິ້ນຕາລອອນ ເມື່ອງຈລບຸຮຣ ຂລບຸຮຣ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາກ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

ເລຂທ່ຽງຈານ ອກ 0320/300338/2568

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

รายงานນີ້ຮັບອັນດາການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍຢ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ ອົງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທຳ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂວ້ນ ບຣິ່ນທ ຫ້ວງ ອຸດສາຫກຮມ ຈຳກັດ ເລຂທະບູນໂຮງຈານ 10740008625609 [3-106-86/60ສຄ] ລຳດັບທີ 106

ຈຸດເກີບ ຝາຍໃນອາຄາຣ

ສຕາທີ່ທັງ 18/15 ມຸ່ງ 7 ຕຳບລ ຄລອນນະເດືອ ອຳເກອ ກະທຸ່ມແບນ ຈັງຫວັດ ສມຸຖາສາກ 74110

ປະກອບກິຈການ ພລິຕິສັກກະສືອກໃຫ້ຈາກວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ ທີ່ມີສັກກະສືເປັນອົງຄົມປະກອບ ບຣິມານນໍ້າທີ່ໄມ້ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍຢ່າງໂດຍ ນາຍພົງຄົມ ອີຣະຊ້ຍ ສັກັດ ສອງ.ສມຸຖາສາກ ເກີບຕ້ວຍຢ່າງເມື່ອວັນທີ 19 ມິນາຄມ 2568 ເວລາ 13:15 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທົ່ວປະບິດການ

ວັນທີທີ່ທົ່ວປະບິດການຮັບຕ້ວຍຢ່າງ 25 ມິນາຄມ 2568 ເວລາ 10:53 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍຈານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸງຕາ ຖາມກີກາຣ ປູດ ຂຶ້ດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງປະຕິບັດຕົວເລີຍແລ້ວ ທີ່ມີສັກກະສືເປັນອົງຄົມປະກອບ ບຣິມານນໍ້າທີ່ໄມ້ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍຢ່າງໂດຍ ນາຍພົງຄົມ ອີຣະຊ້ຍ ອັກຊ່າຍ ໃບຮາຍຈານພລັບບັນນີ້ຈະຮັບອຸນຸງຕາ ເພາະຕ້ວຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮທສປປົບຕິກາຣ 31-25680325-00314

ລັກຄະນະຕ້ວຍຢ່າງ ພົງສິນ້າຕາລອອນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 25 ມິນາຄມ 2568

ຮາຍຈານຕຽບວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຊີລືຄອນ (Wt%)	0.72	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄທເທເນີຍ (Wt%)	0.046	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໂບຣມິນ (Wt%)	0.060	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໂພແທສເຈີຍ (Wt%)	0.49	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຮູທີ່ເນີຍ (Wt%)	3.6	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜ່າຍເຫດຕູ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າຫັກຕ່ອນ້າຫັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະນະລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນະລ ບັວແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກຮຽນປົບຕິກາຣ

28 ມິນາຄມ 2568

ອນຸມັດຕື່ໂດຍ

ນາຍທິ່ງ ອຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມລົມພິບປົງໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

28 ມິນາຄມ 2568



ສູນຍົງຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປົງໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

17/4 ມຸ່ງ 7 ກະນະລົມພິບປົງ ເມື່ອງຊັງຄອກ ເມື່ອງຊັງຄອກ ຂລບູນ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາກ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດການຮາຍຈານພລ