

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່າຍານ ອກ 0320/300369/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ ອົງວັດຖຸໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂວ່ງ ບຣີເຊີ້ນ ເຄອ ພຍວນ ສຕືລ ຈຳກັດ ເລຂທະເປີນໂຮງຈານ 91220001525561 [ໜີ-59-15/56ຮຍ] ລຳດັບທີ 59

ຈຸດເກີບ ບຣີເວັນອາຄາຣເກີບຜູ້ແດງ (ຖຸນແບລືກສີຂາວ)

ສຕາທີ່ທັງ 170 ໜີ້ 3 ຕຳບັນລ ມອນລະລອກ ອຳເກອ ບ້ານຄ່າຍ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21120

ປະກອບກິຈການ ຜລິຕ່ເທັກເສັ້ນ ບຣີມານນ້ຳທີ່ ໄມ່ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍຮົງເທິບ ຕີຣີເຈົ້າ

ສັກັດ ກອງບໍລິຫານຈັດກາກອຸດສາຫກຮຽມ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເມື່ອວັນທີ 3 ເມສາຍນ 2568 ເວລາ 16:50 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົງປັບຕິການ

ວັນທີທ້ອງປົງປັບຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 4 ເມສາຍນ 2568 ເວລາ 11:15 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຍານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງຢືນແປງຕົວເລຂທີ່ທ້ອງປົງປັບຕິການເປັນລາຍລັກສົມ
ອັກຊີ ໃບຍານພລບັນນີ້ຈະຮັບອຸນຸມາດຕ້ອງເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສປປົງປັບຕິການ 31-25680404-00341

ລັກສະນະຕ້ວອຍ່າງ ພົມສີຕຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 4 ເມສາຍນ 2568

ຮາບການຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ	7.5	US EPA SW-846 Method 9045D
ໂຄຣເມີຍນ (Wt%)	0.076	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແດງ (Wt%)	0.24	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແມັງການປື້ນ (Wt%)	0.39	X-ray Fluorescence Spectrometry
ນິກເກີລ (Wt%)	0.012	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍເສີງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ທດສອບຕ້ວອຍ່າງໃນສກວະເປີກ (Wet)

ທບທວນໂດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນົດ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກສົນປົງປັບຕິການ

10 ເມສາຍນ 2568

ອຸນຸມຕົວໂດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

10 ເມສາຍນ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

17/4 ໜີ້ 7 ກະຊວງບໍລິສັດ ເມືອງຈລືບປະເຈດ ຂລບູນ 20000

ໂທ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ຮ່າງຈາກ 0320/300369/2568

ຮ່າງຈາກນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລົງທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂວ່ງ ບຣີເຊີ້ນ ເຄອ ພຍວນ ສຕືລ ຈຳກັດ ເລຂທະເປີຍໂຮງຈານ 91220001525561 [ໜີ-59-15/56ຮຍ] ລຳດັບທີ 59

ຈຸດເກີບ ບຣີເວັນອາຄາຣເກີບຜູ້ແນດງ (ຖຸນແບລືກສີຂາວ)

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 170 ແມ່ງ 3 ຕຳບັນລ ມອນລະລອກ ອຳເກອ ບ້ານຄ່າຍ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21120

ປະກອບກິຈການ ຜລິຕ່ເທິກເສັ້ນ ບຣິມານນໍ້າທີ່ໄມ້ຮັບນຸ້ມ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍຮົງເທິບ ຕີຣີເຈົ້າ

ສັກັດ ກອງບໍລິຫານຈັດກາກອຸດສາຫກຮຽມ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 3 ເມສາຍນ 2568 ເວລາ 16:50 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົງປັບຕິການ

ວັນທີທ້ອງປົງປັບຕິການຮັບຕ້ວຍ່າງ 4 ເມສາຍນ 2568 ເວລາ 11:15 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮ່າງຈາກນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງຢືນແປງຕົວເລຂທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດໃດໆ ຄືວ່າ
ຮ່າງຈາກນັບນີ້ໄມ້ສ່າມນຸ່ມຮົມນີ້ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃນຮ່າງຈາກການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ້ອງປົງປັບຕິການເປັນລາຍລັກສ່ານ
ລັກຊະບັນນີ້ໃຈຮັບຮອງເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບວັດ ວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສະໝັບປົງປັບຕິການ 31-25680404-00341

ລັກຄະນະຕ້ວຍ່າງ ພົມສີຕຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 4 ເມສາຍນ 2568

ຮ່າງຈາກຕຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຕະກ່າວ (Wt%)	3.0	X-ray Fluorescence Spectrometry
ສັກະສີ (Wt%)	83	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຊື່ລື່ມ (Wt%)	0.12	X-ray Fluorescence Spectrometry
ເທິກ (Wt%)	6.9	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຄລອຣິນ (Wt%)	4.8	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າໜັກຕ່ອນໍ້າໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍເສີງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ຖດສອບຕ້ວຍ່າງໃນສກວະເປີກ (Wet)

ທບທວນໂດຍ

ກະໜລ ນັ້ນແກ້ວ

ນາງສາວກະນົດ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກສົນປົງປັບຕິການ

10 ເມສາຍນ 2568

ອຸນຸມຕົວໂດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

10 ເມສາຍນ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

17/4 ແມ່ງ 7 ພະນັກງານ ເມືອງຊັບປຸງ ຂະພາບ ຂະພາບ 20000

ໂທ. 03-313-6059 ໂທຣາສຣ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ຮ່າງຈາກ 0320/300369/2568

ຮ່າງຈາກນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ຂອງວັດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທີ່

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂວ່ງ ບຣີເທັກ ທີ່ນ ເຄອ ພຍວນ ສຕືລ ຈຳກັດ ເລຂທະເປີຍໂຮງຈານ 91220001525561 [ໜ3-59-15/56ຮຍ] ລຳດັບທີ່ 59

ຈຸດເກີບ ບຣີເວັນອາຄາຣເກີບຜູ້ແນດງ (ຖຸນແບລືກສີຂາວ)

ສຕາທີ່ຕັ້ງ 170 ໜູ່ 3 ຕຳບັນລ ມອນລະລອກ ອຳເກອ ບ້ານຄ່າຍ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21120

ປະກອບກິຈການ ຜລິຕ່ເທັກເສັ້ນ ບຣີມານນ້ຳທີ່ ໄມ່ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍຮົງເທິບ ຕີຣີເຈົ້າ

ສັກັດ ກອງບໍລິຫານຈັດກາກອຸດສາຫກຮຽມ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 3 ເມສາຍນ 2568 ເວລາ 16:50 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົງປັບຕິການ

ວັນທີທ້ອງປົງປັບຕິການຮັບຕ້ວຍ່າງ 4 ເມສາຍນ 2568 ເວລາ 11:15 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮ່າງຈາກນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ຖາມກົມາກ ຫຼຸດ ຂຶດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງຢືນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນໃດໆ ຄືວ່າ
ຮ່າງຈາກນັບນີ້ໄມ່ສ່າມນຸ່ມຮົມນີ້ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃນຮ່າງຈາກການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ້ອງປົງປັບຕິການເປັນລາຍລັກສ່ນ
ລັກຊະບຸ ໃນຮ່າງຈາກພັດນັບນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສປປົບຕິການ 31-25680404-00341

ລັກຄະນະຕ້ວຍ່າງ ພົມສິດໍາ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 4 ເມສາຍນ 2568

ຮ່າງຈາກຕຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ແຄລເຊີຍມ (Wt%)	0.50	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຊີລືຄອນ (Wt%)	0.92	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄໄທເນື່ອຍມ (Wt%)	0.085	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໂບຣມິນ (Wt%)	0.15	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄພແທສເຊີຍມ (Wt%)	0.18	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍເສີງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ທດສອບຕ້ວຍ່າງໃນສກວະເປີກ (Wet)

ທບທວນໂດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນົດ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກສົງປົບຕິການ

10 ເມສາຍນ 2568

ອຸນຸມຕົວໂດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

10 ເມສາຍນ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

17/4 ໜູ່ 7 ກະຊວງບໍລິສັດ ເມືອງຈລືບປະເຈດ ຂລບຸຮີ 20000

ໂທ. 03-313-6059 ໂທຣສາຮ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດການຮ່າງຈາກຜລ