

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽນຢາຍນ ອກ 0320/300446/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂລ່ງ ບຣີ່ທ ຮຽງຈີ ເມທັດ ແກໂນໂລຢີ (ໄທຢແລນດ) ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ ໂກດັ່ງ 1

ສຕາທີ່ດັ່ງ ໂອນດີ່ທີ່ດິນເລຂທີ່ 7244 ອໍາເກອບັນບຶງ ຕຳບລ ຄລອງກົວ ອໍາເກອ ບັນບຶງ ຈັງຫວັດ ທລບູ້ 20220

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ດນອມ ວົງສູທຣົກ່າ

ສັກັດ ສໍານັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດທລບູ້ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 18 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົງປັບຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົງປັບຕິການຮັບຕ້ວຍ່າງ 20 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 11:48 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ຖາມກົມາກົມາ ປູດ ຊື້ ຂໍ້າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງປັບປຸງຕົວເລຂທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປົງປັບຕິການເປັນລາຍລັກຊົນ ອັກຊົນ ໃບຮາຍງານພລບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮທສປປົງປັບຕິການ 32-25680520-00414

ລັກຊົນຕ້ວຍ່າງ ພົມສິດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 20 ພຸດຍການ 2568 ຕື່ 21 ພຸດຍການ 2568

ຮາຍງານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ	10.1	US EPA SW-846 Method 9045D
ໂຄຣເມີຍນ (Wt%)	0.038	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແಡງ (Wt%)	28	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແມັງການຟີສ (Wt%)	0.015	X-ray Fluorescence Spectrometry
ນິກເກີລ (Wt%)	0.32	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າໜັກຕ່ອນໍ້າໜັກ
- U.S.EPA ໝາຍເສີງ United States Environmental Protection Agency. SW-846
- ສັງລັກຊົນຕ້ວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ຈຸດທີ 1

ທບທວນໂດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນຸລ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທະາສາສົກສົນປົງປັບຕິການ

27 ພຸດຍການ 2568

ອຸນຸມຕົວໂດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

27 ພຸດຍການ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

17/4 ໄມ່ງ 7 ກະຊວງບໍລະສົມ ເມືອງທລບູ້ ທລບູ້ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່າຍານ ອກ 0320/300446/2568

รายงานນີ້ບໍອງຜົດການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ ອົງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂລ່ງ ບຣີ່ທ ຮຽງຈີ ເມທັດ ແກໂນໂລຢີ (ໄທຢແລນດ) ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ ໂກດັ່ງ 1

ສຕາທີ່ດັ່ງ ໂອນດີ່ທີ່ດິນເລຂທີ່ 7244 ອໍາເກົດບັນບຶງ ຕຳບລ ຄລອງກົວ ອໍາເກົດ ບັນບຶງ ຈັງວັດ ຂລບູ້ 20220

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ດນອມ ວົງສຸກຮັກຊາ

ສັກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດຂລບູ້ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 18 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົງປັບຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົງປັບຕິການຮັບຕ້ວຍ່າງ 20 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 11:48 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີກາຣ ຫຼຸດ ຊືດ ຂໍ້ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ມີນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນໃດໆ ຄືວ່າ
ຮາຍານຈົບບັນນີ້ມີສ່ນນຸບຮົມ ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃນຮາຍານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປົງປັບຕິການເປັນລາຍລັກຊັນ
ລັກຊັນ ໃນຮາຍານພລບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮທສປປົງປັບຕິການ 32-25680520-00414

ລັກຊັນຕ້ວຍ່າງ ພົມສິດໍາ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 20 ພຸດຍການ 2568 ຖື້ນ 21 ພຸດຍການ 2568

ຮາຍານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຕະກຳ (Wt%)	0.47	X-ray Fluorescence Spectrometry
ສັກະສື (Wt%)	4.2	X-ray Fluorescence Spectrometry
ເໜີກ (Wt%)	11	X-ray Fluorescence Spectrometry
ອະຄຸມືນີ້ຍືມ (Wt%)	8.1	X-ray Fluorescence Spectrometry
ກຳມະດັນ (Wt%)	5.8	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າໜັກຕ່ອນໍ້າໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍເສີງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊັນຕ້ວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ຈຸດທີ 1

ທບທວນໂດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນາດ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທະາສາສົກປົງປັບຕິການ

27 ພຸດຍການ 2568

ອຸນຸມຕົວໂດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

27 ພຸດຍການ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

17/4 ໄມ່ງ 7 ການຂັງຄອກ ເມືອງຂລບູ້ ຂລບູ້ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽນຢາຍນ ອກ 0320/300446/2568

รายงานນີ້ບໍອງຜົດການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທັບ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂລ່ງ ບຣີ່ທັບ ທຣັງຈີ ເມທັດ ແກ້ໂນໂລຢີ (ໄທຢແລນ໌) ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ ໂກດັ່ງ 1

ສຕາທີ່ດັ່ງ ໂອນດີ່ດິນເລຂທີ່ 7244 ອໍາເກົດບັນບຶງ ຕຳບລ ຄລອງກົວ ອໍາເກົດ ບັນບຶງ ຈັງຫວັດ ຂລບູ້ 20220

ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ດນອມ ວົງສູງຮຽກຂາ

ສັກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດຂລບູ້ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 18 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທັງປົງບົດການ

ວັນທີທ່ອງປົງບົດການຮັບຕ້ວຍ່າງ 20 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 11:48 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີກາຣ ຫຼຸດ ຊື້ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງປັບປຸງຕົວເລຂທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທັງປົງບົດການເປັນລາຍລັກຊົນ
ອັກຊົງ ໃບຮາຍງານພລບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮທສປປົງບົດການ 32-25680520-00414

ລັກຊົນຕ້ວຍ່າງ ພົມສິດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 20 ພຸດຍການ 2568 ຖື້ນ 21 ພຸດຍການ 2568

ຮາຍງານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄລອຣິນ (Wt%)	2.7	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແຄລເຊີຍ (Wt%)	17	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຊີລິຄອນ (Wt%)	22	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄທເທິເນີຍ (Wt%)	0.89	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເຖິງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າໜັກຕ່ອນໍ້າໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍເຖິງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊົນຕ້ວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ຈຸດທີ 1

ທບທວນໂດຍ

ກະມົດ ນໍ້າແກ້ວ

ນາງສາວກະມົລ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທາສາສຕ່ງປົງບົດການ

27 ພຸດຍການ 2568

ອນຸມັດໂດຍ

ນາຍທິ່ວ ອຳພາພັນນັກ

ຜູ້ອໍານາຍການສູນຍົງຈ້າຍແລະເຕືອນກັບມລພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

27 ພຸດຍການ 2568



ສູນຍົງຈ້າຍແລະເຕືອນກັບມລພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໄມ່ງ 7 ການຂັງຄອກ ເມືອງຂລບູ້ ຂລບູ້ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຮ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດການຮາຍງານພລ