

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່າຍານ ອກ 0320/300456/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກງູດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ
ຂໍ້ມູນຈາກລູກທີ່

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂລ່ງ ບຣິ່ນທ ຕິ່ງຊີ່ງ(ໄທ-ຈືນ) ເມທັດ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ ກອງເສຍບດຍ່ອຍກາລາອາຄາຣ

ສຕາທີ່ດັ່ງ 88/2 ແມ່ນທີ່ 5 ຕຳບຳ ໜອນຮີ ຄຳເກົດ ເມືອງຈລບຸຮີ ຈັງຫວັດ ຈລບຸຮີ 20000

ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ເຫວັນ ຫຼຸບວທອງ

ສັກັດ ສໍານັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດຈລບຸຮີ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເມື່ອວັນທີ 14 ພຸດຍກາມ 2568 ເວລາ 09:42 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົກປົດການ

ວັນທີທ້ອງປົກປົດການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 20 ພຸດຍກາມ 2568 ເວລາ 13:40 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຍານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີກາຣ ຫຼຸດ ຂຶ້ດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ມີຢັ້ງຢືນແປງຕົວເລຂທີ່ໄອຂ້ອຄວາມໃດໆ ຄືວ່າ
รายงานฉบັບນີ້ມີສ່າມນູບຮົມນີ້ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃນรายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ້ອງປົກປົດການເປັນລາຍລັກສ່ານ
ລັກຊະບີ ໃນรายงานພລບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮທສປປົກປົດການ 32-25680520-00427

ລັກສ່ານຕ້ວອຍ່າງ ເສຍວັດຖຸດະລະເອີດ ສີເຫາ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 16 ພຸດຍກາມ 2568 ຄື່ງ 20 ພຸດຍກາມ 2568

ຮາບການຕຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ	8.7	US EPA SW-846 Method 9045D
ໂຄຣເມີຍມ (Wt%)	0.34	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແಡງ (Wt%)	4.8	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແມັງການປີສ (Wt%)	0.94	X-ray Fluorescence Spectrometry
ນິກເກີລ (Wt%)	0.23	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍຄື່ງ ຮ້ອຍລະໄດ້ນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ
- U.S.EPA ໝາຍຄື່ງ United States Environmental Protection Agency. SW-846
- ສັງລັກສ່ານຕ້ວອຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ 6

ທບທວນໄດ້

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນົດ ບັວແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກປົກປົດການ

27 ພຸດຍກາມ 2568

ອນຸມັດໄດ້

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

27 ພຸດຍກາມ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບປະກາດຕະວັນອອກ

17/4 ແມ່ນທີ່ 7 ໜອນຂັງຄອກ ເມືອງຈລບຸຮີ ຈລບຸຮີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່າຍານ ອກ 0320/300456/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກງູດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ
ຂໍ້ມູນຈາກລູກທີ່

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂລ່ງ ບຣີເທັກ ຕິ່ງຊຶ່ງ(ໄທ-ຈືນ) ເມທັດ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ ກອງເສຍບດຍ່ອຍກາລາອາຄາຣ

ສຕາທີ່ຕັ້ງ 88/2 ແຮງທີ່ 5 ຕຳບຳ ໜອງຮີ ຄຳເກົອ ເມືອງຈລບຸຮີ ຈັງຫວັດ ຈລບຸຮີ 20000

ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ເຫວັນ ຫຼຸບວທອງ

ສັກັດ ສໍານັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດຈລບຸຮີ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເມື່ອວັນທີ 14 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 09:42 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງປົກປົກຕິກາຣ

ວັນທີທ້ອງປົກປົກຕິກາຣຮັບຕ້ວອຍ່າງ 20 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 13:40 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຍານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີກາຣ ຫຼຸດ ຂີດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປີ່ຢືນແປງຕົວເລຂທີ່ໄອຂ້ອຄວາມໃດໆ ຄືວ່າ
รายงานฉบັບນີ້ມີສ່ນນຸບຮົມ ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃນรายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ້ອງປົກປົກຕິກາຣເປັນລາຍລັກຊັນ
ລັກຊັນ ໃນรายงานພລບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮທສປປົກປົກຕິກາຣ 32-25680520-00427

ລັກຊັນຕ້ວອຍ່າງ ເສຍວັດຖຸດະລະເອີດ ສີເຫາ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 16 ພຸດຍການ 2568 ຄື່ງ 20 ພຸດຍການ 2568

รายงานຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຕະກ່າວ (Wt%)	3.7	X-ray Fluorescence Spectrometry
ສັກະສີ (Wt%)	7.5	X-ray Fluorescence Spectrometry
ເໜີກ (Wt%)	43	X-ray Fluorescence Spectrometry
ອະຄຸມືນີ້ຢືນ (Wt%)	14	X-ray Fluorescence Spectrometry
ກຳມະດັນ (Wt%)	0.38	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍຄື່ງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍຄື່ງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊັນຕ້ວອຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ 6

ທບທວນໄດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນາດ ບັວແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກປົກປົກຕິກາຣ

27 ພຸດຍການ 2568

ອນຸມືດໂດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮີ

ຜູ້ອໍານວຍກາຮຽນຢືນວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

27 ພຸດຍການ 2568



ສູນຍົງຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

17/4 ແຮງທີ່ 7 ໜອງຂັງຄອກ ເມືອງຈລບຸຮີ ຈລບຸຮີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່າຍານ ອກ 0320/300456/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ ອົງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທີ່

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂລ່ງ ບຣີ່ທັກ ຕິ່ງຊຶ່ງ(ໄທ-ຈືນ) ເມທັກ ຈຳກັດ

ຈຸດເກີບ ກອງເສຍບດຍ່ອຍກາລາອາຄາຣ

ສຕາທີ່ຕັ້ງ 88/2 ແຮງທີ່ 5 ຕຳບັນ ໜອນຮີ ຄຳເກົດ ເມືອງຈລຸນຸຣີ ຈັງຫວັດ ຈລຸນຸຣີ 20000

ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ເຫວັນ ຫຼຸບວທອງ

ສັກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດຈລຸນຸຣີ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເມື່ອວັນທີ 14 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 09:42 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົງປັບຕິກາຣ

ວັນທີທ່ອງປົງປັບຕິກາຣຮັບຕ້ວອຍ່າງ 20 ພຸດຍການ 2568 ເວລາ 13:40 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີກາຣ ຫຼຸດ ຂີດ ຂ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງປັບປຸງຕົວເລຂທີ່ອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທ່ອງປົງປັບຕິກາຣເປັນລາຍລັກຊັນ
ອັກຊັຣ ໃບຮາຍານພລບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮທສປປົງປັບຕິກາຣ 32-25680520-00427

ລັກຊັນຕ້ວອຍ່າງ ເສຍວັດຖຸດະລະເອີຍດ ສີເຫາ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 16 ພຸດຍການ 2568 ຄື່ງ 20 ພຸດຍການ 2568

ຮາຍານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄລອອັນ (Wt%)	0.92	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແຄລເຊີຍ (Wt%)	10	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຊີລີຄອນ (Wt%)	8.3	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄທເທິເນີຍ (Wt%)	0.63	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຮູທີເນີຍ (Wt%)	5.5	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍຄື່ງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍຄື່ງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊັນຕ້ວອຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ 6

ທບທວນໄດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນຸລ ບັວແກ້ວ

ນັກວິທະາສາສົກປົງປັບຕິກາຣ

27 ພຸດຍການ 2568

ອຸນຸມຕົວໄດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

27 ພຸດຍການ 2568



ສູນຍົງຈັຍແລະເຕືອນກັນລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ແຮງທີ່ 7 ໜອນຫັກໂກ ເມືອງຈລຸນຸຣີ ຈລຸນຸຣີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດການຮາຍານຜລ