

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່າຍານ ອກ 0320/300516/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລ ອົງວັດຖຸໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທຳ

ຈາກໂຮງຈານ/ແແລ່ງ ບຣີ່ຫັກ ທີ່ ສຕືລ ຈຳກັດ ເລຂທະເບີນໂຮງຈານ 10240052125630 [3-106-20/63ຈບ] ລຳດັບທີ 106

ຈຸດເກີບ ກາກຕະກອນ ຝາຍໃນລຸ່ງບຶກແບກສືຂາວໜ້າງເຄື່ອງບດ

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 378 ພ່ມ່ 1 ຕຳບັລ ເຂົ້າທີ່ນ້ອນ ຄໍາເກົ່າ ພັນສາຮາຄາມ ຈັງຫວັດ ຂະເຊົາ 24120

ປະກອບກິຈການ ໄລມໝ່າຍໂລ່າທະຈາກເສຍອີເລີກທອນິກສ ເພື່ອກັບມາໃໝ່ໃໝ່ ປະມານນໍ້າທີ່ ໄມ່ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຢາ ວິເຄຣະທີ່ ສັກັດ ຜູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິພົງໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ເວລາ 10:32 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທຳປົງກູບຕິການ

ວັນທີທີ່ທຳປົງກູບຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 6 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ເວລາ 13:29 ນ.

ແລະທ້າມນໍາຮາຍານນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຊົດ ຂໍ້ ຂໍ້ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງຢືນແປງລົງຕົວເລຂທີ່ອັນດີ ຄືວ່າ ຮາຍານຈົບນີ້ໄມ່ສ່າມນູ້ຮັນແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃນຮາຍານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາຈາກທຳປົງກູບຕິການເປັນລາຍລັກຊົນ ອັກຊຣ ໃບຮາຍານພລວບນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສປປົງກູບຕິການ 31-25680606-00487

ລັກຊະນະຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 6 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ຕື່ 9 ມິຖຸນາຍັນ 2568

ຮາຍານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ	6.2	US EPA SW-846 Method 9045D
ໂຄຣເມີຍນ (Wt%)	0.024	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແດງ (Wt%)	6.5	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແມັກນານີສ (Wt%)	0.0068	X-ray Fluorescence Spectrometry
ນິກເກີລ (Wt%)	0.014	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໄດຍນໍ້າຫັກຕ່ອນ້າຫັກ

- U.S.EPA ໝາຍເສີງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊົນຕ້ວອຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ CTH 2

ທບທວນໄດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນົດ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກສະໝັກ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568

ອນຸມັດໂດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການຄູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິພົງໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568



ຄູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິພົງໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໂມ່ງ 7 ກະນົດຫຼາຍ ເມືອງຫຼຸບຖ້ວີ ຂລບຸ້ນ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຮ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ຮ່າງຈາກ 0320/300516/2568

ຮ່າງຈາກນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລົງທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທີ່

ຈາກໂຮງຈານ/ແແລ່ງ ບຣີ່ທີ່ ທີ່ ສຕືລ ຈຳກັດ ເລຂທະເບິນໂຮງຈານ 10240052125630 [3-106-20/63ຈບ] ລຳດັບທີ່ 106

ຈຸດເກີບ ກາກຕະກອນ ຝາຍໃນລຸ່ງບຶກແບກສືຂາວໜ້າເກືອງບດ

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 378 ໜູ່ 1 ຕຳບັລ ເຂົ້າທີ່ສ້ອນ ຄໍາເກົ່າ ພັນສາຮາຄາມ ຈັງຫວັດ ຂະເຊົາ 24120

ປະກອບກິຈການ ໄລມໝ່າຍເລື່ອເຫຼືອລົງລາຍເຊີ້ນທີ່ ເພີ້ມກັບມາໃໝ່ໃໝ່ ປະມານນໍ້າທີ່ ໄມ່ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຢາ ວິເຄຣະທີ່ ສັກັດ ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິຟ້ງໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ເວລາ 10:32 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທົ່ວປະບົດ

ວັນທີທີ່ທົ່ວປະບົດການຮັບຕ້ວຍ່າງ 6 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ເວລາ 13:29 ນ.

ແລະທ້າມນໍ້າຮ່າງຈາກນີ້ໄປປະກາດໂຄສະນາທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຊືດ ຂໍ້ ຂໍ້ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງຢືນແປງລົງຕົວເລຂທີ່ອັນດີ ຄືວ່າ ຮ່າງຈານຈົບນີ້ໄມ່ສ່າມນູ່ຮັນແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃນຮ່າງຈານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ້ມບັນດາສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທົ່ວປະບົດການເປັນລາຍລັກຊົນ ອັກຊົງ ໃນຮ່າງຈານພລວບນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສປປົບຕິການ 31-25680606-00487

ລັກຊົນຕ້ວຍ່າງ ສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 6 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ຕື່ 9 ມິຖຸນາຍັນ 2568

ຮ່າງຈານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຕະກຳ (Wt%)	5.1	X-ray Fluorescence Spectrometry
ສັກະສີ (Wt%)	36	X-ray Fluorescence Spectrometry
ເໜີກ (Wt%)	0.61	X-ray Fluorescence Spectrometry
ກຳນະຄົນ (Wt%)	1.1	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຄລອຣິນ (Wt%)	15	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າໜັກຕ່ອນໍ້າໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍເສີງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊົນຕ້ວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ CTH 2

ທບທວນໄດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນົດ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກສົນ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568

ອຸນຸມຕົວໄດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິຟ້ງໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັນລົມພິຟ້ງໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໜູ່ 7 ກະຊວງບໍລະສົມ ເມືອງຫຼວງບໍລະສົມ ຂະເວີ້ນ 20000

ໂທ. 03-313-6059 ໂທຣາສາ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ຮ່າງຈາກ 0320/300516/2568

ຮ່າງຈາກນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລົງທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກທີ່

ຈາກໂຮງຈານ/ແແລ່ງ ບຣີ່ຫັກ ທີ່ ສຕືລ ຈຳກັດ ເລຂທະເບິນໂຮງຈານ 10240052125630 [3-106-20/63ຈບ] ລຳດັບທີ່ 106

ຈຸດເກີບ ກາກຕະກອນ ຝາຍໃນລຸ່ງບຶກແບກສີຂາວໜ້າເກື່ອງບດ

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 378 ໄໝ່ 1 ຕຳບັນ ເຂົ້າທີ່ສ້ອນ ຄໍາເກົ່າ ພັນສາຮາຄາມ ຈັງຫວັດ ຂະເຊົາເຖິງເທຣາ 24120

ປະກອບກິຈການ ໄລມໝ່າຍໂລ່າທະຈາກເສຍອີເລີກທອນິກສ ເພື່ອກັບມາໃໝ່ໃໝ່ ປະມານນໍ້າທີ່ ໄມ່ຮະບຸ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຢາ ວິເຄຣະທີ່ ສັກັດ ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວຍ່າງເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ເວລາ 10:32 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທົ່ວປະບິດການ

ວັນທີທີ່ທົ່ວປະບິດການຮັບຕ້ວຍ່າງ 6 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ເວລາ 13:29 ນ.

ແລະທ້າມນໍ້າຮ່າງຈາກນີ້ໄປປະກາດໂຄສນາທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາ ຖາກມີການ ຫຼຸດ ຊືດ ຂົດ ຂໍາ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢືນແປງຕົວເລຂທີ່ອ້າວຸມໄດ້ ຄືວ່າ ຮ່າງຈາກນົບນີ້ໄມ່ສ່າມນູບຮຸນ໌ແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃນຮ່າງຈາກການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາຈາກທົ່ວປະບິດການເປັນລາຍລັກຊົນ໌ ອັກຊຣ ໃບຮ່າງຈານພຸລົມບັນນີ້ຈະຮັບຮອງເພາະຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮັບສປປົບຕິການ 31-25680606-00487

ລັກຊະນະຕ້ວຍ່າງ ສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 6 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ຕື່ 9 ມິຖຸນາຍັນ 2568

ຮ່າງຈານຕຽບວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ແຄລເຊີຍມ (Wt%)	0.43	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຊີລີຄອນ (Wt%)	0.83	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄໄທເນື່ອຍມ (Wt%)	0.0051	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໂບຣິມິນ (Wt%)	35	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄພແແສເຊີຍມ (Wt%)	0.21	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໝາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເສີງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າໜັກຕ່ອນ້າໜັກ

- U.S.EPA ໝາຍເສີງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊົນ໌ຕ້ວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ CTH 2

ທບທວນໄດຍ

ກະໜລ ນັ້ງແກ້ວ

ນາງສາວກະນົດ ບັນແກ້ວ

ນັກວິທະຍາສາສົກສົນປົບຕິການ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568

ອຸນຸມຕົວໄດຍ

ນາຍທົງ ຢຳພາພັນຮີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໄໝ່ 7 ກະຊວງບໍລະສົມ ເມືອງຫຼວງບໍລະສົມ ຂລາບໍລະສົມ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຮ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດການຮ່າງຈານຜລ