

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽນຢາງນ 0320/300519/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົກງູດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂວ້ນ ບຣີ່ທ ກັ້ງ ເຢນ ໄດມອນດ ຖຸລັສ (ໄທແລນດ) ຈຳກັດ ເລຂທະເບີນໂຮງຈານ 82250200325563 [ນ.61-3/2556-ນອຕ.] ລຳດັບທີ 61
ຈຸດເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ

ສຕາທີ່ທັງ 7/411 ມຸ່ງ 6 ຕຳມະນຸມ ມານຍາງພຣ ອຳເກວ ປລກແಡງ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21140

ປະກອບກິຈການ ຜລືຕຈຳໜ່າຍຜລືຕກັນທີ່ວັດຖຸປະເປດຢ່າງດີເຊີ້ມເປັນເປົ້າໃຫ້ມີເພື່ອປັດໄວ້ໄວ້ ປະມານນໍ້າທີ່ ໄມ່ຮັບ ລບ.ມ./ວັນ ເກັບຕ້ວຍ່າງໂດຍ
ນາງສາວສຸຮັບຜູ້າ ເກະຊຸຮົມຍົກ

ສັງກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮມຈັງຫວັດຮະຍອງ ເກັບຕ້ວຍ່າງເນື່ອວັນທີ 28 ພຸດີມາດ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທອງປົກປົກ

ວັນທີທອງປົກປົກການຮັບຕ້ວຍ່າງ 6 ມິຖຸນາຍນ 2568 ເວລາ 14:23 ນ.

ແລະທ້ານນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄເໝານາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶດ ຜ່າ ແກ້ໄຂ ເປົ້າແປ່ງແປ່ງຕົວເລຂທີ່ທີ່ ຄືວ່າ
ຮາຍງານລັບນີ້ໄມ່ສົມບູຄົນແລະທ້ານຄັດຄ່າຍໃບຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອງບາງສ່ວນ ໂດຍໄນ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກທອງປົກປົກການເປັນລາຍລັກສົມ
ອັກສຽງ ໃບຮາຍງານຜລົບນີ້ຈະຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບທີ່ເກັບຕ້ວຍ່າງ

ຮ້າສປປົກປົກ 31-25680606-00490

ລັກສະນະຕ້ວຍ່າງ ພົມສືດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 9 ມິຖຸນາຍນ 2568

| ຮາຍງານຕຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່ | ຜລວິເຄຣະທີ່ | ວິທີທດສອບ |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ | 9.6 | US EPA SW-846 Method 9045D |
| ໂຄຣເມີນ (Wt%) | 0.17 | X-ray Fluorescence Spectrometry |
| ທອງແດງ (Wt%) | 37 | X-ray Fluorescence Spectrometry |
| ນິກເກີລ (Wt%) | 3.4 | X-ray Fluorescence Spectrometry |
| ເໜັກ (Wt%) | 23 | X-ray Fluorescence Spectrometry |

ໜໍາເຫດ

- Wt% ໜໍາເຫດ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າຫັກຕ່ອນ້າຫັກ

- U.S.EPA ໜໍາເຫດ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກສົມຕ້ວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ 2

ທບທວນໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງໄກ້

ນາງສາວກະມລ ບັງແກ້ວ

ນັກວິທາສາສົກປົກປົກ

23 ມິຖຸນາຍນ 2568

ອນຸມັດໂດຍ

ນາຍທົ່ວ ອຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກໍາຍມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍນ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກໍາຍມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ມຸ່ງ 7 ການຂັງຄອກ ເມືອງໜັງລຸງ ຂລບູນ 20000

ໂທ. 03-313-6059 ໂທຣາສ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽນຢາຍນ ອກ 0320/300519/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂ່ງ ບຣີ່ທ ກັ້ງ ເຢນ ໄດມອນດ ຖຸລັສ (ໄທແລນດ) ຈຳກັດ ເລຂທະເບີນໂຮງຈານ 82250200325563 [ນ.61-3/2556-ນອຕ.] ລຳດັບທີ 61

ຈຸດເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ

ສຕາທີ່ທັງ 7/411 ໄມ່ 6 ຕຳບລ ມານຍາງພຣ ອຳເກວ ປລກແಡງ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21140

ປະກອບກິຈການ ຜລິຕິຈຳໜ່າຍຜລິຕິກັນທີ່ວັດຊູປເປົ່ວຍໝາວດວັດຊູນິດເຊັ່ງໃບຕັດເຄື່ອງນົມເພຸດໃບຕັດໂລໜະ ປຣມານນໍ້າທີ່ໃໝ່ ໄມ່ຮ່ານ ລບ.ມ./ວັນ ເກັບຕ້ວຍ່າງໂດຍ

ນາງສາວສຸຮັບຍຸາ ເກະຊຸຮົມຍົກ

ສັນກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮມຈັງຫວັດຮະຍອງ ເກັບຕ້ວຍ່າງເນື່ອວັນທີ 28 ພຸດັພະນາດ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຫອງປົກປົກ

ວັນທີຫອງປົກປົກການຮັບຕ້ວຍ່າງ 6 ມິຖຸນາຍນ 2568 ເວລາ 14:23 ນ.

ແລະທ້ານນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄເໜາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶດ ຜໍາ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງຢືນແປງລົງຕົວເລຂຫຼືອຂໍ້ຄວາມໄດ້ ຄືວ່າ ຮາຍງານລັບນີ້ໄມ່ສ່ນບູຄົນແລະທ້ານຄັດຄ່າຍໃບຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອງບາງສ່ວນ ໂດຍໄນ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກຫອງປົກປົກການເປັນລາຍລັກຊົນ

ອັກຊ ໃບຮາຍງານຜລັບນີ້ຈະຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບຕ້ວຍ່າງທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປປົກປົກ 31-25680606-00490

ລັກຊຄະນະຕ້ວຍ່າງ ພົມສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 9 ມິຖຸນາຍນ 2568

| ຮາຍງານຕຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່ | ຜລວິເຄຣະທີ່ | ວິທີທດສອບ |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| ອະລຸມືນີ້ຍືມ (Wt%) | 14 | X-ray Fluorescence Spectrometry |
| ກຳມະຄັນ (Wt%) | 3.9 | X-ray Fluorescence Spectrometry |
| ຄລອຣິນ (Wt%) | 3.5 | X-ray Fluorescence Spectrometry |
| ແຄລເຊີຍນ (Wt%) | 1.9 | X-ray Fluorescence Spectrometry |
| ຈີລີຄອນ (Wt%) | 12 | X-ray Fluorescence Spectrometry |

ໜໍາເຫດ

- Wt% ໜໍາເຫດ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າໜັກຕ່ອນໍ້າໜັກ

- U.S.EPA ໜໍາເຫດ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊຄະນະຕ້ວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ 2

ທບທວນໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງໄກ້

ນາງສາວກະມລ ບັງແກ້ວ

ນັກວິທາສາສົດປົກປົກ

23 ມິຖຸນາຍນ 2568

ອນຸມັດໂດຍ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍນ 2568



ສູນຍົງວິຈີຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໄມ່ 7 ກະນົດຫຼາຍ ເມືອງຫຼັບມື ຂລາວ 20000

ໂທ. 03-313-6059 ໂທຣາສ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ຮ່າງຈານ ອກ 0320/300519/2568

ຮ່າງຈານນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວຍ່າງ ສິ່ງປົງກູລ ອົງວັດສຸດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂລ່ງ ບຣີ່ຫັກ ກັ້ງ ເຢນ ໄດມອນດ ຖຸລັສ (ໄທແລນດ) ຈຳກັດ ເລຂະເບີຍໂຮງຈານ 82250200325563 [ນ.61-3/2556-ນອຕ.] ລຳດັບທີ 61
ຈຸດເກີບ ຝາຍໃນໂຮງຈານ

ສະຖານທີ່ 7/411 ແມ່ນ 6 ຕຳບລ ມານຍາງພຣ ອຳເກອ ປລກແಡງ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21140

ປະກອບກິຈການ ພລືຕິຈຳນໍາຍັງຜົດກັນທີ່ວັດສຸດຊັບປະກົບຮ່າງສຸດໆ ເຊິ່ງໃບຕັດເຄື່ອງນົມເພິ່ນໄປຕັດໂລທະ ປຣມານນໍ້າທີ່ໄໝ່ ໄມ່ຮ່ານ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວຍ່າງໂດຍ
ນາງສາວສຸຮັບຢູ່ ເກະຊຸຮົມຍົງຄ

ສັນກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮມຈັງຫວັດຮະຍອງ ເກີບຕ້ວຍ່າງເນື່ອວັນທີ 28 ພຸດີມາດ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກຫອງປົງປັບຕິການ

ວັນທີ່ຫອງປົງປັບຕິການຮັບຕ້ວຍ່າງ 6 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ເວລາ 14:23 ນ.

ແລະທ້ານນໍາຮ່າງຈານນີ້ໄປປະກາດໂຄເໜນາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶດ ຜໍາ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງປິດຕະຫຼາດ ທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດໃຫຍ່ ດີວ່າ
ຮ່າງຈານລັບນີ້ໄມ້ສົມບູຄົນແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮ່າງຈານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອງບາງສ່ວນ ໂດຍໄໝ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກຫອງປົງປັບຕິການເປັນລາຍລັກກະລົມ
ອັກຊຣ ໃບຮ່າງຈານຜລລັບນີ້ຈະຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບຕ້ວຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບຫຼືວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປປົງປັບຕິການ 31-25680606-00490

ລັກຄະນະຕ້ວຍ່າງ ພົງສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 9 ມິຖຸນາຍັນ 2568

| ຮ່າງຈານຕຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່ | ຜລວິເຄຣະທີ່ | ວິທີທດສອບ |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| ໄທເທິເນີຍມ (Wt%) | 2.3 | X-ray Fluorescence Spectrometry |

ໜ່າຍເຫດ

- Wt% ໜ່າຍເຫດ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າຫັກຕ່ອນໍ້າຫັກ
- U.S.EPA ໜ່າຍເຫດ United States Environmental Protection Agency. SW-846
- ສັນກັດຕ້ວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ຝາຍໃນໂຮງຈານ 2

ທບທວນໂດຍ

ອຸນຸມຕົ້ນໂດຍ

ກະໜລ ມົ່ງແກ້

ນາງສາວກະໜລ ບັງແກ້ວ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຮ

ນັກວິທະາສາຫະປົງປັບຕິການ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈັກແລະເຕືອນລັບມາລົບພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568



ສູນຍົງຈັກແລະເຕືອນລັບມາລົບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

17/4 ແມ່ນ 7 ກະຊວງບໍລະຍົມ ເມືອງຈລບຸຮູ້ ຂລບຸຮູ້ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຮ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດການຮ່າງຈານຜລ