

# ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ຮ່າງຈານ ອກ 0320/300520/2568

ຮ່າງຈານນີ້ຮ່ວມຜົນດັບການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕົວຢ່າງ ສິ່ງປົງກູລ໌ຂອງວັດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

## ຂໍ້ມູນຈາກລູກທີ່

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂ່ງ ບຣີ່ທ ກັ້ງ ເຢນ ໄດມອນດ ຖຸລັສ (ໄທແລນດ) ຈຳກັດ ເລຂທະເບີຍໂຮງຈານ 82250200325563 [ນ.61-3/2556-ນອຕ.] ລຳດັບທີ 61  
ຈຸດເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ

ສຕາທີ່ຕັ້ງ 7/411 ໄມ່ 6 ຕຳບລ ມານຍາງພຣ ອຳເກອ ປລກແಡງ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21140

ປະກອບກິຈການ ຜລືຕຈຳໜ່າຍຜລືຕກັນທີ່ວັດຊູປເປົ່ວຍໝາວດວັດຊູນິດເຊັ່ງໃບຕັດເຄື່ອງນົມເພຸດໃບຕັດໂລໜ່າ ປຣມານນໍ້າທີ່ໄໝ່ ໄມ່ຮ່ານ ລບ.ມ./ວັນ ເກັບຕົວຢ່າງໂດຍ  
ນາງສາວສຸຮັບຢູ່ ເກະຊຸຮົມຍົກ

ສັນກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮມຈັງຫວັດຮະຍອງ ເກັບຕົວຢ່າງເນື່ອວັນທີ 28 ພຸດັກພຸດ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

## ຂໍ້ມູນຈາກຫ່ອງປົງປັບຕິການ

ວັນທີ່ຫ່ອງປົງປັບຕິການຮັບຕົວຢ່າງ 6 ມິຖຸນາຍ 2568 ເວລາ 14:23 ນ.

ແລະທ້ານນໍາຮ່າງຈານນີ້ໄປປະກາດໂຄເໜາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶດ ຜໍາ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງປັບປຸງຕົວເລຂຫຼືອ້າວຸດໃດໆ ຄືວ່າ  
ຮ່າງຈານລັບນີ້ໄມ້ສົມບູຄົນແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮ່າງຈານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີຍງານສ່ວນ ໂດຍໄໝ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກຫ່ອງປົງປັບຕິການເປັນລາຍລັກກະນົມ  
ອັກຊຣ ໃບຮ່າງຈານຜລົບນີ້ຈະຮ່ວມເຂົາມວັດທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບ ວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປປົງປັບຕິການ 31-25680606-00491

ລັກຄະນະຕົວຢ່າງ ກ້ອນເຊັ່ງ ສີດຳ ວັດທີ່ວິເຄຣະທີ່ 9 ມິຖຸນາຍ 2568

ຮ່າງຈານຕຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຄ່າຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ	8.7	US EPA SW-846 Method 9045D
ໂຄຣເມີນ (Wt%)	0.17	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແດງ (Wt%)	0.17	X-ray Fluorescence Spectrometry
ນິກເກີລ (Wt%)	0.021	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຕະກ່າວ (Wt%)	0.34	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາເຫດ

- Wt% ໜໍາເຫດ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍາຫັກຕ່ອນ້າຫັກ

- U.S.EPA ໜໍາເຫດ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກກະນົມຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ 3

ທບທວນໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງໄກ້

ນາງສາວກະມລ ບັງແກ້ວ

ນັກວິທາສາສຕ່ຽມປົງປັບຕິການ

23 ມິຖຸນາຍ 2568

ອນຸມັດໂດຍ

ນາຍທົ່ວ ອຳພາພັນຮ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍ 2568



ສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໄມ່ 7 ການຂັງຄອກ ເມືອງໜັງລຸງ ຂລບູ້ 20000

ໂທ. 03-313-6059 ໂທຣາສ

ໜ້າ 1/3

# ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮມ

รายงานການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລຂທ່ຽນຢາງນ 0320/300520/2568

รายงานນີ້ຮ່ວມຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕົວຍ່າງ ສິ່ງປົກງູດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

## ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແແລ່ງ ບຣີ່ຫໍ ກັ້ງ ເຢນ ໄດມອນດ ຖຸລັສ (ໄທແລນດ) ຈຳກັດ ເລຂທະບູນໂຮງຈານ 82250200325563 [ນ.61-3/2556-ນອຕ.] ລຳດັບທີ 61

ຈຸດເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ

ສຕາທີ່ທັງ 7/411 ໄມ່ 6 ຕຳບລ ມານຍາງພຣ ອຳເກວ ປລກແಡງ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21140

ປະກອບກິຈການ ຜລິຕິຈຳໜ່າຍຜລິຕິກັນທີ່ວັດຊູປເປົ່ວຍໝາວດວັດຊູນິດເຊັ່ງໃບຕັດເຄື່ອງນົມເພິ່ນໄປຕັດໂລໜະ ປຣມານນໍ້າທີ່ໃໝ່ ໄມ່ຮ່ານ ລບ.ມ./ວັນ ເກັບຕົວຍ່າງໂດຍ

ນາງສາວສຸຮັບຍູ້ ເກະຊຸຮົມຍົກ

ສັນກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮມຈັງຫວັດຮະຍອງ ເກັບຕົວຍ່າງເນື່ອວັນທີ 28 ພຸດັກພຸດ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

## ຂໍ້ມູນຈາກຫອງປົກປົກ

ວັນທີຫອງປົກປົກການຮັບຕົວຍ່າງ 6 ມິຖຸນາຍນ 2568 ເວລາ 14:23 ນ.

ແລະທ້ານນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາສໂຄ່ານາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂຶດ ຜໍາ ແກ້ໄຂ ເປົ້າຢັ້ງປິດຕະຫຼາດ ອີ່ວ່າ  
ຮາຍງານລັບນີ້ໄມ່ສົມບູຄົນແລະທ້ານຄັດຄ່າຍໃບຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອງບາງສ່ວນ ໂດຍໄນ້ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກຫອງປົກປົກການເປັນລາຍລັກກະນົມ  
ອັກຊຣ ໃບຮາຍງານຜລັບນີ້ຈະຮ່ວມມືກັບຮັບອຸນຸມາດຈາກຫອງປົກປົກການເປັນລາຍລັກກະນົມ

ຮ້າສປປົກປົກ 31-25680606-00491

ລັກຄະນະຕົວຍ່າງ ກ້ອນເຊັ່ງ ສີດຳ ວັດທີ່ວິເຄຣະທີ່ 9 ມິຖຸນາຍນ 2568

ຮາຍງານຕຽບສອບ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ສັກະສື (Wt%)	0.068	X-ray Fluorescence Spectrometry
ເຫຼັກ (Wt%)	2.3	X-ray Fluorescence Spectrometry
ອະລຸມືນີ່ເນີຍ (Wt%)	3.8	X-ray Fluorescence Spectrometry
ກຳມະຄັນ (Wt%)	75	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຄລອອັນ (Wt%)	7.9	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາເຫດ

- Wt% ໜໍາເຫດ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າຫັກຕ່ອນ້າຫັກ

- U.S.EPA ໜໍາເຫດ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກກະນົມຕົວຍ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ 3

ທບທວນໂດຍ

ອນຸມັດໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງໄກ້

ນາງສາວກະມລ ບັງແກ້ວ

ນາຍທົ່ວ ອຳພາພັນຮ

ນັກວິທາສາສົດປົກປົກ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍນ 2568

23 ມິຖຸນາຍນ 2568



ສູນຍົງວິຈັຍແລະເຕືອນກໍາຍົມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ໄມ່ 7 ການອັນຊັງຄອກ ເມືອງໜັງລຸງ ຂະພາບູນ 20000

ໂທ. 03-313-6059 ໂທຣາສ

ໜ້າ 2/3

# ສໍາເນົາ

ກມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

รายงานການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ເລກທີ່ຮ່າງຈານ ອກ 0320/300520/2568

ຮ່າງຈານນີ້ຮ່ວມຜົນດາການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕົວຢ່າງ ສິ່ງປະກູດທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວ

## ຂໍ້ມູນຈາກລູກທີ່

ຈາກໂຮງຈານ/ແຂວ້ນ ບຣີ່ຍັກ ກັ້ງ ເຢນ ໄດມອນດ ຖຸລັສ (ໄທແລນດ) ຈຳກັດ ເລຂະເປີຍໂຮງຈານ 82250200325563 [ນ.61-3/2556-ນອຕ.] ລຳດັບທີ 61  
ຈຸດເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ

ສຕານທີ່ຕັ້ງ 7/411 ແມ່ນ 6 ຕຳບລ ມານຍາງພຣ ອຳເກວ ປລກແಡງ ຈັງຫວັດ ຮະຍອງ 21140

ປະກອບກິຈການ ພລືຕິຈຳນໍາຍັງຜົດກັນທີ່ວັດຖຸປະເປົ້າຮັດວັດຖຸນິດເຊັງໃບຕັດເຄື່ອງມື້ອພິບໃບຕັດໂລທະ ປຣມານນໍ້າທີ່ໄໝ ໄມ່ຮັບ ລບ.ມ./ວັນ ເກັບຕົວຢ່າງໂດຍ  
ນາງສາວສຸຮັບຢູ່ ເກະຊຸຮົມຍົງຄ

ສັນກັດ ສຳນັກງານອຸດສາຫກຮຽມຈັງຫວັດຮະຍອງ ເກັບຕົວຢ່າງເນື່ອວັນທີ 28 ພຸດັພາຄົມ 2568 ເວລາ 14:00 ນ.

## ຂໍ້ມູນຈາກຫ່ອງປະກົບຕິການ

ວັນທີ່ຫ່ອງປະກົບຕິການຮັບຕົວຢ່າງ 6 ມິຖຸນາຍັນ 2568 ເວລາ 14:23 ນ.

ແລະທ້ານນໍາຮ່າງຈານນີ້ໄປປະກາດໂຄເໜາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸນຸມາດ ທາກມີການ ຫຼຸດ ຂີດ ຜໍາ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາດໃຫຍ່ ຄືວ່າ  
ຮ່າງຈານລັບນີ້ໄມ່ສ່ນບູຄົນແລະທ້າມຄັດຄ່າຍໃບຮ່າງຈານການຕະຫຼາດ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພື່ອງບາງສ່ວນ ໂດຍໄໝໄດ້ຮັບອຸນຸມາດຈາກຫ່ອງປະກົບຕິການເປັນລາຍລັກຊົນ  
ອັກຊົມ ໃບຮ່າງຈານຜລລັບນີ້ຈະຮ່ວມເຂົາມັນຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະຫຼາດວິເຄຣະທີ່ເທົ່ານັ້ນ

ຮ້າສປະກົບຕິການ 31-25680606-00491

ລັກຊົນຕົວຢ່າງ ກ້ອນເຊັ່ງ ສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 9 ມິຖຸນາຍັນ 2568

ຮ່າງຈານຕະຫຼາດ/ວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ແຄລເຊີຍມ (Wt%)	1.9	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຊີລີຄອນ (Wt%)	5.0	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄທເທັນເນີມ (Wt%)	2.9	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜ່າຍເຫດ

- Wt% ໝາຍື່ງ ຮ້ອຍລະໂດຍນໍ້າຫັກຕ່ອນໍ້າຫັກ

- U.S.EPA ໝາຍື່ງ United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ສັງລັກຊົນຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ເກີບ ພາຍໃນໂຮງຈານ 3

ທບທວນໄດ້ຍ

ກະມະດ ນັ້ງແກ້

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ

ນັກວິທະາສາສົກປະກົບຕິການ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568

ອນຸມັດໄດ້ຍ

ນາຍທວີ ອຳພາພັນຈ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈິຍແລະເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

23 ມິຖຸນາຍັນ 2568



ສູນຍົງຈິຍແລະເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຄຕະວັນອອກ

17/4 ແມ່ນ 7 ການຂັງຄອກ ເມືອງໜັງລຸງ ຂະພາບຸລີ ຂລບຸລີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 3/3

ສິ່ນສຸດການຮ່າງຈານຜລ