

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200016/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ แอลเคโพรดักส์-ลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน 20510007925625 [จ3-50(4)-57/62ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 72 หมู่ 19 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 27000

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ศุภาพิช กาเมืองวงษ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 12 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671104-00022

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|---|-------------|---|
| 1,1,1-Trichloroethane (ส่วนในล้านส่วน) | 0.16 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 1,1,2-Trichloroethane (ส่วนในล้านส่วน) | 0.62 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 1,1-Dichloroethane (ส่วนในล้านส่วน) | 0.11 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 1,2,3-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน) | 0.33 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 1,2,4-Trichlorobenzene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 14:21 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดิน ห่างจากบ้านของนางสาวแสงดาว ศรีวิชัย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร และ ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของแอลเคโพรดักส์-ลำพูน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 125 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

13 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200016/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ แอลเคโพรดักส์-ลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน 20510007925625 [จ3-50(4)-57/62ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 72 หมู่ 19 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 27000

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายนวรรฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ศุภาพิช กาเมืองวงษ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 12 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671104-00022

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|---|-------------|---|
| 1,2,4-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน) | 0.37 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 1,2-Dichlorobenzene (ส่วนในล้านส่วน) | 0.10 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 1,2-Dichloroethane (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 1,2-Dichloropropane (ส่วนในล้านส่วน) | 0.49 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 1,3,5-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน) | 0.06 | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 14:21 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดิน ห่างจากบ้านของนางสาวแสงดาว ศรีวิชัย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร และ ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของแอลเคโพรดักส์-ลำพูน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 125 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายนวรรฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

13 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200016/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ แอลเคโพรดักส์-ลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน 20510007925625 [จ3-50(4)-57/62ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 72 หมู่ 19 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 27000

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ สุภาพิช กาเมืองวงษ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 12 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671104-00022

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 1,3-Butadiene (ส่วนในล้านส่วน) | 2.60 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 2-Ethyltoluene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 3-Ethyltoluene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 4-Ethyltoluene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| 5-Methyl-2-hexanone (ส่วนในล้านส่วน) | 0.21 | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 14:21 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดิน ห่างจากบ้านของนางสาวแสงดาว ศรีวิชัย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร และ ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของแอลเคโพรดักส์-ลำพูน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 125 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

13 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200016/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ แอลเคโพรดักส์-ลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน 20510007925625 [จ3-50(4)-57/62ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 72 หมู่ 19 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 27000

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ สุภาพิช กาเมืองวงษ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 12 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671104-00022

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|---------------------------------|-------------|---|
| Benzene (ส่วนในล้านส่วน) | 0.03 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Butane (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Dibromomethane (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Ethyl benzene (ส่วนในล้านส่วน) | 0.07 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Ethylene (ส่วนในล้านส่วน) | 1.45 | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 14:21 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดิน ห่างจากบ้านของนางสาวแสงดาว ศรีวิชัย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร และ ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของแอลเคโพรดักส์-ลำพูน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 125 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

13 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200016/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ แอลเคโพรดักส์-ลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน 20510007925625 [จ3-50(4)-57/62ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 72 หมู่ 19 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 27000

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายนวรรฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ สุภาพิช กาเมืองวงษ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 12 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671104-00022

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|---|-------------|---|
| Hexafluoro-1,3-butadiene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Hexane (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Methane (ส่วนในล้านส่วน) | 2.47 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| m-Xylene (ส่วนในล้านส่วน) | 0.23 | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Naphthalene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 14:21 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดิน ห่างจากบ้านของนางสาวแสงดาว ศรีวิชัย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร และ ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของแอลเคโพรดักส์-ลำพูน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 125 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันท์

นักวิทยาศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายนวรรฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

13 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200016/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ แอลเคโพรดักส์-ลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน 20510007925625 [จ3-50(4)-57/62ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 72 หมู่ 19 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 27000

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ สุภาพิช กาเมืองวงษ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 12 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671104-00022

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|----------------------------------|-------------|---|
| o-Xylene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Pentane (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| p-Xylene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Styrene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Tetrahydrofuran (ส่วนในล้านส่วน) | 0.59 | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 14:21 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดิน ห่างจากบ้านของนางสาวแสงดาว ศรีวิชัย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร และ ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของแอลเคโพรดักส์-ลำพูน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 125 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

13 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200016/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ แอลเคโพรดิกส์-ลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน 20510007925625 [จ3-50(4)-57/62ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 72 หมู่ 19 ถนน - ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 27000

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายนวรรฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ สุภาพิช กาเมืองวงษ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้

ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ

รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 12 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671104-00022

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|--------------------------|-------------|---|
| Toluene (ส่วนในล้านส่วน) | 0.26 | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 14:21 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดิน ห่างจากบ้านของนางสาวแสงดาว ศรีวิชัย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของแอลเคโพรดิกส์-ลำพูน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 125 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันท์

นักวิทยาศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายนวรรฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

13 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533