

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์            | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| 1,1,1-Trichloroethane (ppmv)       | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane (ppmv)   | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,1,2-Trichloroethane (ppmv)       | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,1,2-Trichlorofluoroethane (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,1-Dichloroethane (ppmv)          | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568

หน้า 1/19



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถัสดึงแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทอนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก๊ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์       | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| 1,1-Dichloroethene (ppmv)     | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2,3-Dichlorobenzene (ppmv)  | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2,3-Trimethylbenzene (ppmv) | 6.3          | Canister/GC-MS |
| 1,2,4-Trichlorobenzene (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2,4-Trimethylbenzene (ppmv) | 6.1          | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวดุขฎี จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์                                   | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1,2-Butene (ppmv)                                         | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2-Dibromoethane (ppmv)                                  | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane (Freon 114) (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2-Dichlorobenzene (ppmv)                                | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2-Dichloroethane (ppmv)                                 | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568

หน้า 3/19



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทอนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์              | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 1,2-Dichloroethene (ppmv)            | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2-Dichloropropane (ppmv)           | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2-Dichloropropene (ppmv)           | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,2-Dichlorotetrafluoroethane (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,3,5-Trimethylbenzene (ppmv)        | 6.7          | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|----------------------------|--------------|----------------|
| 1,3-Butadiene (ppmv)       | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,3-Dichlorobenzene (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,4-Dichlorobenzene (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1,4-Dioxane (ppmv)         | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 1-Butanol (ppmv)           | 24           | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ้นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์       | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| 1-Propanol (ppmv)             | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 2,2,4-Trimethylpentane (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 2-Hexanone (ppmv)             | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 2-Pentanone (ppmv)            | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 3-Hexanone (ppmv)             | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 3-Pentanone (ppmv)      | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| 4-Ethyltoluene (ppmv)   | 9.9          | Canister/GC-MS |
| Acetaldehyde (ppmv)     | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Acetonitrile (ppmv)     | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Acrolein (ppmv)         | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถัสดึงแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก๊ส เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์     | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| Acrylonitrile (ppmv)        | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Allyl chloride (ppmv)       | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Benzene (ppmv)              | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Benzyl Chloride (ppmv)      | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Bromodichloromethane (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ้นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แก๊ส เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์     | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| Bromoform (ppmv)            | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Bromomethane (ppmv)         | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Carbon disulfide (ppmv)     | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Carbon tetrachloride (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Chlorobenzene (ppmv)        | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ้นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทอนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์                 | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| Chlorodifluoromethane (Freon 22) (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Chloroethane (ppmv)                     | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Chloroethene (ppmv)                     | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Chloroform (ppmv)                       | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Chloromethane (ppmv)                    | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทอนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์        | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| cis-1,2-Dichloroethene (ppmv)  | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| cis-1,3-Dichloropropene (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Cyclohexane (ppmv)             | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Cyclopentane (ppmv)            | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Dibromochloromethane (ppmv)    | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ้นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์                   | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| Dichlorodifluoromethane (Freon 12) (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Dichloromethane (ppmv)                    | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Ethanol (ppmv)                            | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Ethyl acetate (ppmv)                      | 2.4          | Canister/GC-MS |
| Ethyl alcohol (ppmv)                      | 1.0          | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์         | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Ethylbenzene (ppmv)             | 6.3          | Canister/GC-MS |
| Heptene (ppmv)                  | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Hexachloro-1,3-Butadiene (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Hexanal (ppmv)                  | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Isobutene (ppmv)                | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ้นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Isoprene (ppmv)            | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Isopropyl Alcohol (ppmv)   | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Methacrolein (ppmv)        | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Methyl Butyl Ketone (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Methyl Ethyl Ketone (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ้นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก๊ส เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์               | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| Methyl Iodide (ppmv)                  | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) (ppmv)  | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Methyl Tert Butyl Ether (ppmv)        | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Methyl tert-butyl ether (MTBE) (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Methyl Vinyl Ketone (ppmv)            | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ้นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์   | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Methylene Chloride (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Naphthalene (ppmv)        | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| n-Butanal (ppmv)          | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| n-Butanol (ppmv)          | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Pentanal (ppmv)           | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

พบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Pentane (ppmv)             | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Propanal (ppmv)            | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Propene (ppmv)             | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Styrene (ppmv)             | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Tetrachloroethylene (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

พบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แก๊ส เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์          | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Tetrahydrofuran (ppmv)           | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Toluene (ppmv)                   | 16           | Canister/GC-MS |
| Trans-1,2-Dichloroethene (ppmv)  | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Trans-1,3-Dichloropropene (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Trichloroethylene (ppmv)         | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

พบทวนโดย

กฤษณ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200210/2568

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10101000225361 [3-64(1)-2/36] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 92 ซอย เทียนทะเล 7 แยก 4 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำถังทอนความดัน เช่น ถังบรรจุแก๊ส

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายดลวัฒน์ ทองขาว สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680623-00157

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์                  | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ      |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
| Trichlorofluoromethane (Freon 11) (ppmv) | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Vinyl Acetate (ppmv)                     | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Vinyl bromide (ppmv)                     | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Vinyl chloride (ppmv)                    | น้อยกว่า 1.0 | Canister/GC-MS |
| Xylene (ppmv)                            | 12           | Canister/GC-MS |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้น หลังผ่านระบบบำบัดแบบม่านน้ำและสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 11.16-11.21 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

9 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199