

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0324/200086/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท วิจิตพงษ์การโยธา จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20580002925532 [จ3-50(4)-29/53มส] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1730 หมู่ 11 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เลี้ยวเมือง) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

ประกอบกิจการ ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ พงพนธ์ ออมแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 27 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680326-00086

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1-Dichloroethane (ส่วนในล้านส่วน)	0.35	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2,3-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.41	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2,4-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.61	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2-Dichlorobenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.58	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,3-Butadiene (ส่วนในล้านส่วน)	2.34	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 10:51 น.
- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นถนนแอสฟัลต์ในหอย่อมบ้านห้วยหก ห่างจากเจดีย์วัดทุ่งเปาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของ บริษัท วิจิตพงษ์การโยธา จำกัด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 520 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
28 มีนาคม 2568

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
28 มีนาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



15cec879

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0324/200086/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท วิจิตพงษ์การโยธา จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20580002925532 [จ3-50(4)-29/53มส] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1730 หมู่ 11 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เลี้ยวเมือง) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

ประกอบกิจการ ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ พงพนธ์ ออมแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 27 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680326-00086

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
5-Methyl-2-hexanone (ส่วนในล้านส่วน)	0.26	Fourier-transform infrared spectroscopy
Benzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.11	Fourier-transform infrared spectroscopy
Ethyl benzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.13	Fourier-transform infrared spectroscopy
Ethylene (ส่วนในล้านส่วน)	1.62	Fourier-transform infrared spectroscopy
Methane (ส่วนในล้านส่วน)	2.40	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 10:51 น.
- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นถนนแอสฟัลต์ในหอย่อมบ้านห้วยหก ห่างจากเจดีย์วัดทุ่งเปาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของ บริษัท วิจิตพงษ์การโยธา จำกัด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 520 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
28 มีนาคม 2568

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
28 มีนาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



15cec879

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0324/200086/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท วิจิตพงษ์การโยธา จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20580002925532 [จ3-50(4)-29/53มส] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1730 หมู่ 11 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เลี้ยวเมือง) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

ประกอบกิจการ ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ พงพนธ์ ออมแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 27 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680326-00086

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
m-Xylene (ส่วนในล้านส่วน)	0.75	Fourier-transform infrared spectroscopy
Tetrahydrofuran (ส่วนในล้านส่วน)	0.73	Fourier-transform infrared spectroscopy
Toluene (ส่วนในล้านส่วน)	0.11	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 10:51 น.
- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นถนนแอสฟัลต์ในหอย่อมบ้านห้วยหก ห่างจากเจดีย์วัดกุงเปาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของ บริษัท วิจิตพงษ์การโยธา จำกัด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 520 เมตร

ทบทวนโดย



นายอาทิตย์ จิตจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
28 มีนาคม 2568

อนุมัติโดย



นายณัฐ เทศพิทักษ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
28 มีนาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



15cec879