

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0324/200091/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

เลขทะเบียนโรงงาน 20530100725565 [จ3-50(4)-7/56อด] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 46 หมู่ 11 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53230

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่าย
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ
วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 เมษายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680402-00094

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1,2-Trichloroethane (ส่วนในล้านส่วน)	0.51	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,1-Dichloroethane (ส่วนในล้านส่วน)	0.50	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2,3-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.53	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2,4-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.34	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2-Dichlorobenzene (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 12:05 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบนพื้นดิน ห่างจากตัวบ้านของคุณ ภัทรภา แจ่มสวัสดิ์ ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 1 เมตร และห่างจากปล่อง
ระบายออกนอกโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 440 เมตร

ทบทวนโดย



นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

3 เมษายน 2568

อนุมัติโดย



นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงานภาคเหนือ

3 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งไธเตล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



1ddb6b3

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน อก 0324/200091/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

เลขทะเบียนโรงงาน 20530100725565 [จ3-50(4)-7/56อด] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 46 หมู่ 11 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53230

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่าย
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ
วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 เมษายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680402-00094

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,3,5-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.08	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,3-Butadiene (ส่วนในล้านส่วน)	1.87	Fourier-transform infrared spectroscopy
5-Methyl-2-hexanone (ส่วนในล้านส่วน)	0.19	Fourier-transform infrared spectroscopy
Benzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.50	Fourier-transform infrared spectroscopy
Ethyl benzene (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 12:05 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบนพื้นดิน ห่างจากตัวบ้านของคุณ ภัทรภา แจ่มสวัสดิ์ ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 1 เมตร และห่างจากปล่อง
ระบายออกนอกโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 440 เมตร

ทบทวนโดย



นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

3 เมษายน 2568

อนุมัติโดย



นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงานภาคเหนือ

3 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



1ddb6b6b3

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน อก 0324/200091/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

เลขทะเบียนโรงงาน 20530100725565 [จ3-50(4)-7/56อด] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 46 หมู่ 11 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนซ้น จังหวัด อุตรดิตถ์ 53230

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่าย
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ
วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 เมษายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680402-00094

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Ethylene (ส่วนในล้านส่วน)	1.36	Fourier-transform infrared spectroscopy
Methane (ส่วนในล้านส่วน)	2.40	Fourier-transform infrared spectroscopy
m-Xylene (ส่วนในล้านส่วน)	0.96	Fourier-transform infrared spectroscopy
Tetrahydrofuran (ส่วนในล้านส่วน)	0.56	Fourier-transform infrared spectroscopy
Toluene (ส่วนในล้านส่วน)	0.90	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 12:05 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบนพื้นดิน ห่างจากตัวบ้านของคุณ ภัทรภา แจ่มสวัสดิ์ ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 1 เมตร และห่างจากปล่อง
ระบายออกนอกโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 440 เมตร

ทบทวนโดย



นายอาทิตย์ จิตจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
3 เมษายน 2568

อนุมัติโดย



นายณัฐ เทศพิทักษ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคเหนือ
3 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



1ddb6b6b3