

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี บอดี้ เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนวนพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1,1-Trichloroethane (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
1,1,2,2-Tetrachloroethane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,1-Dichloroethane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,2-Dibromoethane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,2-Dichloroethane (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

พบทวนโดย

ทศนี้อย

นางสาวทศนี้อย ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เฟ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนवल เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,2-Dichloropropane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,3-Butadiene (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
1,4-Dichlorobenzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,4-Dioxane (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Acetaldehyde (ppm)	14	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

พบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนัญญา

นางสาวอัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี บอดี้ เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายณวพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Acetylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Acrolein (ppm)	18	FTIR
Acrylonitrile (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Ammonia (ppm)	1.1	FTIR
Benzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนัญญา

นางสาวอุนัญญา จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนวนพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Benzyl Chloride (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Bromomethane (ppm)	24	FTIR
Carbon dioxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Carbon disulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Carbon monoxide (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนवल เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Carbon tetrachloride (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Carbonyl sulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Chlorobenzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Chloroform (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Cresol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนัญญา

นางสาวอัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี บอดี เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายณวพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Dichloromethane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Diethyl ether (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Dimethyl disulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Dimethyl sulfide (ppm)	4.4	FTIR
Ethanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนัญญา

นางสาวอุนัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เฟ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนพพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Ethyl acetate (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Ethyl benzene (ppm)	3.4	FTIR
Ethyl chloride (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Ethylene glycol (ppm)	7.8	FTIR
Formaldehyde (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานัญญา

นางสาวอานัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เฟ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนพพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Formic acid (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Furan (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Furfural (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Furfuryl alcohol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Hydrogen chloride (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนัญญา

นางสาวอัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนพพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Hydrogen cyanide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Hydrogen fluoride (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methyl acetate (ppm)	1.1	FTIR
Methyl acrylate (ppm)	1.0	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

พบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานัญญา

นางสาวอานัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี้ เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนวนพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Methyl chloride (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methyl isobutyl ketone (MIBK) (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methyl mercaptan (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methyl tert-butyl ether (MTBE) (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Nitric acid (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุชนันท์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เฟ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนวนพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Nitrogen dioxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Nitrogen monoxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Nitrous oxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Ozone (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Phenol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

พบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุชนันท์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี บอดี เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายนवल เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Phosgene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Propane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Propene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Styrene (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Sulfur dioxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานัญญา

นางสาวอานัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เฟ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายบวรพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Sulfur trioxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Tetrachloroethylene (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Toluene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Trichloroethylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Vinyl chloride (ppm)	31	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนันต์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200114/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี เพ้นท์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20130168925627 [จ3-95(1)-98/62ปท] ลำดับที่ 95(1)

สถานที่ตั้ง 456 หมู่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

ประกอบกิจการ ซ่อมแซมรถยนต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวพล เพ็งสลด สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 5 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680305-00092

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Xylene (ppm)	19	FTIR

หมายเหตุ

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้องพ่นสีรองพื้นหลังผ่านระบบบำบัดแบบ Filter และ Activated carbon

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.01 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุชนันท์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



0bceec81