

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0324/200118/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา

เลขทะเบียนโรงงาน 20510005425602 [จ3-50(4)-54/60ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 145 หมู่ 6 ถนน - ตำบล หนองหนาม อำเภอลำพูน จังหวัด ลำพูน 50230

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายอาทิตย์ จิตจันทร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680605-00123

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1,1-Trichloroethane (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2-Dichlorobenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.24	Fourier-transform infrared spectroscopy
2-Ethyltoluene (ส่วนในล้านส่วน)	0.09	Fourier-transform infrared spectroscopy
3-Ethyltoluene (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Fourier-transform infrared spectroscopy
4-Ethyltoluene (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:00 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบนพื้นซีเมนต์ ห่างจากป้อมยามบริเวณทางเข้าของ บริษัท โยชิตะ เอ็นพลา ไทย จำกัด ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 70 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา ไปยังทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 110 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

6 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นายณรรัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

6 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



8ac5762d

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0324/200118/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา

เลขทะเบียนโรงงาน 20510005425602 [จ3-50(4)-54/60ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 145 หมู่ 6 ถนน - ตำบล หนองหนาม อำเภอลำพูน จังหวัด ลำพูน 50230

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายอาทิตย์ จิตจันทร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680605-00123

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
5-Methyl-2-hexanone (ส่วนในล้านส่วน)	0.08	Fourier-transform infrared spectroscopy
Benzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.30	Fourier-transform infrared spectroscopy
Butane (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Fourier-transform infrared spectroscopy
Ethylene (ส่วนในล้านส่วน)	1.20	Fourier-transform infrared spectroscopy
Methane (ส่วนในล้านส่วน)	2.05	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:00 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบนพื้นซีเมนต์ ห่างจากป้อมยามบริเวณทางเข้าของ บริษัท โยชิตะ เอ็นพลา ไทย จำกัด ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 70 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา ไปยังทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 110 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

6 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นายณรรัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

6 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



8ac5762d

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0324/200118/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา

เลขทะเบียนโรงงาน 20510005425602 [จ3-50(4)-54/60ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 145 หมู่ 6 ถนน - ตำบล หนองหนาม อำเภอลำพูน จังหวัด ลำพูน 50230

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายอาทิตย์ จิตจันทร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680605-00123

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
m-Xylene (ส่วนในล้านส่วน)	0.44	Fourier-transform infrared spectroscopy
o-Xylene (ส่วนในล้านส่วน)	4.17	Fourier-transform infrared spectroscopy
p-Xylene (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Fourier-transform infrared spectroscopy
Styrene (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Fourier-transform infrared spectroscopy
Tetrahydrofuran (ส่วนในล้านส่วน)	0.35	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:00 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบนพื้นซีเมนต์ ห่างจากป้อมยามบริเวณทางเข้าของ บริษัท โยชิตะ เอ็นพลา ไทย จำกัด ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 70 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา ไปยังทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 110 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

6 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นายณรรัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

6 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



8ac5762d

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0324/200118/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา

เลขทะเบียนโรงงาน 20510005425602 [จ3-50(4)-54/60ลพ] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 145 หมู่ 6 ถนน - ตำบล หนองหนาม อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 50230

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายอาทิตย์ จิตจันทร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680605-00123

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Toluene (ส่วนในล้านส่วน)	0.66	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:00 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบนพื้นซีเมนต์ ห่างจากป้อมยามบริเวณทางเข้าของ บริษัท โยชิตะ เอ็นพลา ไทย จำกัด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 70 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 110 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

6 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

6 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



8ac5762d