

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1,1-Trichloroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1,2,2-Tetrachloroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1,2-Trichloroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1,2-Trichlorofluoroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิริยชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิริยชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1-Dichloroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1-Dichloroethene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1-Dichloroethene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2,3-Dichlorobenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2,3-Trimethylbenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,2,4-Trichlorobenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2,4-Trimethylbenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Butene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dibromoethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloro-1,1,2,2-Tetrafluoroethane (Freon-114) (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,2-Dichlorobenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloroethene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloropropane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloropropene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

พบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,2-Dichlorotetrafluoroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,3,5-Trimethylbenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,3-Butadiene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,3-Dichlorobenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,4-Dichlorobenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

พบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม

มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,4-Dioxane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1-Butanol (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1-Propanol (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
2-Hexanone (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
2-Pentanone (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิรัชชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิรัชชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัตวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
3-Hexanone (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
3-Pentanone (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Acetaldehyde (ppbv)	3.3	Canister/GC-MS
Acetone (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Acrolein (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Acrylonitrile (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Benzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Benzyl chloride (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Bromodichloromethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Bromoform (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิรัชชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิรัชชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Bromomethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Cabon Disulfide (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Cabon Tetrachloride (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Carbon disulfide (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Carbon tetrachloride (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

พบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัตวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Chlorobenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Chlorodifluoromethane (Freon-22) (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Chloroethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Chloroethene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Chloroform (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Chloromethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Cis-1,2-Dichloroethene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Cis-1,3-Dichloropropene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Cyclohexane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Cyclopentane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Dibromochloromethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Dichlorodifluoromethane (Freon-12) (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Dichloromethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Ethanol (ppbv)	5.4	Canister/GC-MS
Ethylbenzene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิริยชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิริยชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Hexachloro-1,3-Butadiene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Hexanal (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Hexane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Iodomethane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Isobutene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Isoprene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Isopropyl Alcohol (ppbv)	2.4	Canister/GC-MS
Methacrolein (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methanol (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl Butyl Ketone (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Methyl Ethyl Ketone (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl Iodide (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl isobutyl ketone (MIBK) (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl Tert Butyl Ether (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl Vinyl Ketone (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Methylene Chloride (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Naphthalene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
n-Butanal (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Pentanal (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Pentane (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

พบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัตวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Propanal (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Propylene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Styrene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Tetrachloroethylene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Toluene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Trans-1,2-Dichloroethene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Trans-1,3-Dichloropropene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Trichloroethylene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Trichlorofluoromethane (Freon-11) (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Vinyl Acetate (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200206/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เจริญมิตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10101600125409 [3-64(1)-1/40] ลำดับที่ 64(1)

สถานที่ตั้ง 16/2,16/3,16/4 ซอย นครลง 8 ตำบล บางไผ่ อำเภอบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160

ประกอบกิจการ ทำถังบรรจุน้ำ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวชนัญญา พัดวิสัย สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680606-00141

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Vinyl chloride (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Xylene (ppbv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United Stated Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- บริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 46/1, 46/32, 52 หมู่ที่ 4 ซอยนครลง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น. ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09.50 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

28 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

28 สิงหาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



95052f85