



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวภ. กรอ. (กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษฯ โทร. ๐-๒๕๓๐-๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕)

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๑/๕๕๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกค่าขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ บริษัท ไทย คาสทิง โปรดักต์ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีบันทึกข้อความที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๑๘๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศของโรงงาน บริษัท ไทย คาสทิง โปรดักต์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๒ ถนนปานวิถี ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามเรื่องเดิมที่แนบ นั้น

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดย กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ ได้ประสานด้วยวาจาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (นายเชาวน์ ตั้งทอง ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) พบว่า จุดเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบายของโรงงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด (เอกสารแนบ) จึงหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการแล้ว เห็นควรยกเลิกค่าขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศฯ ตามบันทึกข้อความที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๑๘๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกค่าขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศฯ ตามบันทึกข้อความที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๑๘๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบายจากโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งค่าขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

1/ ทดสอบได้
ทดสอบไม่ได้ ค.ช.น.
ผู้ทบทวนค่าจ้าง
(๙/๑๑/๖๗) (๗.๐๐.๖)

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
วันที่ 3394/67
ที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗
10-064

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗

ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๑๕๖๕ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอดความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และพิษภัยห้องปฏิบัติการ
วันที่ 500/67 ๑๐๐๗/๖๗
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๗
ที่ ก. ก. ก.

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท ไทย คาสทิง โปรดักต์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๒ ถนนปานวิถี ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกิจการหลอมหล่อเหล็ก เช่น อะไหล่เครื่องจักร ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๑๐๑๐๕๒๕๓๕๕ ว่ามีฝุ่นละอองและเขม่าควันรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปคดีในเรื่องดังกล่าว

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบาย เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายเพชรมงคล มัญญูร ~~ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ โทร.๐๘๗ ๓๗๗๕๕๒๗~~ เป็นผู้ประสานงาน

นายไพวัฒน์ ตั้งทอง
วิษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายประสม คำรงหงษ์
เพื่อโปรดพิจารณา
[Signature]

[Signature]
(นายอำนาจ สุวรรณรักษ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

นายประสม คำรงหงษ์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

นายวิชัย ผลวิริยชัย
เรียน
 เพื่อจัดทำรายงาน
 เพื่อดำเนินการ

[Signature]
(นางริกาณัญญ์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ 0034(2)/1834

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 18 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ไทย คาสติง โปรดักต์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110101525355 [3-59-15/35สป]

ประกอบกิจการ หลอมหล่อเหล็ก เช่น อะไหล่เครื่องจักร .สถานที่ตั้ง 212 หมู่ 2 ถนน ปานวิถี ตำบล บางเพรียง อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input checked="" type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายเชาวน์ ดิ่งทอง ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0972168181

เป็นผู้ประสานงาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายเชาวน์ ดิ่งทอง
(นายเชาวน์ ดิ่งทอง)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

บริษัท ไทย คาสทิง โปรดักต์ จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 212 หมู่ที่ 2 ถนนปานวิถี ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

จุดเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบาย

ระยะห่างระหว่างจุดตรวจการไหลถึง
จุดเก็บตัวอย่างอากาศ



ปล่องระบายของเตาหลอม

- หมายเหตุ 1. ระยะห่างระหว่างจุดตรวจการไหลถึงจุดเก็บตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด
2. รูปถ่ายปล่องระบายได้รับจากเจ้าหน้าที่ สอจ. สมุทรปราการ และผู้แทนโรงงานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567