



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. กรอ. (กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษฯ โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ. ๒๑๐๓-๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/๖๕๒

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกค่าขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

บริษัท เอส.บี.พี.การเกษตร จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีบันทึกข้อความที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๒๑๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน และกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท เอส.บี.พี.การเกษตร จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ กวท. และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ เดินทางไปที่โรงงานดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่มีนั่งร้านสำหรับปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบาย (เอกสารแนบ ๑) และประสานผู้แทนโรงงานตรวจสอบจุดเก็บตัวอย่าง (Sample Port) บนปล่องระบายให้มี ระยะเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว รวมไปถึงการตรวจสอบระยะห่างจากจุดรบกวนการไหลถึงจุด เก็บตัวอย่างให้เป็นไปตามที่ U.S. EPA กำหนด (เอกสารแนบ ๒) จึงหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการแล้ว เห็นควรขอยกเลิกค่าขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ ตามบันทึกข้อความที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๒๑๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกค่าขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ ตามบันทึกข้อความที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๒๑๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบายจาก โรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งค่าขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ มลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

วิภาดา

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

✓ ทดสอบได้
) ทดสอบไม่ได้ ดัชนี.....
 ผู้ทบทวนค่าขอ ก.อ.
 23/ กอ/ 67
 1 กอ 8.01 v.

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
 4013/67
 วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗
 8.514

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑
 ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๒๖๔๖ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ ๐๑ ๐๙๗/๖๗
 วันที่ ๑๖/๗/๖๗
 ๗. ก.ร.๗

เรื่อง ขอบความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงานและกลิ่นจากครุประกอบกิจการ
 เรือน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท เอส.บี.พี.การเกษตร จำกัด ประกอบกิจการทำขนไก่ปน
 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๑๑๐๕๐๐๑๒๕๓๕๓ ว่ามีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
 โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงาน
 และกลิ่นจากการประกอบกิจการ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
 นายเจียร เจริญประสงค์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ โทร.๐๘๙-๒๓๑ ๓๒๓๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Dimmee
 (นายอำนวยการ สุวรรณรักษ์)
 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

กรท.
 เพื่อโปรดพิจารณา

~ ~ ~
 (นายประสม คำรงพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
 ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗

เรียน *นายวิชัย ผลวิรัช*
 เพื่อจัดทำรายงาน
 เพื่อดำเนินการ

วิชัย
 (นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
 ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ ที่ สป 0034(2)/2144

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท เอส.บี.พี.การเกษตร จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 00110500125353 [ศ3-15(2)-1/35สป]

ประกอบกิจการ ทำขนไก่ป่น .สถานที่ตั้ง 450 หมู่ 14 ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายเชียร เจริมประยงค์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0892313238

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายเชียร เจริมประยงค์

(นายเชียร เจริมประยงค์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที กร. _____ ส่วน _____ สอจ. สมุทรปราการ _____

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน เอส.พี. ภาวเกษตร จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ 450 ม. 14 ก. ตำบลบาง ก. ตำบลบาง อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 14.10 น. ถึง 15.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ หม้อน้ำ การผลิตทั่วไป _____

เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเตา ถ่านหิน ไม้ _____

ระบบบำบัดแบบ สเปรย์น้ำ ไสโคลน มัลติไซโคลน ไฟฟ้าสถิตย์ _____

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ระบบปิด ระบบเปิด ไม่สามารถระบุได้ _____

หมายเหตุ _____

- ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก จากคำสั่งฯ ปล่องระบาย บริษัท เอส.พี. ภาวเกษตร จำกัด ๑. ปล่อง หม้อน้ำ
ไปตั้งพื้นที่ทำงาน บน ปล่อง ระบาย และ ระยะห่าง จากจุดบนถนนที่ใกล้ ถึง จุด เก็บตัวอย่าง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ U.S. EPA กำหนด
- ๒. ปล่อง ระบาย ของ กระบวนการต้มไก่ พืชฯ ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง และ พื้นที่ทำงาน บน ปล่อง ระบาย
- ๓. ปล่อง ระบาย ของ กระบวนการอบไก่ พืชฯ ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง และ พื้นที่ทำงาน บน ปล่อง ระบาย

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ [Signature]
(_____)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ [Signature]
(ช.อ. สุวรรณีพร ชาติศรีธาร)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ [Signature]
(วิไลวรรณ งามวิไล)
ผู้นำตรวจ

บริษัท เอส.พี.พี.การเกษตร จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 450 หมู่ที่ 14 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 5 สิงหาคม 2567



- หมายเหตุ 1. ไม่มีนั่งร้านสำหรับปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบาย
2. ประสานผู้แทนโรงงานตรวจสอบจุดเก็บตัวอย่าง (Sample Port) บนปล่องระบายควรมีระยะเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว รวมไปถึงการตรวจสอบระยะห่างจากจุดรบกวนการไหลถึงจุดเก็บตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด

บริษัท เอส.พี.พี.การเกษตร จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 450 หมู่ที่ 14 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 5 สิงหาคม 2567



ปล่องระบายของกระบวนการต้มไก่อ



ปล่องระบายของกระบวนการอบไก่อ

หมายเหตุ ไม่มีนั่งร้านและจุดเก็บตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบาย