



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙)

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๑๑๐


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศในปล่องระบาย บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มีบันทึกข้อความ ที่ ปท ๐๐๓๔(๒)/๒๑๓๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง กวท. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (นายนवल เพ็งสลด ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) นัดหมายเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศในปล่องระบาย ในวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเรื่องเดิมที่แนบ นั้น

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ กวท. เดินทางไปที่โรงงานดังกล่าวแล้ว พบว่า มีปล่องระบาย จำนวน ๒ ปล่อง และไม่สามารถเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบาย เนื่องจากท่อเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบาย (sample port) มีขนาดเล็กกว่าท่อเก็บตัวอย่างอากาศมาตรฐานตามที่ U.S. EPA กำหนด (เอกสารแนบ) กวท.หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนโรงงานแล้ว จึงเห็นควรขอยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์คุณภาพอากาศฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศตามบันทึกข้อความที่ ปท ๐๐๓๔(๒)/๒๑๓๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีมีความประสงค์จะให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบายจากโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งคำขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป



(นายวิชัย ผลวิรัชชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

✓/ คัดลอกได้

✓/ คัดลอกไม่ได้ ดับ

ผู้ทบทวนคำขอ **ก.ธ.**
ท.ศ. (๖.๖๖๓.๖.๖.)
เวลา **๙.๓๐ ๕**



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและประเมินผลโรงงาน
รับที่ **๕๖ ส.ค. ๒๕๖๗**
วันที่ **๙. 16 ๕**
เวลา

ส่วนราชการ **สอจ.ปทุมธานี (ก.รอ.) โทร.๑.๒๕๕๑.๕๐๑๕ E-mail:saraband_pathumthani@industry.go.th**
ที่ **ปท.๐๑๓๔(๒)/๒๑๓๕** วันที่ **๕** กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง **ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายน**
เรียน **ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการของ บริษัท ริชส์ท พลัส จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๓๐๐๐๐๖๒๕๖๐๑ (๓-๕๘-๖/๖๐ปท) กรณีการประกอบกิจการก่อให้เกิดฝุ่นละอองรบกวนจากปล่องระบายนของโรงงาน นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายน จากการประกอบกิจการของ บริษัท ริชส์ท พลัส จำกัด ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายนवल เพ็งสลุต วิศวกรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๓๕ ๗๐๗๑ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายอุดม สอนจิตต์)
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ **๖๗๒/๖๗** (๐๐๑๒/๖๗)
วันที่ **๖ ๘๐ ๖๗**
เวลา **๑๐.๔๑ ๒๖.**

ทวท.
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประสม ดำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๕ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗

เขียนโดย **วิชัย มงคลวิชัย**

- เพื่อจัดทำรายงาน
- เพื่อดำเนินการ

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
- ๖ ส.ค. ๒๕๖๗

คำขอเลขที่



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ ปท0034(2)/2134

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
101 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทร 02-581-5015 โทรสาร 02-581-2111

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10130000625601 [3-98-6/60ปท]

ประกอบกิจการ ซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด เครื่องนึ่งหมั่ม พรหมหรือขนสัตว์ .สถานที่ตั้ง 50 หมู่ 3 ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 10270

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 2 ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง 2 <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายนवल เพ็งสลด ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0877357071

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายนवल เพ็งสลด)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สำนักกษัตริย์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท นิสิทรี รีไซเคิล พลาสติก จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๒ ปล่อง

พื้นที่ทำงาน

เสียง

อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป

เสียงรบกวน

อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑-๑๒ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน อุตสาหกรรมจังหวัด ปทุมธานี เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

วิชัย ผลวิชัยชัย
(นายวิชัย ผลวิชัยชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑/๑๑๓

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัด ปทุมธานี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

วิชัย ผลวิชัยชัย

(นายวิชัย ผลวิชัยชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

23 ส.ค. 2567

เอกสารควบคุม

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. ปทุมธานี แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๒ ปล่อง
 พื้นที่ทำงาน
 เสียง อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป
 เสียงรบกวน อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘-๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน สอจ. ปทุมธานี เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

เรียน ผู้บริหารด้านวิชาการ

เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สอจ.ปทุมธานี ว่าโรงงาน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบำบัดฯ จึงขอเลื่อน
นัดหมายใหม่ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

สมชัย ผลวิริยชัย
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ *ก.อ. พลวิชัย*
(นายวิชัย ผลวิริยชัย)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๐๐๑A

เรียน สอจ. ปทุมธานี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ *ก.อ. พลวิชัย*
(นายวิชัย ผลวิริยชัย)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
๐๓ ก.ย. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที กร. ส่วน สอจ. ปทุมธานี

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ไรซ์ลิกท์ นลัส จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10.00 น. ถึง 12.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ หม้อน้ำ การผลิตทั่วไป

เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเตา ถ่านหิน ไม้ ฝ่าน

ระบบบำบัดแบบ สเปรย์น้ำ ไซโคลน มัลติไซโคลน ไฟฟ้าสถิตย์

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ระบบปิด ระบบเปิด ไม่สามารถระบุได้

หมายเหตุ

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก จุดเก็บหรือช่องไม่เชิงไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด
กวท. ได้หารือกับ เจ้าหน้าที่ สอจ. ปทุมธานี เห็นควรยกเลิก ค่าขอ ปก 0034(๒)/๒๑๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ นิพนธ์ วัฒนธรรมา
(นิพนธ์ วัฒนธรรมา)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ สุวิมล วัฒนธรรมา
(น.สุวิมล วัฒนธรรมา)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที กร. ส่วน สอจ. ปทุมธานี

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน มีนัท รัชต์กั นส์ส จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10.00 น. ถึง 12.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ หม้อน้ำ การผลิตทั่วไป

เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำมันเตา^A ถ่านหิน ไม้

ระบบบำบัดแบบ สเปรย์น้ำ ไชโคลน มัลติไซโคลน ไฟฟ้าสถิตย์

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ระบบปิด ระบบเปิด ไม่สามารถระบุได้

หมายเหตุ

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก จุดเก็บ ตัวอย่าง ไขว้กันไปมาตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด
กก. ได้น้ำไว้ กับเจ้าหน้าที่ สอจ. ปทุมธานี เห็นควรยกเลิกค่าขอ ปก ๐๐๓๔ (๒) / ๒๑๓๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ลงชื่อ ปิยะ วัฒนศิริ
(ปิยะ วัฒนศิริ)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ ปิยะ วัฒนศิริ
(น.อ.อภิศร วัฒนศิริ)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้นำตรวจ

บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗



หมายเหตุ ท่อเก็บตัวอย่างบนปล่องระบาย (Sample Port) มีขนาดเล็กกว่าท่อเก็บตัวอย่างอากาศตาม
มาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด