



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙)

ที่ อก ๐๓๐๓.๐๑/

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวน บริษัท ซูเปอร์ไอซ์ จำกัด

เรียน ผอ.กร.๑

ตามที่ กร.๑ มีใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๑๙๓๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวน บริษัท ซูเปอร์ไอซ์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๘/๓๙ หมู่ที่ ๓ ซอยสมาคมแพทย์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นั้น

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ กวท. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ กร.๑ ส่วน ๖ (นางสาวสิริภัทร พลาบดีวัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) เพื่อนัดหมายตรวจวัดเสียงรบกวนของโรงงานดังกล่าว ทราบว่า สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้มีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมของโรงงานดังกล่าว และจะนัดหมายร่วมกันเพื่อตรวจวัดเสียงรบกวน เมื่อโรงงานปรับปรุงแล้วเสร็จ กวท. จึงหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ กร.๑ ส่วน ๖ แล้ว เห็นควรขอยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกคำขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๑๙๓๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หาก กร.๑ มีความประสงค์ จะให้ตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งคำขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

๑๖

(นางสาวดุษฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ ออก0303/1932

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพยาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 08 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ซูเปอร์ไอซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100000525416 [3-14-5/41]

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง .สถานที่ตั้ง 18/39 หมู่ 3 ซอย สมาคมแพทย์ ถนน นวมินทร์ ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน
 อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 2 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นางสาวสิริภัทร พลาบดีวัฒน์ ตำแหน่ง โทรศัพท์ 1406

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวสิริภัทร พลาบดีวัฒน์

(นางสาวสิริภัทร พลาบดีวัฒน์)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

หน่วยงานคำขอ โรงเรียน กองบริการงานอนุญาตโรงงาน /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....

10 ต.ค. 2563
16 ต.ค. 2563

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท ซันปอเรโอส จำกัด

รับที่ 5458164
วันที่ 13.10.63
เวลา 13.30 น.

ประกอบกิจการ ผลิตยางสังเคราะห์
สถานที่ตั้ง 18/19 ม.3 ต.หนองแขมแพะ อ.จันทนา จ.พิจิตร
โทรศัพท์ 081 330 6551 เลขทะเบียนโรงงาน 3-14-5/41
อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง ใกล้บึง
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวก.กรอ.)
จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ได้ยง 10 ต.ค. 22.00 น.
จำนวน 2 ตัวอย่าง จากจุด ปากท่อโรงงาน
ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ ศิริทิพย์
(นางสาวศิริทิพย์ พลานต์วัฒน์)
วิศวกรปฏิบัติการ
..... 7 / 10.10. / 63

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 550/157
วันที่ 13.10.63

เรียน ผอ.กร. /อสจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวก.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ 22.00 น.
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ [Signature]
(นายปิยะบุตร สมบูรณ์ผล)
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๖
..... 13.10.63

ที่อก ๐๓๐๘/๓ ๙ ๓ ๖
เรียน กวก.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ [Signature]
(นายปณตสรรค์ สุขยานนท์)
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน
..... 13.10.63

นายประสม คำรงหงษ์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและควบคุมมลพิษโรงงาน
.....
13 ต.ค. 2563

นายวิชัย ผลวิจัยสิน
 เพื่อจัดส่งรายงาน
พ. 915 ๙๖
 เพื่อดำเนินการ

นางสาวดุชนันท์ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
..... 13.10.63

เอกสารควบคุม