



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙)

ที่ อก ๐๓๐๓.๐๑/๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน บริษัท ซูเปอร์ไอซ์ จำกัด

เรียน ผอ.กร.๑

ตามที่ กร.๑ มีใบคำขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๒๓๒๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และได้ยื่นคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนของบริษัท ซูเปอร์ไอซ์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๘/๓๙ หมู่ที่ ๓ ซอยสมาคมแพทย์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่ง กวท. ประสานเจ้าหน้าที่ กร.๑ (นางสาวสิริภัทร พลาบดีวัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) กำหนดนัดหมายตรวจวัดเสียงรบกวนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่ กวท. กร.๑ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานเขตบึงกุ่ม และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปบริเวณจุดตรวจวัดเสียงรบกวน พร้อมทั้งหารือร่วมกันแล้ว เห็นควรให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานเดียวที่ตรวจวัดเสียงของโรงงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ กวท. และ กร.๑ จึงเห็นควรยกเลิกใบคำขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๒๓๒๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกใบคำขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๒๓๒๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หาก กร.๑ มีความประสงค์จะนัดหมายตรวจวัดเสียงรบกวนของโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งคำขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

คุณหญิง

(นางสาวดุขมู๋ จันทร์ราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

ผู้พบพบขอ โรงเรียน กองบริการงานอนุญาตโรงงาน /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เรียน พล.อ. 6
17 6๓-๖7

กองบริการงานอุตสาหกรรมจังหวัด
วันที่ 3๐/๗/๖๓
จังหวัด ๖ ปี. ๒๕๖๓
หน้า ๑๖.๐๑

ตามทีโรงงานชื่อ บริษัท ซุปเปอร์ไฮท์ จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตยางแข็ง

สถานที่ตั้ง 18/39 ม.๑ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน ๖-๓-๕/๓

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
- ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง
- ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- อื่น ๆ สำนักงานเขตจังหวัด ขอความร่วมมือร่วมตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ได้ฟัง

จำนวน 1 ตัวอย่าง จากจุด ใกล้กับโรงงานของประชาชน

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

1068/๖7
17 ๖๓ ๖7
๖-๓-๕

ลงชื่อ ศิริภาพ
(นางสาวศิริภาพ พลานต์วิเศษ)
วิศวกรปฏิบัติการ
9 / ๖.๓. / ๖7

เรียน ผอ.กร. / / สจ

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษจากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ นายปณตกร สมบุญธรรม
(ผู้อำนวยการส่วนที่ ๒)
16 / ๖.๓. / ๖๗

ที่อก ๐๓๐๓/ ๒ ๓ ๒๖
เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

เรียน นายวิชัย ผลวิรัชชัย

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

อนุฎิ
(นางสาวอนุฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๖๗/ ๖.๓. ๖๓

ลงชื่อ Uthairat
(นายอุทัยธรรม สุทธิสาร)
(ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑)
๑๖ / ๖.๓. ๖๗

เอกสารควบคุม



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ ออ0303/2326

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพยาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 16 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ซูเปอร์ไอซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100000525416 [3-14-5/41]

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็ง .สถานที่ตั้ง 18/39 หมู่ 3 ซอย สมาคมแพทย์ ถนน นวมินทร์ ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240

เพื่อประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การเฝ้าระวัง การอนุญาต ตามแผน

อื่นๆ สำนักงานเขตบึงกุ่มขอความร่วมมือร่วมตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน 1 จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	<input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นางสาวสิริกัทร พลาบดีวัฒน์ ตำแหน่ง โทรศัพท์ 0988279837

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวสิริกัทร พลาบดีวัฒน์
(นางสาวสิริกัทร พลาบดีวัฒน์)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๑ ส่วน ๖

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ซูเปอร์ไอซ์ จำกัด

ภายในโรงงาน ปล่องระบาย

พื้นที่ทำงาน

เสียง

อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน บรรยากาศทั่วไป

เสียงรบกวน (เวลากลางคืน) ๑ จุด อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน

กร.๑ ส่วน ๖

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ
(นางสาวดุขฎิ์ จันทร์ราช)
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/.....

เรียน กร.๑ ส่วน ๖

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน) พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ
.....

(นางสาวดุขฎิ์ จันทร์ราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๑๗ พ.ค. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวภ. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 20 ธ.ค. ๖๕

เรื่อง การตรวจวัดเสียงรบกวน

ตามที่ กร. 1 ส่วน ๖ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงงาน น. สเปซไฮซ์ จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๕/๓๑ หมู่ 3 ซ.สนามกม1/ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 22.07 น. ถึง 23.00 น.

ตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณ

ลักษณะของเสียงรบกวน มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ)

ไม่มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน

ตรวจวัดเสียงพื้นฐานบริเวณ จุดตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน ขณะโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงาน

บริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง

หมายเหตุ

ไม่สามารถตรวจวัดเสียงได้ เนื่องจาก ภาระหรือรอบคืน 4 แห่งงาน ได้ถูก กวท. สังกัดงานเขตวิจัย กรมโรงงานฯ และ กรมควบคุมมลพิษ โดยขอความร่วมมือในการตรวจวัดเสียงเสียงรบกวน เสียงโขง คณะผู้ตรวจ ได้แจ้งผู้ว่าฯ ให้ขอความร่วมมือเป็นหน่วยงาน ให้ทำการตรวจวัดเสียง

การตรวจวัดเสียงรบกวนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(พงศธร งามกุล วิศวกร)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมมลพิษ โรงงาน
ผู้แทนโรงงาน - อ. สังกัด กวท. ระยอง
สำนักงาน กวท. ระยอง

ลงชื่อ

(น. สังกัดท. นาคอำนาจ)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

แม่
(น. สังกัดท. ทักษะ อ. มีดี)
ผู้ร้องเรียน
นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยี
สำนักงาน กวท. ระยอง

ลงชื่อ

(น. ส. สังกัดท. ทักษะ อ. มีดี)
ผู้นำตรวจ
นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยี
สำนักงาน กวท. ระยอง