



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรม. (กท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๕๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๒๘

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษัท บางพลีคอตตอนอินดัสตรี จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีบันทึกข้อความ ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้ยื่นคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบริษัท บางพลีคอตตอนอินดัสตรี จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๗ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นั้น

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดยกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (นายเชาวน์ ตั้งทอง ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ) กำหนดนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานดังกล่าว ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๑) ผลปรากฏว่า เมื่อวันทีนัดหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปที่โรงงานดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างบนปล่องระบายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด (เอกสารแนบ ๒) จึงได้หารือร่วมกันกับผู้แทนโรงงานแล้ว เห็นควรยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ และคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ของบริษัท บางพลีคอตตอนอินดัสตรี จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งคำขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

๑๒๘

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

๓) ทรัพย์สินไม่ได้ คำนวณ.....

บทวนคำขอ

10 / 74 / 68

100, 13.30 v



ฉบับ
บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

รับที่..... 639168

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

1287 7-526.

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗
ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๖๔๔ วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท บางพลีอุตสาหกรรมอินคัสตรี จำกัด ประกอบกิจการทำ
 ล้างน้ำมัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๗ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๑๐๗๐๐๑๒๕๒๘๔ ว่ามีความตำราบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมการจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายเชาวน์ ตั้งทอง ตำแหน่ง
วิศวกรปฏิบัติการ โทร.๐๙๙-๒๑๖ ๘๘๘๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กฎเกณฑ์มาตรฐานวิธีรับ เรายังคงรอคอยต่อไป

คณะที่ปรึกษาของนักวิชาการ

117/68

20/90

11. 23

(นายธัญญรัตน์ พรหมสทธิ์)

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

၇၇၇

เพื่อโปรดพิจารณา

John Doe

ในท้ายที่สุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

40 N.W. 12th

นายวิชัย ผลวิริยชัย

- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

✓
CNU

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

၁၀၇.၁၆.၁၈

[Handwritten signature]

.....ผู้ตรวจ...../...../.....

၂၀၁၇

28

126.....ผู้พิมพ์..... 4 / ก.พ. / 2568..



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ 0034(2)/288

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท บางพลีคอตตอนอินดัสตรี จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110700125284 [3-46(2)-1/28สป]

ประกอบกิจการ ทำสำลีอนามัย ขยายโดยเพิ่มเครื่องจักรขึ้นอีก 182.50 แรงม้า .สถานที่ตั้ง 49 หมู่ 7 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชاتهวะ อำเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน
☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บริเวณทางเข้าโรงงาน จุด ☐ บริเวณทางออกจุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บริเวณทางเข้าโรงงาน จุด ☐ บริเวณทางออกจุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☒ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บริเวณทางเข้าโรงงาน จุด ☐ บริเวณทางออกจุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทางเข้าโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายเชาวน์ ดิ่งทอง ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0972168181

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายเชาวน์ ดิ่งทอง
(นายเชาวน์ ดิ่งทอง)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท บางพลีคอตตอนอินดัสตรี จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน

อสจ. สมุทรปราการ

เพื่อทราบและแจ้ง

เจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ 
(..... )
...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๕๐

เรียน อสจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ 
..... (นางสาวดุขฎิ์ จันทราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

...../...../.....

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวก. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☐ กร. ☐ ส่วน ☒ สอจ. สอท. ปตท. ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท บางพลี อุตสาหกรรม อินทรีย์ภัณฑ์ จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔๙ หมู่ ๗ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลทรายขาว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙. ๔๕ น. ถึง ๑๐. ๓๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☒ ไม้ ☐


ระบบบำบัดแบบ ☒ สเปรย์น้ำ ☐ ไชโคลน ☒ มัลติไซโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☐


การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☒ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☒ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก จุดเก็บตัวอย่างไม่เข้าไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด
กวท. ท้าใจ ร่วมกัน เข้าดูค่าที่ สอจ. สอท. ปตท. และ ผู้แทนโรงงาน เห็นตรงกันเล็กน้อย ค่าขอ ความร่วม ๖๖ ตารางม
คุณภาพอากาศ ทั้งนี้ หากโรงงาน ปล่อยมลพิษ แก่ไข และสาร สอจ. สอท. ปตท. จะส่ง ค่าขอ ความร่วม ๖๖
ตารางม ๑๒ อีกครั้ง.

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  (ผ. น. สอจ. สอท. ปตท.)
(ผู้แทนโรงงาน)
ผู้แทนโรงงาน


ลงชื่อ 
(ผ. น. สอจ. สอท. ปตท.)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
()
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ 
(นายทนต์ ตั้งทอง)
ผู้อำนวยการ
กองควบคุมมลพิษ


ผู้แทนโรงงาน

บริษัท บางพลีคอตตอนอินดัสตรี จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๗ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘



ปล่องระบายออกนอกโรงงานของหม้อน้ำที่ใช้ไม่เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบมัลติไซโคลนและสเปรย์น้ำ