



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรม (กท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบริษัท ดี.เอ็น.เอ วอเตอร์ จำกัด
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีบันทึกข้อความ ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๓๐๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้ยื่นคำทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากปล่องระบายโรงงานของ บริษัท ดี.เอ็น.เอ วอเตอร์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๗๖ หมู่ที่ ๑ ซอยพร้อมศรี ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดย กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ ทะเบียนห้องปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (นายอนิวัฒน์ ปะจุมตาด ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) กำหนดนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานดังกล่าวในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๑) ผลปรากฏว่า เมื่อวันที่นัดหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการได้เดินทางไปที่โรงงานดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่สามารถเก็บตัวอย่างอากาศ จากปล่องระบายของโรงงานได้ เนื่องจากไม่มีจุดเก็บตัวอย่างและไม่มีพื้นที่นั่งร้านสำหรับปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง อากาศบนปล่องระบาย (เอกสารแนบ ๒) จึงได้หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและ ผู้แทนโรงงานแล้ว เห็นควรยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกคำขอ ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๓๐๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และยกเลิกคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการมีความประสงค์จะให้ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานดังกล่าว เพิ่มเติม สามารถส่งคำขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน ห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

๐๗๕

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

(/) ทดสอบได้

() ทดสอบไม่ได้ ดังนี้.....

ผู้ทบทวนคำขอ.....

(10 / ก.พ. / 68 เวลา..... น.)

1 ก.ค. 13.30 น.



คู่มือ บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่..... 640/68
วันที่..... 10 ก.พ. 68
เวลา..... 7.30 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2707-7644-5 โทรสาร 0-2707-7647

ที่ สป 00๓๔(๒)/ ๖๐๑

วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๘


เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศปล่องระบายของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท ดี.เอ็น.เอ วอเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการยัดผ้า รีดผ้า ฟอกย้อม และย้อมผ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๑ ซอยพร้อมศรี ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๑๐๐๐๕๒๕๒๕๑ ว่าปล่อยควันพิษและของเสียรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายอนิวัฒน์ จุปะมัตถา ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ โทร.๐๘๔-๑๔๕ ๖๔๑๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ์)

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และพิษเขียนห้องปฏิบัติการ
รับที่..... 15 / 68
วันที่..... 10 / ก.พ. 68
เวลา..... 11.30 น.

กอก.

เพื่อโปรดพิจารณา




(นายปรัสส ท้ารงทอง)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

10 ก.พ. ๒๕๖๘

เรียน นายวิชัย ผลวิริยัท

- ☐ เพื่อทราบ
- ☐ เพื่อพิจารณา
- ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
- ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ



ผู้ตรวจ..... - ๕ ก.พ. ๒๕๖๘

ผู้ทำ..... 4 / ก.พ. / 2568

ผู้พิมพ์.....

กาน

(นางสาวดุขฤ์ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

10 ก.พ. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ 640/๒8
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา ๙-๕๓๕

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗
ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๓๐๗ วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศปล่อยระบายของโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท ดี.เอ็น.เอ วอเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการยัดผ้า รีดผ้า ฟอกย้อม และย้อมผ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๗๖ หมู่ที่ ๑ ซอยพร้อมศรี ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๑๐๐๐๕๒๕๒๔๑ ว่าปล่อยควันพิษและของเสียรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายอนิวัณน์ จุฬะมัตถา ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ โทร.๐๘๔-๑๙๕ ๖๙๑๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ)

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

น.ก.ท.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป.0034(2)/301

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ดี.เอ็น.เอ วอเตอร์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110000525241 [3-22(3)-5/24สป]

ประกอบกิจการ ยืดผ้า รีดผ้า ฟอกย้อม และย้อมผ้า .สถานที่ตั้ง 276 หมู่ 1 ซอย พร้อมศรี ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายอนิวัฒน์ จุปะมัตถา ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0841956914

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายอนิวัฒน์ จุปะมัตถา
(นายอนิวัฒน์ จุปะมัตถา)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ดี.เอ็น.เอ. วอเตอร์ จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน สอจ. สมุทรปราการ

เพื่อทราบและแจ้ง

เจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

วิชัย นิลวิชัย

(นายวิชัย นิลวิชัย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

(

)

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๘๕

เรียน สอจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

จันทน์

(นางสาวจันทน์ จันทรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

...../...../.....

เอกสารควบคุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สมุทรปราการ ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ดี. เจน. เอ. เทคโนโลยี จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑ ซอย พร้อมดี ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☒ ไม้ ☐

ระบบบำบัดแบบ ☒ สเปรย์น้ำ ☐ ไซโคลน ☒ มัลติไซโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☐

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☒ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☒ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก ๑. ไม่ส่งเจ้าหน้าที่ทำงาน บนปล่อง ระบาย ๒. ไม่ส่งจุดเก็บตัวอากาศ
จาก ได้หารือกับ เจ้าหน้าที่ สอจ. สมุทรปราการ แล้ว เห็นควรยกเลิกค่าของ ค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่ารถ ค่าที่พัก
ที่ สป ๐๐๓๔(๒) / ๓๐๑

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

อัครวิทย์ ๒๗๐๕๖

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

Prof. Nump

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

()


ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

()

ผู้นำตรวจ

บริษัท ดี.เอ็น.เอ วอเตอร์ จำกัด
เลขที่ 276 หมู่ที่ 1 ซอยพร้อมศรี ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 20 มีนาคม 2568



- ไม่สามารถเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายได้ เนื่องจากไม่มีจุดเก็บตัวอย่างและพื้นที่นั่งร้านสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย