



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรม. (กท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๗๖

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีบันทึกข้อความ ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๒๘๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้ยื่นคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบริษัท บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๘๐/๑ หมู่ที่ ๘ ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๔ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดยกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (นายวีระยุทธ ดวงแก้ว ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ) กำหนดนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๑) ผลปรากฏว่า เมื่อวันทีนัดหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ ได้เดินทางไปที่โรงงานดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างบนปล่องระบายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด (เอกสารแนบ ๒) จึงได้หารือร่วมกันกับผู้แทนโรงงานแล้ว เห็นควรยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๒๘๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ และคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ของบริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งคำขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

อนุมัติ

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

๖๖ ก.จ. ๖๘



## บันทึกข้อความ

|                                |
|--------------------------------|
| กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน |
| รับที่ ๖๕๑/๖๘                  |
| วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘            |
| เวลา ๑๐.๓๘๔                    |

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗  
ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๖๕๗ วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท ทีวายเค พิลเตอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๘๐/๑ หมู่ที่ ๘ ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๔ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกิจการทำอะไหล่รถยนต์ เช่น หม้อกรองน้ำมันเครื่อง และหม้อกรองอากาศ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๑๑๐๐๓๒๕๓๒๕ เรื่องกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จะได้พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และเพื่อให้ได้ข้อสรุปคดีในเรื่องดังกล่าว

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทร.๐๘๙-๑๖๖ ๗๘๙๐ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ)

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ทอภ.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประสม ทิราพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป 0034(2)/243

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52  
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ  
จังหวัด สมุทรปราการ 10280  
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7641

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ทิวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10111200325325 [3-77(2)-3/32สป]

ประกอบกิจการ ทำอะไหล่รถยนต์ เช่น หม้อกรองน้ำมันเครื่อง และหม้อกรองอากาศ .สถานที่ตั้ง 180/1 หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 74 ถนน สุขสวัสดิ์  
ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน  
☐ อื่นๆ

| ประเภทมลพิษ         | จุดที่ต้องการตรวจวัด                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ฝุ่นละออง        | <input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง<br><input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด | <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) |
| 2. ก๊าซ             | <input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง<br><input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด | <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) |
| 3. เสียง            | <input checked="" type="checkbox"/> เสียงรบกวน จุด                                                       | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)                                                |
| 4. สารระเหยอินทรีย์ | <input checked="" type="checkbox"/> ปล่องระบาย 1 ปล่อง<br><input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด | <input type="checkbox"/> บรรยากาศทั่วไป จุด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) |
| 5. กลิ่น            | <input type="checkbox"/> ปล่องระบาย ปล่อง                                                                | <input type="checkbox"/> บริเวณทำงานโรงงาน จุด                                       |
| 6. อื่นๆ (ระบุ)     | อื่นๆ (ระบุ)                                                                                             |                                                                                      |

โดยมอบหมายให้ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว ตำแหน่ง โทรศัพท์ 0891667890

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว  
(นายวีระยุทธ ดวงแก้ว)  
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

## ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ ..... สอจ. สมุทรปราการ ..... แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่  
ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท ..... บริษัท ทีวายเค พิลเตอร์ส จำกัดภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, VOCs) ๑ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆจึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ..... สอจ. สมุทรปราการ ..... เพื่อทราบและแจ้ง  
เจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

วิชัย นกขวิชัย  
(นายวิชัย นกขวิชัย)

ฝ่ายวิทยาศาสตร์งานคุณภาพ

(

)

...../...../.....

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๕๖

เรียน สอจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)  
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

นางสาวดุจฤดี จันทราภ

(นางสาวดุจฤดี จันทราภ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๑๓ / ๗.๖. / ๖๘

...../.....

เอกสารควบคุม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กวท.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☐ กร. \_\_\_\_\_ ส่วน \_\_\_\_\_ ☒ สอจ. สอจ.ปทท ☐ \_\_\_\_\_

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ที่ขายเค ฟิลเทอส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ 180 / 1 หมู่ที่ 8 ซ. ศรีสวัสดิ์ 74 ก. ศรีสวัสดิ์ ต. บางดง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☐ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☒ เครื่องอบกระดาษ

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☐ ไม้ ☒ ไม้ใช้เชื้อเพลิง

ระบบบำบัดแบบ ☐ สเปรย์น้ำ ☐ ไชโคลน ☐ มัลติไชโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ ไม้ใช้ระบบบำบัด

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบปิด ☒ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐ \_\_\_\_\_

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

☒ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก จุดเก็บทั้งหมด ไม่เข้าไป ตาม มาตรฐาน ที่ U.S. EPA กำหนด

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

( นพ. เหมรัตน์ )  
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

( น.อภิศร นาคอรรถ )  
นักวิทยาศาสตร์


ลงชื่อ

( \_\_\_\_\_ )  
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

( \_\_\_\_\_ )  
ผู้นำตรวจ

บริษัท ทีวายเค ฟিলเตอร์ส จำกัด  
สถานที่ตั้งเลขที่ 180/1 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
วันที่ 25 มีนาคม 2568



ปล่องระบายออกนอกโรงงานของเครื่องอบกระดาษ

- จุดเก็บตัวอย่าง (Port) และระยะของจุดเก็บตัวอย่างถึงจุดรวบรวมน้ำไหลไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S.EPA กำหนด