



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวภ. (กวท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙)

ที่ อก ๐๓๐๓.๐๑/ ๒๑๐

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ยกเลิกคำขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด

เรียน ผอ.กร.๑

ตามที่ กร.๑ ส่วน ๖ มีใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๔๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และได้ยื่นคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๕๗ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นั้น

กวภ. โดย กวท. ประสานเจ้าหน้าที่ประสานเจ้าหน้าที่ กร.๑ ส่วน ๖ (นายอภิชาติ โค้ยอินทร์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ) กำหนดนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานดังกล่าว ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๑) ผลปรากฏว่า ไม่สามารถเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างบนปล่องระบายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด (เอกสารแนบ ๒) จึงได้หารือร่วมกับ กร.๑ ส่วน ๖ และผู้แทนโรงงานแล้ว เห็นควรยกเลิกใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๔๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ที่ อก ๐๓๐๓/๔๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หาก กร.๑ ส่วน ๖ มีความประสงค์จะนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งคำขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

ตามนี้

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

(/) ทดสอบได้

() ร.ดสอบไม่ได้ พิกัด : 1(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 กันยายน 2563

DW-PSL-F-7.3(3)-1/1

21 มี.ค. 68 16.01 9.45 v.

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

ผู้ทบทวนค่าอยู่..... กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....

(...../.....เรียน เวลา 10.00 น.)

ตามที่โรงงานชื่อ 21.10.14.5. ลามองมา ๑๖

ประกอบกิจการ มลพิษทางอากาศ โรงงาน

สถานที่ตั้ง ๑๕๗ อ.ชนบท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๐ ๐๐๒

เลขทะเบียนโรงงาน 1010๐๐๐๑๒๐181

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

- ☐ พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ☒ ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง ๑๕ มี.ค. ๖๘
- ☐ ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ
- ☐ อื่น ๆ

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวม.กรอ.)
จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ ทางอากาศ (๑๐ มิ.ค. ๖๘) (๑๐ มี.ค. ๖๘)
จำนวน 1 ตัวอย่าง จากจุด ๑๕๐๗ มลพิษทางอากาศ ๑๐ มิ.ค. ๖๘
ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ (นายอภิชาติ ไชยอินทร์)
..... (หัวหน้างานวิชาการ กวม.กรอ.)
..... 17 / ๑๑ - ๖๘
๐๘๔-๙๙๕๙๑๘

เรียน ผอ.กร..... 1 /อสง

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวม.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ (นายปิยบุตร สมบูรณ์ผล)
..... (ผู้อำนวยการส่วนที่ ๒)
..... ๑๕ มี.ค. ๖๘

ที่ ออก ๐๓๐๓/๕๕๕

เรียน กวม.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยเรียน นายวิชัย ผลวิริยะชัย

- ☐ เพื่อทราบ
- ☐ เพื่อพิจารณา
- ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
- ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

ลงชื่อ (นายปณตธรรม์ สุจิตานนท์)
..... (ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑)
..... ๒๐ มี.ค. ๖๘

กวม.กรอ.
เพื่อโปรดพิจารณา

.....

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ
๒๑ มี.ค. ๖๘

เอกสารควบคุม

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อก0303/449

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100000225181 [3-46(1)-2/18]

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์โรคแผนปัจจุบัน .สถานที่ตั้ง 557 ถนน รามอินทรา ตำบล คันนายาว อำเภอกันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 3 ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 3 ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☒ ปล่องระบาย 3 ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☒ ปล่องระบาย 3 ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นายอภิชาติ ไคยอินทร์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0849195718

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายอภิชาติ ไคยอินทร์

(นายอภิชาติ ไคยอินทร์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ กร.๑ ส่วน ๖

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน

กร.๑ ส่วน ๖

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

นายวิชัย ผลวิชัยชัย

(ศึกษาศาสตร์ชำนาญการ)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๗๐

เรียน กร.๑ ส่วน ๖

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

นางสาวดุขฎิ จันทราช

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☒ กร. 1 ส่วน 6 ☐ สอจ. ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท เอ. เอ็น. พี. ดาเนอทาฟอ (อำนวยการ) จำกัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๕๗ ถนนพหลโยธิน กม. ๑๖ แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑. ๓๐ น. ถึง ๑๑. ๐๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☒ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☐ ไม้ ☐

ระบบบำบัดแบบ ☐ สเปรย์น้ำ ☒ ไส้โคลน ☐ มัลติไซโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☐

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☒ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก จุดเก็บตัวอย่างไม่เข้าไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด
และไม่มีส่วนที่ทำงานสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบาย

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

สมิทธิ์ สิริสุข
(คณบดี คณาจารย์)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ

Prof. Nupha
(รศ. ดร. นพพร นพพร)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

สมิทธิ์ สิริสุข
(คณบดี คณาจารย์)

ผู้ร้องเรียน




ลงชื่อ

สมิทธิ์ สิริสุข
(คณบดี คณาจารย์)

ผู้นำตรวจ

วันที่ 9 เมษายน 2568

บริษัท เอ.เอ็น.พี.ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 557 ถนนรามอินทรา แขวงคีนนาวา เขตคีนนาวา กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ : ไม่มีพื้นที่ทำงานสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศบนปล่องระบาย
และจุดเก็บไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด