

ใบนี้หมายถึงสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สระบุรี แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๔ ปล่อง

☐ พื้นที่ทำงาน

☐ เสียง ☐ อื่นๆ

ภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป

☐ เสียงรบกวน ☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙-๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง

☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน

อสจ. สระบุรี

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

(นายวิชัย ผลวิชัย)

ข้าราชการชำนาญการ

๑๑๖ น.ค.๑๖.๖

ที่ อก ๐๓๑๐๐๑/ ๑๗๓

เรียน อสจ. สระบุรี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)

พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

๑๖๖

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ว จษ.จ. ๖๘

เอกสารควบคุม

(/) ทดสอบได้
() คัดสอบไม่ได้ ดังนี้
ผู้ทบทวนคำขอ 280
(18/10/68 เวลา 14.40 น.)
14.40 v.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.สบ. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๓๖๖๗ ๙๘๓๐ ต่อ ๓ โทรสาร ๐ ๓๖๒๒ ๓๑๘๘๐
ที่ สบ. ๐๐๓๔(๒)/ ๒๙๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบ กรมนี้ จังหวัดสระบุรี (ศูนย์ดำรงธรรม) แจ้งให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรมนี้ ผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์หลายท่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ๑๕๖๗ ขอให้แก้ไขปัญหาการปล่อยควัน และฝุ่น จาก บริษัท ทีพีเอ โพลีน จำกัด บริเวณเขาไม่เกวียน ตำบลม่วงเหล็ก อำเภอวังเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื่องจากผู้ร้องพบเห็น การลักลอบปล่อยควันและฝุ่น ช่วงเวลาตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และในบางครั้งจะลักลอบปล่อย ตลอดทั้งวันเป็นประจำทุกวัน ประสบปัญหาประมาณ ๒ - ๓ สัปดาห์แล้ว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จึงขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายนายออกโรงงาน จำนวน ๔ ปล่อยระบายน ของ บริษัท ทีพีเอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๕๗(๑)-๑/๔๕สบ , ๓-๕๗(๑)-๒/๔๐สบ , ๓-๕๗(๑)-๕/๓๔สบ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๕๗(๓)-๙/๕๗สบ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๘๘ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดย สอจ.สระบุรี ได้มอบหมายให้ นายสฤติย์ จันทะคุณ วิศวกรชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๓๒๖๖๔๘๙ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติงาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

W
(นายตรีพงษ์ กลิ่นทพฺระ)
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

- เรียน นายวิชัย ผลวิรัชย์
- ☐ เพื่อทราบ
 - ☐ เพื่อพิจารณา
 - ☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
 - ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
 - ☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

๑๗
(นางสาวดุขฎิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติการ
๑๗ มี.ค. ๖๘

คำขอเลขที่ 2-00055/2568



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป 0034(2)/696

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซอย 13 ถนนพิชัยณรงค์สงคราม
ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี
จังหวัด สระบุรี 18000
โทร 036-214102 โทรสาร 036-223180

วันที่ 13 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ทีทีไอ โฟลิน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน 20190000325394 [จ3-57(1)-3/39สป]

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ .สถานที่ตั้ง 151/1 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบล ทับทรวง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18260

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นายสฤติย์ จันทะลุน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0933266489

เป็นผู้ประสานงาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายจตุพล วงษ์มาก)

ตำแหน่ง วิศวกร

คำขอเลขที่ 2-00056/2568



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป 0034(2)/696

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซอย 13 ถนนพืชรณรงค์สงคราม
ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอ เมืองสระบุรี
จังหวัด สระบุรี 18000
โทร 036-214102 โทรสาร 036-223180

วันที่ 13 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ทีทีไอ โฟลิน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน 10190000525342 [3-57(1)-5/34สป]

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ .สถานที่ตั้ง 299 หมู่ 5 ถนน มิตรภาพ ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18260

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นายสฤติย์ จันทะสุน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0933266489

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายจตุพล วงษ์มาก)

ตำแหน่ง วิศวกร

คำขอเลขที่ 2-00057/2568



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสี่ยง

ที่ สป 0034(2)/696

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ขอย 13 ถนนพิชัยณรงค์สงคราม

ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี

จังหวัด สระบุรี 18000

โทร 036-214102 โทรสาร 036-223180

วันที่ 13 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสี่ยง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบแลพิซและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสี่ยงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ปูนซิเมนต์บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โรงที่ 3 เลขทะเบียนโรงงาน 10190000225406 [3-57(1)-2/40สป]

ประกอบกิจการ ผลิตปูนซีเมนต์ (กำลังการผลิต 12,000 ตันต่อวัน) .สถานที่ตั้ง 299 หมู่ 5 ถนน มีตรภาพ ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 18260

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด	
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บรรยากาศทั่วไป จุด
	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด	☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	. อื่นๆ (ระบุ)	

โดยมอบหมายให้ นายสฤติย์ จันทะลุน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0933266489

เป็นผู้ประสานงาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายจุฑพล วงษ์มาก)

ตำแหน่ง วิศวกร

คำขอเลขที่ 2-00054/2568



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สบ 0034(2)/696

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ขอย 13 ถนนพิชัยณรงค์สงคราม
ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี
จังหวัด สระบุรี 18000
โทร 036-214102 โทรสาร 036-223180

วันที่ 13 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบแลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน โรงงานปูนซีเมนต์บริษัท ทีพีโอ โฟลีน จำกัด (มหาชน) (โรงที่ 4) เลขทะเบียนโรงงาน 10190400125453 [3-57(1)-1/45สบ]

ประกอบกิจการ ผลิตปูนซีเมนต์ กำลังการผลิต 12,000 ตันต่อวัน .สถานที่ตั้ง 299 หมู่ 5 ถนน มิตรภาพ ตำบล ทับทิม อำเภอ แก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 18260

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายสฤติย์ จันทะลุน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0933266489

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายจุดพล วงษ์มาก)

ตำแหน่ง วิศวกร



Mr. /
Mr. /

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม). กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.

☐ เชื้อเพลิงที่ใช่ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☐ ไม้

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐

(หมายเลข 0814621991)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ສູ່ພິພິດສາຈຸ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวภ. กรอ.) โทร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ตามที่ ๐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สระบุรี ๐
ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๕ ถนนสีหเทพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
(กวภ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. ถึง 14.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ๐ หม้อน้ำ ☒ การผลิตทั่วไป ๐ math stock line 1

เชื้อเพลิงที่ใช้ ๐ น้ำมันเตา ☒ ถ่านหิน ๐ ไม้ ๐

ระบบบำบัดแบบ ๐ สเปรย์น้ำ ๐ ไส้โคลน ๐ มัลติไซโคลน ๐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ ฤกษ์

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบเปิด ๐ ระบบระบุได้ ๐

หมายเหตุ ระบบ CEMS หักหักล้างค่าตามแผนภาพ อยู่ข้างตากับ เพื่อแก้ไข จะขอขยายต่อเรื่อง
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

๐ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
(ทวีศักดิ์ อรรถ)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ
(อ. อ. อ.)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ
(.....)
ผู้นำตรวจ

ส่วนราชการ กท. (กก. กรอ) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - (๕)

๓. อภินัด๐๐๑/๒
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ○ กร. ส่วน ○ สอด. ○ สระบุรี ○
ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ ๒๕๔, ๒๑๑ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลทึบกา อำเภอนากลาง จังหวัดสระบุรี
สถานที่ตั้ง

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบแลปฯ และทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กท.) กองวิจัยและพัฒนาแลปฯ โรงพยาบาล

(กท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 14.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายนอกโรงงานของ ☐ หม้อน้ำ ☒ การผลิตทั่วไป ☒ main stack line 4
เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☒ ถ่านหิน ☐ ไม้ ☐
ระบบบำบัดแบบ ☐ สเปรย์น้ำ ☐ ใช้โคลน ☐ มัลติไซโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ กุงกรวย
การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐
หมายเหตุ ระบุ CEMs กีดกันแล้วตามแผนงาน อยู่ระหว่าง ทดสอบ เพื่อแก้ไข ร้อยออกมาทดสอบ
ต้นกำเนิดมลพิษ สาขารวม ต่อไป

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก
ระงับการเก็บตัวอย่างได้ฝน หากนก
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

นางสาว (นาง) ฐิติพร อธิสุข
ผู้แทนโรงงาน

นางสาว
นันทิยา นามะ

()

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นางสาว

คงพอ ()

ผู้โรงเรียน

(ผู้สำรวจ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กมล. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕
ที่ อ.ก ๐๓๑๐.๐๑/ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ตามที่ ○ กร. ส่วน ☒ สจร. ☐
ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ก๊าซโอ โนด้น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๕๕ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอแม่สอด จังหวัดสุราษฎร์

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
(กมล.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๑๐ น. ถึง

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ○ หม้อน้ำ ○ การผลิตทั่วไป ☒ หม้อน้ำ stock line 1

เชื้อเพลิงที่ใช้ ○ น้ำมันเตา ☒ ถ่านหิน ○ ไม้ ○

ระบบบำบัดแบบ ○ สปเปรย์น้ำ ○ โซโคเลน ○ มัลติไซโคลน ○ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ งบกรอง

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบปิด ○ ระบบระบายได้ ○

หมายเหตุ รมช. CEMs ติดตั้งแล้วตามแผน อยู่ระหว่างทบทวน เพื่อแล้วเสร็จ ๕ ของอุตสาหกรรม ๗๐ เชื้อ
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

☒ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก อยู่ระหว่าง การซ่อม ปล่อง ๗๐

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
(นพวิมล วัฒน)
ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ
(นพวิมล วัฒน)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ
(นพวิมล วัฒน)
ผู้ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กท. (กวก. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๒๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ตามที่ ○ กร. ส่วน ○ สอจ. สระบุรี ○
ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๑๕ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลกบแก้ว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
(กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. ถึง

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ○ หม้อน้ำ ○ การผลิตทั่วไป ○ main stack line ๑

เชื้อเพลิงที่ใช้ ○ น้ำมันเตา ○ ถ่านหิน ○ ไม้ ○

ระบบบำบัดแบบ ○ สปาร์กน้ำ ○ ไส้โคลน ○ มัลติไซโคลน ○ ไฟฟ้าสถิตย์ ○ กังกร

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ○ ระบบปิด ○ ระบบเปิด ○ ไม่สามารถระบุได้ ○

หมายเหตุ ระบบ CEMs ติดตั้งแล้วตามแผน อยู่ระหว่างตรวจ เมื่อแล้วเสร็จ จะขออนุญาตต่อเชื่อมกับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก อยู่ในช่วง shut down ไม่สามารถวัดในช่วงเวลา

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ (นพ. ชัย ชัย)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ (อ. ชัย ชัย)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ ()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ (นพ. ชัย ชัย)

ผู้นำตรวจ