


✓ ทดสอบได้

() ทดสอบไม่ได้ ตั้งแต่วันที่
คำขอเลขที่ 2-00095/2568

ผู้ทบทวนคำขอ... ๑๕๖
(๒๕/๖๖/๔๘ เวลา 14.50 น.)



นางสาวอุตสาหกรรณจังหวัดสระบุรี
นางสาวอุตสาหกรรณจังหวัดสระบุรี
วันที่ ๒๕/๖๖/๔๘
วันที่ ๒๕/๖๖/๔๘

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สบ 0034(2)/1288

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ขอย 13 ถนนพืชรณรงค์สงคราม
ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี

จังหวัด สระบุรี 18000

โทร 036-214102 โทรสาร 036-223180

วันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10190001825592 [3-(1)-18/59สบ]

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ .สถานที่ตั้ง 33/3 หมู่ 1 ตำบล หมอโรง อำเภอ หมอแคว จังหวัด สระบุรี 18140

เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ) ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน 1 จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายชยานันต์ พงษ์เขียว ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ 0815686655

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายวิชัย ผลวิริยชัย
เรียน

ลงชื่อ นายชยานันต์ พงษ์เขียว
(นายชยานันต์ พงษ์เขียว)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อบรรณและดำเนินการ

(นางสาวอุตสาหกรรณ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๒๕ ๖.๖.๔๘



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษทาง
 รับท..... 2609/68
 วันที่..... ๒๖ พ.ค. ๒๕๑๔
 เวลา..... 14.10 น.

ที่ สน.อ.๑๑๔(๒)/๑๒๗๗
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
นาย พงษ์ศักดิ์ ๒๕๖๕
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

เรียน ผอ.กวก. กรอ. (กลุ่มมาตรฐานวิชาชีพทดสอบและประเมินผลเชิงปฏิบัติการ) 14. 10 2564

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงาน ที่มีความเสี่ยงสูง และมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีแผนการ ตรวจวัดวิเคราะห์ด้านมลพิษอากาศ จำนวน ๑ โรงงาน ได้แก่ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๘๐๐๑๘๒๕๕๕๕๒ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๗/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งสำนักงานฯ ได้แจ้งความประสงค์ผ่านระบบการ ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) พร้อมประสาน กำกับดูแลการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ กว.กรอ.แล้ว

จงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายตรีพงษ์ กลั่นประเสริฐ)
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

๗๒๓,
ศูนย์ปรตพิหารณา

سید

นายประพนธ์. ธีระพงษ์

๓.๓.๓.๔.๕.๖.๗.๘.๙.๑๐.๑๑.๑๒.๑๓.๑๔.๑๕.๑๖.๑๗.๑๘.๑๙.๒๐.๒๑.๒๒.๒๓.๒๔.๒๕.๒๖.๒๗.๒๘.๒๙.๓๐.๓๑.๓๒.๓๓.๓๔.๓๕.๓๖.๓๗.๓๘.๓๙.๔๐.๔๑.๔๒.๔๓.๔๔.๔๕.๔๖.๔๗.๔๘.๔๙.๕๐.๕๑.๕๒.๕๓.๕๔.๕๕.๕๖.๕๗.๕๘.๕๙.๖๐.๖๑.๖๒.๖๓.๖๔.๖๕.๖๖.๖๗.๖๘.๖๙.๗๐.๗๑.๗๒.๗๓.๗๔.๗๕.๗๖.๗๗.๗๘.๗๙.๘๐.๘๑.๘๒.๘๓.๘๔.๘๕.๘๖.๘๗.๘๘.๘๙.๙๐.๙๑.๙๒.๙๓.๙๔.๙๕.๙๖.๙๗.๙๘.๙๙.๑๐๐.

W.A. Brice

ថ្ងៃក្រោយ ពិធីប្រឡងសិល្បៈ

၁၉၃၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့

(นางสาวคณัฐ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ใบนี้ตมหายสำลางสถานท่/เกบตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนาจการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามท่..... สอจ. สระบุรี

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท..... บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด

ภายในโรงงาน.....

☐ ปล่องระบาย

☐ พื้นท่ทำงาน.....

☐ เสียง.....

☒ อื่นๆ..... กลิ่นลิมรั่วโรงงาน ๑. ตัวอย่าง.....

ภายนอกโรงงาน.....

☐ บรรยากาศทั่วไป.....

☐ อื่นๆ.....

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งท่ ๑ ในวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำลางสถานที่เกบตัวอย่าง

☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาำเรียน.....

อสจ. สระบุรี

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ.....



(นายวิชัย ผลวิชัยชัย)

(ตำแหน่งศาสตราจารย์ชำนาญการ)

ท่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๓๐๘

เรียน..... อสจ. สระบุรี

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเกบตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันท่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....



(นางสาวคุษฎี จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘

เอกสารควบคุม



୩୧.୦୩.୦୧/୩୧.୦୩.୦୧

၂၅ နဂါးကလေး ၂၅၆၈

ตามข้อ ๐ กร. ส่วน ๐ สอจ. สาม

ประสงค์ขอยืมเงินจากสำนักงาน มีเจ้า กำนัน ผอ. กอ. กักตัก (สหภาพ)

๐ ภายในปล่องระบาย
จุดเก็บตัวอย่าง

[illegible]

○ ภายในปล่องระบาย

ឯកសារ

២. ស្ថានភាព

៣. បញ្ហា

○ ฐานความรู้ในงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

○ รุณรวิโรจนาในใต้ทิศทางลม เวลา

.....

พมายุคใหม่

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก สอจ. ส.ร.บ. มีหนังสือที่ สบ.ที่ 0034(2)/1340 ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘
 ๑) ผู้ไปพบแพทย์ประจำศูนย์ของตม.มีเอกสาร, ระเบียบการใช้หนังสือเข้า และจัดการกำหนดการ ท้อง ทิศ ท. ระบบ ขัดกลืน
 ให้แก่แพทย์ในศูนย์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงได้หารือกับผู้อำนวยการงาน พลจ. สอจ. ส.ร.บ. เห็นการขัดแย้งทางวัตถุ
 หลังโรงงานประกอบแล้วเสร็จ (ผู้ไปพบแพทย์โรงงาน ได้ยื่นหมายหนังสือแล้วในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕)

ନବୀନ

(အလွန်အမင်း)

ผู้แทนโรงงาน

ស្រាវជ្រាវ

(503 700 203)

นักวิทยาศาสตร์

សេវា

()


ผู้ร้องเรียน

ସଂଖ୍ୟା

(உருவம் காட்டு)

ผู้

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๐๐๓๔(๒)/๑๗๕๐

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยฯ ซอย ๑๓ ตำบลปากเกรียะ
อำเภอเมืองสระบุรี สบ ๑๘๐๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ให้ระงับการทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้อง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตรวจสอบ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาเลียมดิบ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๘๐๐๑๘๒๕๕๙๒ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กรณี ประชาชนส่วนเกษตรธนโชติ ได้รับความเดือดร้อนด้านมลพิษ เสียง ควัน กลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ ๓ และ ๔ ท่อที่ขึ้นที่กลางแจ้งมีกลิ่นเหม็น สะสม ซึ่งหากมีลมพัดผ่านจะทำให้ผู้กระจ่ายออกนอกบริเวณโรงงานได้ และ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ของหม้อไอน้ำขนาด ๒๐ ตัน/ชั่วโมง เกิดเหตุขัดข้องทำให้ฝุ่นและควันพุ่ง กระจ่ายออกจากปล่องระบายโดยไม่ผ่านระบบขจัดมลพิษทางอากาศ (By-pass) จำนวน ๑ ปล่องระบาย ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๔ เรื่อง การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ ๑๖ และมีสภาพพลาจกก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่ บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ระงับการใช้หม้อไอน้ำขนาด ๒๐ ตัน/ชั่วโมง และเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ตั้งแต่วันที่ตรวจคำสั่งฉบับนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดทำและนำส่งรายงานการเกิดเหตุการณ์ การตรวจสอบ และการทดลองเดินเครื่องจักรของหม้อไอน้ำขนาด ๒๐ ตัน/ชั่วโมง และเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ

๒. ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบขจัดมลพิษทางอากาศของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการขจัด หรือควบคุมมลพิษทางอากาศ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีการรับรองจากวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกร

๓. ให้จัดทำมาตรการหรือติดตั้งระบบขจัดกลิ่นเหม็นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ ๓ และ ๔ ไม่ให้กลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายออกนอกบริเวณโรงงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

นี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

/อนึ่ง ทากท่าน...

จึงมีแผนเพื่อโปรดทราบ และโปรดให้ความร่วมมือปฏิบัติงานส่งเสริมอย่างเคร่งครัดด้วย มิฉะนั้น
อาจต้องรับโทษตามกฎหมาย

แสดงความเป็นมา

อัตราส่วนการรวมของหน่วยคิดผลประโยชน์

พนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

১৯৮০

28 JAN. 68

ໂທລະສັບ ໐ ໙໖໖ ໙໙໙ ໙໙໙

ประณิธิ์ อธิ์เล้าพรอนันท์ : saraban_saraburi@industry.go.th (โปรดพละกัคคัฒะนะนำพรอ้คาคะตอนต้นหลั้ง)

ผู้ตรวจ
ผู้แทน

พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาว

[illegible][illegible]