

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่..... อศจ. สมุทรปราการ..... แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท..... บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (๑๐๑๑๐๒๐๐๖๒๕๑๕๕)ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ จุด
☐ พื้นที่ทำงาน.....
☐ เสียง..... ☐ อื่นๆ.....ภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป.....
☐ เสียงรบกวน..... ☐ อื่นๆ.....จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน..... อศจ. สมุทรปราการ..... เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าวลงชื่อ.....
(นายวิชัย ผลวิชัย)
(ศึกษาศาสตร์ชำนาญการ)
...../...../.....ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๕๖๗
เรียน อศจ. สมุทรปราการ.....เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่งลงชื่อ.....
(นางสาวศุภัญญา จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๕ ๖.๑. ๖๕

ନିଜେ ମାଧ୍ୟମରେ

ตามทึ่ สอ๑.ส๑ ส่งคิำขอตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียงที่ ส๑.0034๑

โลบ.0034(ง)/829 ลงวันที่ 24 มี.ค 68 ของจ. ไร่สวนมะลิทุ่งตาพ.ฯ จำกัด

สปท:เบ็ชฌนัรจวณ 10110200625155(3-60-6/15 สบ) กวท.ไคทําการนัคณาสตรว

แม่จันทน์ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ หน้า

กวด. ไม่ได้รับการประสานงานจาก นายวีระ ชูทอง อวท. แก้ว คำแดง ซึ่งสามารถนำผลมา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัฏ ธีรภัฏ 9 กันยายน 2568 เวลา 16.45 น. ราชบัณฑิตยสถาน

เรื่องงานเอกสาร : เก็บขบตั้งกล่าวไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนการตรวจวัดหรือรักษาเพื่อให้งานราบรื่นยิ่งขึ้น

เอกสารประกอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ จักรของนกเล็ก คำนวณในระบบ E-Report

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตยกเลิกคำขอเลขที่ สป. 0034(ง)/829 ดังกล่าว

นางสาว อรุณรัตน์ นาคสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์

ผ.ส.อภ.กัทาง นาคอ้งนาร
นักวิทยาศาสตร์

19/8/68 16:06 ทดสอบได้
คำขอเลขที่ 2-00124/2568 ไม่ได้ ดัชนี.....
ผู้ทบทวนคำขอ ร.ร.
(2) / 68 / 68 เวลา 16:00 น.)

E-Report: รายละเอียดคำร้อง



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 519 / 68
วันที่ 15 ส.ค. 68
เวลา 9.40 น.

สท. สป. ส่ง คำขอ ใน ระบบ E-report
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 68

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป0034(2)/829

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 24 มีนาคม 2568

ใช้เลขที่ กท. เพื่อเดิม เนื่อง จาก สอจ. สป.
ส่ง คำขอผิด เลข ที่เปลี่ยนใหม่

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110200625155 [3-60-6/15สป]

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและแปรรูปโลหะต่าง ๆ เช่น เสาเหล็กกลม โคมไฟฟ้า ถังน้ำเหล็กชนิดถอดได้ .สถานที่ตั้ง 6 หมู่ 4 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล
บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☒ ตามแผน
☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายรัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0876608415

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ รัชชัย ไชยลังการ

(รัชชัย ไชยลังการ)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

คำขอเลขที่ 2-00107/2568

() ขอตอบไม่ได้ ดัชนี

ผู้ทบทวนคำขอ วธ.
(15/กค.68 เวลา 11.00 น.)



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ วธ. 66
วันที่ 15 ส.ค. 68
เวลา 9.00 น.

ส่งคำขอในระบบ E-report วันที่ 16 ส.ค. 68
กค. รับคำขอในระบบ E-report วันที่ 24 ส.ค. 68

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป0034(2)/829

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52

ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ 10280

โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110000225602 [3-59-2/60สป]

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กแท่ง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กกลวด และเหล็กรูปพรรณ .สถานที่ตั้ง 42 หมู่ 4 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10130

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☒ อื่นๆ ติดตามCEMS

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายธวัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0876608415
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ธวัชชัย ไชยลังการ

(ธวัชชัย ไชยลังการ)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

เรียน นายวิชัย ผลวิริยชัย

- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

(นางสาวศุภฎี จันทร์ราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
เรื่อง ๙. 11๔

ส่วนราชการ สอจ.สมุทรปราการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗

ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/ ๕๖๗

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๑.๐๒ น.

ตามบันทึกข้อความ ที่ อก ๐๒๐๓(๒)/๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

กรอบในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม ออกด้วยกลไกการขับเคลื่อนการตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทในเชิงพื้นที่โดยครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด กตร.สปอ. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และได้มอบหมายให้ สอจ.สมุทรปราการ ดำเนินโครงการ “ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS จำนวน ๕ บริษัท ดังนี้ ๑) บริษัท อลูมิเนียม ฉือ จิ้น ฮัว จำกัด ๒) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ๓) บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน) ๔) บริษัท ที.ดี.ซี.สตีลกรุ๊ป จำกัด และ ๕) บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) นั้น

สอจ.สมุทรปราการ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ สอจ.สมุทรปราการ ในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ หรือ วันที่ ๒๔-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ หรือสามารถประสานเวลาในการร่วมตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายรัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ โทร ๐๘๗-๖๖๐ ๘๔๑๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอัญญรัตน์ พรหมสุทธิ)

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

กษท. ๓๓๖๖

เพื่อโปรดพิจารณา

นายอัญญรัตน์ พรหมสุทธิ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรียน สอจ.ฉะเชิงเทรา

ขอส่งเอกสาร

(นางสาวจตุรณี จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

นางสาวจตุรณี

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ สอจ.สป.
(นายรัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) และ
กษท. ฉะเชิงเทรา ที่อยู่ในโครงการฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และข้อมูลการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายของ สอจ.สป. ซึ่งไม่มีแนวทางในการ
ดำเนินการ อาจมีการดำเนินการดำเนินการแล้ว หรือส่งค่า
การคำนวณการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิต การผลิตเหล็ก
ขมหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดมลพิษจากกระบวนการ (E-report)

กิตติกร อำนาจ

ผู้อำนวยการ