



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๗๐๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอยกเลิกแบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง บริษัท เอ.เอ็น.บี.

ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด

เรียน ผอ.กร.๑

ตามที่ กร.๑ ได้ยื่นคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก ปล่องระบายของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๕๗ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ซึ่ง กวท. โดย กวท. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ กร.๑ (นางสาวสุจิตรา สุวรรณ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ) กำหนดนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน ดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่ กวท. และ กร.๑ ได้เดินทางไปที่โรงงานดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่บนปล่องระบาย และความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศภายในปล่องระบายด้วยชุดเครื่องมือและวิธีการตามมาตรฐาน ที่ US.EPA กำหนด (เอกสารแนบ ๑) กวท. จึงได้หารือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ กร.๑ แล้ว เห็นควรยกเลิกแบบคำร้อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกแบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ / ระดับเสียง ของบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ กวท. ขอเรียนให้ทราบว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการ บริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่ มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปใน ภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒) และหาก กร.๑ มีความประสงค์จะนัดหมายตรวจวัด คุณภาพอากาศของโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถส่งคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่ กวท. ทางระบบ การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการ ต่อไป

๒

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน



สำหรับ กรอ.



สำหรับ สอจ.

อนุมัติ... ๗ ต.ค. ๖๘
วิจิตร... ๓/๑๐/๖๘
วิจิตร... ๓/๑๐/๖๘
วิจิตร... ๓/๑๐/๖๘

(✓) ทดสอบได้
() ท.สอบไม่ได้ ดัชนี.....
คำขอเลขที่ 2-00117/2568
ผู้ทบทวนคำขอ กช
(1 / สค / 68 เวลา 8.00 น.)

กรมการช่างฝีมือแรงงาน
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วันที่ 492/68
วันที่ 30 10 68
เวลา 15.40 น.



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสี่ยง

ที่ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสี่ยง
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสี่ยงจากการประกอบกิจการ
ของโรงงาน บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการแล็บ) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10100000225181 [3-46(1)-2/18]
ประกอบกิจการ ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน .สถานที่ตั้ง 557 ถนน รามอินทรา ตำบล คันนายาว อำเภอกันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
เพื่อประกอบการพิจารณา ☒ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน
☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 3 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา สุวรรณ ตำแหน่ง โทรศัพท์ 0869752343
เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวสุจิตรา สุวรรณ
(นางสาวสุจิตรา สุวรรณ)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

เรียน นายวิชัย ผลวิชัย
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

จันทรา
(นางสาวดุขฎิ จันทราข)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๓๐ ก.ค. ๖๘

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามนี้ กร.๑ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๓ ปล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕-๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน กร.๑

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ
(.....)
...../...../.....

ที่ ออก ๐๓๑๐.๐๑/ ๕๙๙

เรียน กร.๑

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่งลงชื่อ
(นางสาวศุภฤ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๖๕ ๙๑. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๐๐.๐๑/

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที ☒ กร. ๑ ส่วน ☐ สอจ.

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลามอทาอวี่ (อำนวยการ) จำกัด

สถานที่ตั้ง ๕๕๗ ถนน พนมอินทกม แขวงกันนาคา เขตกันนาคา กรุงเทพมหานคร.

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๕๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐ ขนาด ๑๐ นิ้ว

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☒ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☐ ไม้ ☐

ระบบบำบัดแบบ ☐ สเปรย์น้ำ ☐ ไชโคลน ☐ มัลติไชโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ ไม่ใส่ระบบบำบัด

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☒ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก ทางเดิน ลำห้วย ทางขึ้น ไปยังจุดเก็บ ตัวอย่าง อากาศบน ปล่อง ระบาย ไม่ปลอดภัย เนื่องจากทางเดินหรือทาง อากาศบน ปล่อง ระบาย เช่น ทางทำงาน บนที่สูง ซึ่ง กระทรวง แรงงาน ได้ฉกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการทำงาน จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตราย จากทางอากาศที่สูง และที่ลาดชัน ทางลาด กระเด็น ตกหล่น และหกล้ม และจากทางลาดลงไปใน ทะเลสาบหรือร่องน้ำลึก พ.ศ. ๒๕๖๔

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ปิยพศ
(พระณัฐพร เนเมียร)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Pong Naph
(น.อรรถภัทร นาคสีขาร)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
(_____)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ ปิยะ
(น.ศ. อธิชาต อธิชาต)

ผู้นำตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวม. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☒ กร. ๑ ส่วน ☐ สอจ. ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท เอ. เอ็ม. ซี. ตามองหาต่อ (อำนวยการ) จำกัด

สถานที่ตั้ง ๕๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวม.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๕๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐ ขนาด ๕ ก้น (ใหม่)

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☒ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☐ ไม้ ☐

ระบบบำบัดแบบ ☐ สเปรย์น้ำ ☐ ไซโคลน ☐ มัลติไซโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ ไม่ใช้ระบบบำบัด

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

☒ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก ฟ้าผ่าพื้นที่ทำงานล่าช้าเกินกำหนดการปฏิบัติงานบนปล่องระบาย

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ปิยธรรมา
(นายปิยธรรมา เนินดี)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ ปิยธรรมา
(นายปิยธรรมา เนินดี)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
()

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ ปิยธรรมา
(นายปิยธรรมา เนินดี)

ผู้นำตรวจ



ท. อภ ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ 14 กันยายน 2568

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☒ กร. ส่วน ☐ สอจ. ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน **บริษัท เอ. เอ็น. บี. สยามทอรั (อานาเบสซ์) จำกัด**

สถานที่ตั้ง อฐา ถนนพหลโยธิน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.50 น. ถึง 11.30 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☒ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☐ ขนาด 6 นิ้ว (เก่า)

เชื่อเพลิงที่ใช้ ☒ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☐ ไม้ ☐

ระบบบำบัดแบบ ☐ สปเปรย์น้ำ ☐ ไชโคลน ☐ มัลติไชโคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ ไฟฟ้าแรงดัน

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☒ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☐ ไม่สามารถระบุได้ ☐

หมายเหตุ

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก อุปสรรคทางกายภาพ ฝน ฝน ฝน ระบาย

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ Pujman
(นายณัฏฐกร นามน)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Prof. Napha
(ผ.อ. นภาพร นาคสีทอง)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

(.....)


ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ 

(น.ส. สนิดา สอนรส)


ผู้นำตรวจ

บริษัท เอ.เอ็น.พี. ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๕๗ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘




ตั้งอยู่บริเวณหลังคาอาคารโรงงาน มีช่องว่างประมาณ 1 - 1.5 เมตร ระหว่างถังน้ำเชื้อเพลิงและหลังคาโรงงาน
ไม่มีทางเดินเชื่อมต่อ โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้การก้าวข้ามหรือกระโดดข้ามแนวดังกล่าว

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๕๗ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘



จากการตรวจสอบเพิ่มเติมในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่า ไม่สามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย
ด้วยชุดเครื่องมือและวิธีการตามมาตรฐานที่ US.EPA กำหนด

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๕๗ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘



ปล่องระบายของหม้อน้ำ ขนาด ๕ ตัน (ใหม่)
ไม่มีพื้นที่บนปล่องระบายที่สามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองด้วยชุดเครื่องมือและวิธีการตามมาตรฐานที่ US.EPA กำหนด