



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กว. (กวท. โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๓๖๘

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอยกเลิกแบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง บ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จก.

เรียน อสจ.สมุทรปราการ

ตามที่ สอจ.สป. มีบันทึกข้อความที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๘๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนละสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และได้ยื่นคำขอทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ของ บ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จก. สถานที่ตั้งเลขที่ ๖ ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่ง กว. โดย กวท. ประสานเจ้าหน้าที่ สอจ.สป. (นายธวัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ) กำหนดนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานดังกล่าววันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่ กวท. และ สอจ.สป. ได้เดินทางไปที่โรงงานดังกล่าว แล้ว พบว่า ปล่องระบายของเตาหลอม ๑ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เนื่องจาก จุดเก็บตัวอย่างบนปล่องระบายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ US.EPA กำหนด และตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดังกล่าวมีความร้อนสูง ส่วนปล่องระบายของเตาหลอม ๒ ไม่มีการการผลิตในวันที่ดังกล่าว (เอกสารแนบ ๑) กวท. จึงได้หารือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ สอจ.สป. แล้ว เห็นควรยกเลิกแบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการยกเลิกแบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ / ระดับเสียงของ บ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จก. ตามรายละเอียดข้างต้น หาก สอจ.สป. มีความประสงค์ จะนัดหมายตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานดังกล่าวเพิ่มเติม ขอให้โปรดแจ้ง บ. โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จก. ดำเนินการเจาะปล่องระบายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ US.EPA กำหนด และเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ควรปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้ ประกาศ อก. เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๒) กฎกระทรวง กำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๓) และกฎกระทรวง กำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และ จากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๔) ซึ่ง สอจ.สป. สามารถส่งคำร้อง ขอความร่วมมือตรวจวัดฯ ได้ที่ กวท. ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน



สำหรับ กอ.



สำหรับ สอจ.

19/8/68 16:06

คำขอเลขที่ 2-00123/2568

E-Report: รายละเอียดคำร้อง



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
รับที่ 515/68
วันที่ 15 ส.ค. 68
เวลา 9.27 ชม.

สง. สป. ส่งคำขอในระบบ E-report
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 68

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป0034(2)/829

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52

ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ 10280

โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 24 มีนาคม 2568

ใช้เลขรับของ กท. เมืองเดิม เมือง ราก สง. สป.
ส่งคำขอมีเลข ทะเบียน 1568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110200225204 [3-60-2/20สป]

ประกอบกิจการ รีดอลูมิเนียมแผ่น .สถานที่ตั้ง 6 หมู่ 4 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☒ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ) ตรวจสอบโรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน CMM ของ กตร.

โดยมอบหมายให้ นายธวัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0876608415

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ธวัชชัย ไชยลังการ

(ธวัชชัย ไชยลังการ)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

(✓) ทดสอบได้ 2-00104/2568
() ทดสอบไม่ได้ ดัชนี
ผู้ทบทวนคำขอ กอ.
(15/12/68 เวลา 11.00 น.)



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วันที่ 15/12/68
วันที่ 15/12/68
เวลา 9.24 น.

ส่งคำขอในระบบ E-report วันที่ 15 ธ.ค. 68
กก. รบคำขอในระบบ E-report วันที่ 24 ธ.ค. 68

แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ สป0034(2)/829
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 52
ตำบล บางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทร 0-2707-7641-5 โทรสาร 0-2707-7647

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ
ของโรงงาน บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110900225231 [3-59-2/23สป]
ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กหน้าตัดต่าง ๆ และลวดเหล็ก ได้เดือนละ 6000 ตัน .สถานที่ตั้ง 9/1 หมู่ 6 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล
บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน
☒ อื่นๆ ติดตามCEMS

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☒ ปล่องระบาย 1 ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายรัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0876608415
เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ รัชชัย ไชยลังการ
(รัชชัย ไชยลังการ)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

เรียน นายรัชชัย ผลวิจัยชัย
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ 10.0.31. 10.0.31. 10.0.31.
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

นางสาวดุชนิ จันทราช
(นางสาวดุชนิ จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
10.0.31. 10.0.31. 10.0.31.



กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 16 ธ.ค. 2563
ณ ที่ 16 ธ.ค. 2563
เวลา 9.11 น.

ส่วนราชการ สอจ.สมุทรปราการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗
ที่ สป ๐๐๓๔(๒) / ๗๖๗ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒๕๕๕/๖๕
 ๑๑.๐๒๖.

ตามบันทึกข้อความ ที่ อก ๐๒๐๓(๒)/๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือ

กรอบในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม ออก.ด้วยกลไกการขับเคลื่อนการตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทในเชิงพื้นที่โดยครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด กตร.สปอ. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และได้มอบหมายให้ สอจ. สมุทรปราการ ดำเนินโครงการ “ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS จำนวน ๕ บริษัท ดังนี้ ๑) บริษัท อลูมิเนียม ชี้อ จัน ฮั่ว จำกัด ๒) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ๓) บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (มหาชน) ๔) บริษัท ที.ดี.ซี.สตีลกรุ๊ป จำกัด และ ๕) บริษัท วโรปรณ์ จำกัด (มหาชน) นั้น

สอง.สมุทรปราการ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ กองวิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ สอง.สมุทรปราการ ในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ หรือ วันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ หรือสามารถประสานเวลาในการ
ร่วมตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ โทร ๐๘๙๗-๖๖๐ ๘๔๑๕
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

299555

(นายธัญญรัตน์ พรหมสุทธิ)
 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

በገገ. ተጠሪ።

เพื่อโปรดพิจารณา

Ans 27 ✓

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ថ្ងៃសៅរ៍ ១២ កក្កដា ១៩៧៥

เพื่อประโยชน์ของชาติ

७५५

(นางสาวดุษฎี จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๕ เม.ย. ๕๗

ឯកសារ

วันที่ 13 มิ.ย. ๕๕ ตามที่ได้ประสานงานกันที่ สอ. ส.ป.
(ภายหลังซึ่งได้ส่งตัวมา ทำหนังสือการปฏิบัติที่) แล้ว
ตามหาเจ้าหน้าที่อยู่ในโครงการตามไป มาจนถึงสถานที่ซึ่ง
และได้ลงมือทำที่สำนักงาน สอ. ส.ป. ซึ่งไม่มีความจำเป็น
ดำเนินการตามแนวทางตามคำแนะนำ แล้ว หลังจาก
ตามงานที่ตามไปในระบบการปฏิบัติที่
ของหรือปฏิบัติที่ตามงานที่ ตามไปงานตามงาน (E-report)

กิตติชัย จำเริญ

40-2054

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สอจ. สมุทรปราการ แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (๑๐๑๑๐๒๐๐๒๕๒๐๕)

ภายในโรงงาน ☒ ปล่องระบาย (TSP, CO, NO_x, SO₂) ๑ จุด☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☐ บรรยากาศทั่วไป☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆ

จึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน

อสจ. สมุทรปราการ

เพื่อทราบและ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ
(นายวิชัย ผลวิชัย)
...../...../.....
(ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๕๖๘

เรียน อสจ. สมุทรปราการ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานโรงงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ
(นางสาวศุภณี จันทราช)
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
๒๕ ธ.ค. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวท. (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ☐ กร. ส่วน ☒ สอจ. สหภาพฯ ☐

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท โรงงานเหล็กกรมเทพฯ จำกัด

สถานที่ตั้ง เขต ๖ หมู่ที่ ๔ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางคร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๐๙.๕๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ☐ หม้อน้ำ ☐ การผลิตทั่วไป ☒ ปล่องเผาหลอม ๑

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ น้ำมันเตา ☐ ถ่านหิน ☐ ไม้ ☒ No


ระบบบำบัดแบบ ☐ สเปรย์น้ำ ☐ ไส้โคลน ☐ มัลติไส้โคลน ☐ ไฟฟ้าสถิตย์ ☒ ไม่ใส่ระบบบำบัด

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ☐ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด ☒ ไม่สามารถระบุได้ ☐


หมายเหตุ โรงงาน สหภาพฯ ส่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทุกปล่องระบาย โดยบริษัทเอกชน

☒ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก (๑) จุดเก็บตัวอย่าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด (๒) ปล่องเผาหลอม ๑ ไม่สามารถผลิต ก๊าซได้ กวท. ได้แจ้งผู้แทนโรงงานให้ปรับปรุงจุดเก็บตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S. EPA กำหนด

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 
(นาย นวรัตน์ อัครา)
ผู้แทนโรงงาน

สหภาพฯ (นายธนกร อัครา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ


ลงชื่อ 
(นายธนกร อัครา)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ _____
()
ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ 
(นายธนกร อัครา)
ผู้นำตรวจ

บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
สถานที่ตั้งเลขที่ ๖ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

ตำแหน่งช่องเก็บตัวอย่าง (port) ไม่เป็นไปตามที่ US.EPA กำหนด
และมีอุณหภูมิภายในปล่องระบายที่มีความร้อนสูง



บริเวณเตาหลอมที่มีความร้อนสูง

ปล่องระบายของเตาหลอม ๑