



บันทึกข้อความ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๓๕ น.

ส่วนราชการ กวท.กรอ. (กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร. ๒๑๐๘ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๒๑๔๔)

ที่ อก ๐๓๑๐(๘)/ ๖.๑๐๗๗

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เรียน ผอ.กวท.

ตามที่ กวท.กวท. มีบันทึกข้อความ ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/๗๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามเรื่องเดิมที่แนบ นั้น

กปร.กวท. ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๔๐๐๐๐๒๒๕๓๖๔ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม ๓-๕๗(๑)-๒/๓๖๗๖) ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนโยธา ๒ ตำบลพุทรา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ จุด ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ตำบลพุทรา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

๑.๑ ผลการตรวจวัดก๊าซ ได้แก่ CO, NO₂, VOCs และ SO₂ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑.๒ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน (TSP) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๑๔.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๑๑.๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๙.๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³)

๒. บริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดเขาวง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

๒.๑ ผลการตรวจวัดก๊าซ ได้แก่ CO, NO₂, VOCs และ SO₂ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๒.๒ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน (TSP) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๑๖.๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๑๔.๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๑๒.๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³)

๓. บริเวณพื้นที่หน้าโรงงาน ประตู ๑ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด หมู่ที่ ๑ ถนนโยธา ๒ ตำบลพุทรา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

๓.๑ ผลการตรวจวัดก๊าซ ได้แก่ CO, NO₂, VOCs และ SO₂ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓.๒ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน (TSP) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๑๕.๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๑๓.๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบว่ามีค่า ๑๑.๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m³)

จากผล...

จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองฯ ทั้ง ๓ จุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดใหญ่ไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน (TSP) ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๓๓๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน(PM10) ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ กปร.กวม. ได้แจ้ง ผอ.กร.๑ และ อสจ.สระบุรี เพื่อทราบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไปเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

U

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๒. ส่วน งานขอสินเชื่อจาก

บทที่ ๑๓ ภาว : กังวล รวดร้อน วิตุน

গুণ

90 W. G. 100

(นางสาวดุขฎิ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10190000225364 (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม 3-57(1)-2/36สบ) ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์
สถานที่ตั้งเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 1 ถนนโยธา 2 ตำบลพุกράง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ตำบลพุกράง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี

1.1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 13.00 น. พบว่า

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 14.5 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 10.5 µg/m³ และค่าสูงสุด 29.1 µg/m³
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 11.3 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 8.1 µg/m³ และค่าสูงสุด 24.2 µg/m³
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 9.8 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 6.4 µg/m³ และค่าสูงสุด 22.2 µg/m³

1.2 รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่	เวลา	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	NO ₂ (ppm)	VOCs (ppb)	SO ₂ (ppm)	TSP (µg/m ³)	PM10 (µg/m ³)	PM2.5 (µg/m ³)	PM1 (µg/m ³)
28 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	13.00 - 14.00 น.	0.339	< 0.012	0.005	< 1	< 0.009	11.2	8.1	6.4	5.7
	14.00 - 15.00 น.	0.376	< 0.012	0.009	< 1	< 0.009	16.0	11.1	8.1	6.6
	15.00 - 16.00 น.	0.395	< 0.012	0.009	< 1	< 0.009	14.5	10.6	8.7	7.6
	16.00 - 17.00 น.	0.378	< 0.012	0.007	< 1	< 0.009	13.7	10.3	8.5	7.5
	17.00 - 18.00 น.	0.414	< 0.012	0.011	< 1	< 0.009	17.2	12.4	9.9	8.7
	18.00 - 19.00 น.	0.398	< 0.012	0.011	< 1	< 0.009	14.1	11.5	9.7	8.8
	19.00 - 20.00 น.	0.363	< 0.012	0.008	< 1	< 0.009	11.7	9.3	8.3	7.8

วันที่	เวลา	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	NO ₂ (ppm)	VOCs (ppb)	SO ₂ (ppm)	TSP (µg/m ³)	PM10 (µg/m ³)	PM2.5 (µg/m ³)	PM1 (µg/m ³)
28 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	20.00 - 21.00 น.	0.325	< 0.012	0.004	< 1	< 0.009	10.5	8.7	7.9	7.5
	21.00 - 22.00 น.	0.419	< 0.012	0.010	5.0	< 0.009	22.0	17.0	13.2	11.0
	22.00 - 23.00 น.	0.583	< 0.012	0.014	9.3	< 0.009	29.1	24.2	22.0	20.1
	23.00 - 24.00 น.	0.459	< 0.012	0.005	1.8	< 0.009	15.0	13.4	12.5	11.7
29 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	00.00 - 01.00 น.	0.420	< 0.012	0.003	< 1	< 0.009	12.5	10.8	10.0	9.3
	01.00 - 02.00 น.	0.414	< 0.012	0.003	< 1	< 0.009	12.4	10.6	9.8	9.3
	02.00 - 03.00 น.	0.399	< 0.012	0.003	< 1	< 0.009	11.5	10.0	9.4	9.0
	03.00 - 04.00 น.	0.413	< 0.012	0.002	< 1	< 0.009	10.6	9.4	8.8	8.5
	04.00 - 05.00 น.	0.450	< 0.012	0.003	< 1	< 0.009	12.0	10.0	9.1	8.4
	05.00 - 06.00 น.	0.505	< 0.012	0.009	< 1	< 0.009	14.4	11.2	9.7	8.9
	06.00 - 07.00 น.	0.456	< 0.012	0.004	< 1	< 0.009	11.1	9.7	9.0	8.5
	07.00 - 08.00 น.	0.468	< 0.012	0.006	< 1	< 0.009	11.8	10.4	9.5	8.9
	08.00 - 09.00 น.	0.465	< 0.012	0.006	< 1	< 0.009	13.9	11.3	9.9	9.1
	09.00 - 10.00 น.	0.447	< 0.012	0.009	< 1	< 0.009	14.3	10.7	8.9	8.1
	10.00 - 11.00 น.	0.427	< 0.012	0.014	< 1	< 0.009	15.6	10.8	8.6	7.5
	11.00 - 12.00 น.	0.391	< 0.012	0.008	< 1	< 0.009	15.3	10.3	8.4	7.5
	12.00 - 13.00 น.	0.379	< 0.012	0.008	< 1	< 0.009	17.0	10.4	8.2	7.3
28 - 29 ตุลาคม 2568	ค่าเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)	0.420	< 0.012	0.007	< 1	< 0.009	14.5	11.3	9.8	8.9
	ค่าสูงสุด	0.583	< 0.012	0.014	9.3	< 0.009	29.1	24.2	22.0	20.1
	ค่าต่ำสุด	0.325	< 0.012	0.002	< 1	< 0.009	10.5	8.1	6.4	5.7
ค่ามาตรฐาน (1 ชม.)		30 ¹	ไม่มีมาตรฐาน	0.17 ⁴	ไม่มีมาตรฐาน	0.30 ²	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน (24 ชม.)		ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	0.12 ³	330 ¹	120 ¹	37.5 ⁵	ไม่มีมาตรฐาน

ข้อมูลสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา

จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ตำบลพุกม่วง
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 13.00 น.

วันที่	เวลา	WS (m/s)	WD (°)	PRESS (hPa)	AIR T (°C)	AIR RH (%)
28 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	13.00 - 14.00 น.	0.2	61	1004.8	30.7	57.8
	14.00 - 15.00 น.	0.3	117	1004.6	30.6	61.0
	15.00 - 16.00 น.	0.1	188	1004.8	30.1	65.5
	16.00 - 17.00 น.	0.5	272	1005.3	29.6	66.5
	17.00 - 18.00 น.	1.0	283	1005.8	29.1	67.5
	18.00 - 19.00 น.	1.1	288	1006.5	29.1	66.7
	19.00 - 20.00 น.	0.4	7	1007.3	28.2	70.2
	20.00 - 21.00 น.	0.4	38	1007.6	28.0	70.4
	21.00 - 22.00 น.	0.3	117	1007.7	27.5	73.7
	22.00 - 23.00 น.	0.4	278	1007.5	27.0	77.8
	23.00 - 24.00 น.	0.6	305	1006.9	27.3	74.6
29 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	00.00 - 01.00 น.	2.3	321	1006.0	27.8	70.1
	01.00 - 02.00 น.	0.7	325	1005.7	27.9	69.0
	02.00 - 03.00 น.	0.2	286	1005.8	27.0	74.6
	03.00 - 04.00 น.	0.6	311	1005.9	27.0	74.4
	04.00 - 05.00 น.	2.2	73	1006.0	27.7	70.2
	05.00 - 06.00 น.	2.0	87	1006.8	27.7	69.3
	06.00 - 07.00 น.	0.9	337	1007.5	27.9	69.5
	07.00 - 08.00 น.	0.9	316	1008.0	28.5	68.9
	08.00 - 09.00 น.	0.0	166	1008.3	29.4	64.5
	09.00 - 10.00 น.	0.4	5	1007.8	31.2	57.7
	10.00 - 11.00 น.	1.3	81	1006.9	32.4	52.5
	11.00 - 12.00 น.	1.6	102	1004.7	33.9	49.5
	12.00 - 13.00 น.	1.8	131	1003.5	34.5	47.8
28 - 29 ตุลาคม 2568	ค่าเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)	0.8	-	1006.3	29.2	66.2
	ค่าสูงสุด	2.3	-	1008.3	34.5	77.8
	ค่าต่ำสุด	0.0	-	1003.5	27.0	47.8

2. จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดเขาวง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี

2.1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 30 ตุลาคม เวลา 14.00 น. พบว่า

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 16.7 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 6.8 µg/m³ และค่าสูงสุด 45.1 µg/m³
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 14.3 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 6.5 µg/m³ และค่าสูงสุด 43.7 µg/m³
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 12.7 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 6.1 µg/m³ และค่าสูงสุด 42.2 µg/m³

2.2 รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่	เวลา	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	NO ₂ (ppm)	VOCs (ppb)	SO ₂ (ppm)	TSP (µg/m ³)	PM10 (µg/m ³)	PM2.5 (µg/m ³)	PM1 (µg/m ³)
29 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	14.00 - 15.00 น.	0.440	< 0.012	0.011	2.0	< 0.009	16.8	11.4	8.6	7.3
	15.00 - 16.00 น.	0.385	< 0.012	0.012	< 1	< 0.009	18.0	11.1	8.4	7.1
	16.00 - 17.00 น.	0.487	< 0.012	0.021	1.0	< 0.009	16.7	12.7	10.5	9.1
	17.00 - 18.00 น.	0.519	< 0.012	0.029	1.9	< 0.009	19.9	15.8	13.0	11.2
	18.00 - 19.00 น.	0.501	< 0.012	0.025	1.7	< 0.009	17.1	14.2	11.8	10.2
	19.00 - 20.00 น.	0.488	< 0.012	0.027	1.5	< 0.009	15.0	12.0	9.8	8.4
	20.00 - 21.00 น.	0.546	< 0.012	0.033	9.5	< 0.009	25.4	22.2	19.2	16.3
	21.00 - 22.00 น.	0.537	< 0.012	0.027	3.7	< 0.009	26.4	23.3	20.7	18.2
	22.00 - 23.00 น.	0.534	< 0.012	0.023	2.0	< 0.009	18.2	16.6	14.9	13.2
	23.00 - 24.00 น.	0.636	< 0.012	0.020	4.4	< 0.009	16.5	14.7	13.1	11.6
30 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	00.00 - 01.00 น.	0.475	< 0.012	0.009	1.1	< 0.009	11.6	10.0	9.0	8.2
	01.00 - 02.00 น.	0.439	< 0.012	0.002	< 1	< 0.009	9.7	8.8	8.2	7.9
	02.00 - 03.00 น.	0.446	< 0.012	0.003	< 1	< 0.009	9.7	9.1	8.7	8.3

วันที่	เวลา	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	NO ₂ (ppm)	VOCs (ppb)	SO ₂ (ppm)	TSP (µg/m ³)	PM10 (µg/m ³)	PM2.5 (µg/m ³)	PM1 (µg/m ³)
30 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	03.00 - 04.00 น.	0.403	< 0.012	0.003	< 1	< 0.009	8.2	7.5	7.1	6.9
	04.00 - 05.00 น.	0.319	< 0.012	0.001	< 1	< 0.009	6.8	6.5	6.1	5.9
	05.00 - 06.00 น.	0.404	< 0.012	0.005	< 1	< 0.009	9.2	8.5	8.0	7.6
	06.00 - 07.00 น.	0.420	< 0.012	0.007	< 1	< 0.009	10.0	8.7	8.0	7.5
	07.00 - 08.00 น.	0.395	< 0.012	0.005	< 1	< 0.009	10.3	8.9	7.8	7.2
	08.00 - 09.00 น.	0.397	< 0.012	0.006	< 1	< 0.009	12.7	10.0	8.4	7.5
	09.00 - 10.00 น.	0.489	< 0.012	0.007	8.6	< 0.009	23.1	19.8	17.6	16.3
	10.00 - 11.00 น.	0.479	< 0.012	0.010	3.6	< 0.009	45.1	43.7	42.2	41.1
	11.00 - 12.00 น.	0.460	< 0.012	0.013	< 1	< 0.009	21.1	19.2	17.8	16.8
	12.00 - 13.00 น.	0.461	< 0.012	0.014	< 1	< 0.009	18.1	16.5	15.7	15.0
	13.00 - 14.00 น.	0.423	< 0.012	0.008	< 1	< 0.009	14.4	11.1	9.8	8.9
30 - 31 ตุลาคม 2568	ค่าเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)	0.462	< 0.012	0.013	1.8	< 0.009	16.7	14.3	12.7	11.6
	ค่าสูงสุด	0.636	< 0.012	0.033	9.5	< 0.009	45.1	43.7	42.2	41.1
	ค่าต่ำสุด	0.319	< 0.012	0.001	< 1	< 0.009	6.8	6.5	6.1	5.9
ค่ามาตรฐาน (1 ชม.)		30 ¹	ไม่มีมาตรฐาน	0.17 ⁴	ไม่มีมาตรฐาน	0.30 ²	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน (24 ชม.)		ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	0.12 ³	330 ¹	120 ¹	37.5 ⁵	ไม่มีมาตรฐาน

ข้อมูลสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา

จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดเขาวง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 30 ตุลาคม เวลา 14.00 น.

วันที่	เวลา	WS (m/s)	WD (°)	PRESS (hPa)	AIR T (°C)	AIR RH (%)
29 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	14.00 - 15.00 น.	1.4	129	1002.4	33.5	49.1
	15.00 - 16.00 น.	1.3	116	1002.8	33.2	49.4
	16.00 - 17.00 น.	1.5	113	1003.4	32.1	53.5
	17.00 - 18.00 น.	0.6	135	1003.8	30.9	58.6
	18.00 - 19.00 น.	0.7	95	1004.6	30.4	60.4
	19.00 - 20.00 น.	0.8	100	1005.4	29.7	63.9
	20.00 - 21.00 น.	0.6	88	1005.4	28.5	69.0
	21.00 - 22.00 น.	0.2	278	1005.4	28.0	71.4
	22.00 - 23.00 น.	0.2	23	1005.4	27.8	72.5
	23.00 - 24.00 น.	0.5	90	1005.4	26.9	80.6
30 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	00.00 - 01.00 น.	0.6	109	1004.7	27.9	71.0
	01.00 - 02.00 น.	2.0	96	1004.2	28.5	66.3
	02.00 - 03.00 น.	2.1	97	1004.0	26.6	76.3
	03.00 - 04.00 น.	2.3	118	1003.8	26.2	78.4
	04.00 - 05.00 น.	1.5	139	1003.8	26.8	72.9
	05.00 - 06.00 น.	1.3	140	1004.4	27.1	72.5
	06.00 - 07.00 น.	1.5	124	1005.3	27.8	71.0
	07.00 - 08.00 น.	2.1	116	1005.9	28.3	69.8
	08.00 - 09.00 น.	2.4	123	1006.3	29.3	67.5
	09.00 - 10.00 น.	1.7	120	1006.2	29.0	69.6
	10.00 - 11.00 น.	1.2	119	1005.7	28.1	75.9
	11.00 - 12.00 น.	1.2	123	1005.0	27.5	81.5
	12.00 - 13.00 น.	0.4	96	1004.2	27.9	81.9
	13.00 - 14.00 น.	0.0	15	1003.6	28.4	82.0
29 - 30 ตุลาคม 2568	ค่าเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)	1.2	-	1004.6	28.8	69.4
	ค่าสูงสุด	2.4	-	1006.3	33.5	82.0
	ค่าต่ำสุด	0.0	-	1002.4	26.2	49.1

3. จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่หน้าโรงงาน ประตุ 1 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด หมู่ที่ 1 ถนนโยธา 2 ตำบลพุกวาง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

3.1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 15.00 น. พบว่า

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 15.9 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 5.7 µg/m³ และค่าสูงสุด 24.6 µg/m³
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 13.6 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 5.0 µg/m³ และค่าสูงสุด 21.2 µg/m³
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 11.7 µg/m³ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าต่ำสุด 4.6 µg/m³ และค่าสูงสุด 19.0 µg/m³

3.2 รายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่	เวลา	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	NO ₂ (ppm)	VOCs (ppb)	SO ₂ (ppm)	TSP (µg/m ³)	PM10 (µg/m ³)	PM2.5 (µg/m ³)	PM1 (µg/m ³)
30 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	15.00 - 16.00 น.	0.481	< 0.012	0.019	< 1	< 0.009	22.9	18.0	13.7	10.8
	16.00 - 17.00 น.	0.485	< 0.012	0.017	< 1	< 0.009	24.6	19.0	14.3	11.2
	17.00 - 18.00 น.	0.511	< 0.012	0.016	< 1	< 0.009	18.7	15.3	12.7	10.9
	18.00 - 19.00 น.	0.526	< 0.012	0.018	< 1	< 0.009	12.5	11.3	10.7	9.9
	19.00 - 20.00 น.	0.514	< 0.012	0.020	< 1	< 0.009	13.5	12.4	12.0	11.5
	20.00 - 21.00 น.	0.499	< 0.012	0.017	< 1	< 0.009	13.8	12.9	12.6	12.2
	21.00 - 22.00 น.	0.533	< 0.012	0.019	< 1	< 0.009	15.8	15.3	14.7	14.1
	22.00 - 23.00 น.	0.587	< 0.012	0.017	1.4	< 0.009	16.8	16.0	15.2	14.3
	23.00 - 24.00 น.	0.587	< 0.012	0.014	1.2	< 0.009	17.4	16.6	15.5	14.4
31 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	00.00 - 01.00 น.	0.568	< 0.012	0.014	1.1	< 0.009	20.8	18.2	15.6	13.8
	01.00 - 02.00 น.	0.545	< 0.012	0.013	< 1	< 0.009	19.1	16.5	14.4	12.7
	02.00 - 03.00 น.	0.576	< 0.012	0.011	1.6	< 0.009	23.1	19.7	16.6	14.1
	03.00 - 04.00 น.	0.579	< 0.012	0.011	1.1	< 0.009	22.9	20.0	17.0	14.4

วันที่	เวลา	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	NO ₂ (ppm)	VOCs (ppb)	SO ₂ (ppm)	TSP (µg/m ³)	PM10 (µg/m ³)	PM2.5 (µg/m ³)	PM1 (µg/m ³)
31 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	04.00 - 05.00 น.	0.624	< 0.012	0.009	1.2	< 0.009	22.8	21.2	19.0	16.6
	05.00 - 06.00 น.	0.644	< 0.012	0.008	< 1	< 0.009	20.1	18.1	15.5	13.0
	06.00 - 07.00 น.	0.617	< 0.012	0.010	< 1	< 0.009	20.1	17.4	14.6	12.3
	07.00 - 08.00 น.	0.449	< 0.012	0.005	< 1	< 0.009	13.4	9.9	8.1	6.9
	08.00 - 09.00 น.	0.374	< 0.012	0.003	< 1	< 0.009	8.5	6.4	5.2	4.6
	09.00 - 10.00 น.	0.359	< 0.012	0.002	< 1	< 0.009	9.5	6.5	5.3	4.7
	10.00 - 11.00 น.	0.340	< 0.012	0.003	< 1	< 0.009	8.5	6.3	5.2	4.7
	11.00 - 12.00 น.	0.321	< 0.012	0.002	< 1	< 0.009	7.9	5.6	4.7	4.4
	12.00 - 13.00 น.	0.314	< 0.012	0.002	< 1	< 0.009	5.7	5.0	4.6	4.4
	13.00 - 14.00 น.	0.340	< 0.012	0.008	< 1	< 0.009	11.4	8.4	6.3	5.2
	14.00 - 15.00 น.	0.311	< 0.012	0.009	< 1	< 0.009	11.4	10.2	7.5	5.8
30 - 31 ตุลาคม 2568	ค่าเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)	0.487	< 0.012	0.011	< 1	< 0.009	15.9	13.6	11.7	10.3
	ค่าสูงสุด	0.644	< 0.012	0.020	1.6	< 0.009	24.6	21.2	19.0	16.6
	ค่าต่ำสุด	0.311	< 0.012	0.002	< 1	< 0.009	5.7	5.0	4.6	4.4
ค่ามาตรฐาน (1 ชม.)		30 ¹	ไม่มีมาตรฐาน	0.17 ⁴	ไม่มีมาตรฐาน	0.30 ²	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน (24 ชม.)		ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่มีมาตรฐาน	0.12 ³	330 ¹	120 ¹	37.5 ⁵	ไม่มีมาตรฐาน

ข้อมูลสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา

จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่หน้าโรงงาน ประตุ 1 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด หมู่ที่ 1 ถนนโยธา 2 ตำบลพุกม่วง
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 15.00 น.


วันที่	เวลา	WS (m/s)	WD (°)	PRESS (hPa)	AIR T (°C)	AIR RH (%)
30 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	15.00 - 16.00 น.	0.2	261	1003.6	29.4	78.6
	16.00 - 17.00 น.	0.2	270	1003.9	28.3	82.4
	17.00 - 18.00 น.	0.2	122	1004.7	27.5	87.4
	18.00 - 19.00 น.	0.3	94	1005.7	26.3	91.7
	19.00 - 20.00 น.	0.2	65	1006.4	25.9	93.1
	20.00 - 21.00 น.	0.2	295	1006.3	25.7	94.0
	21.00 - 22.00 น.	0.3	61	1006.4	25.7	94.1
	22.00 - 23.00 น.	0.1	60	1006.0	25.7	94.7
	23.00 - 24.00 น.	0.1	89	1005.9	25.8	95.0
31 ตุลาคม 2568 (รายชั่วโมง)	00.00 - 01.00 น.	0.2	143	1005.5	25.7	95.0
	01.00 - 02.00 น.	0.2	249	1004.9	25.6	95.0
	02.00 - 03.00 น.	0.3	337	1004.7	25.6	95.0
	03.00 - 04.00 น.	0.3	320	1004.6	25.5	95.0
	04.00 - 05.00 น.	0.3	333	1004.9	25.4	95.0
	05.00 - 06.00 น.	0.3	1	1005.8	25.4	96.0
	06.00 - 07.00 น.	0.1	158	1006.7	25.9	94.8
	07.00 - 08.00 น.	0.4	323	1007.2	28.0	84.4
	08.00 - 09.00 น.	0.5	24	1007.6	29.8	75.6
	09.00 - 10.00 น.	0.9	354	1007.2	30.1	73.1
	10.00 - 11.00 น.	1.0	30	1006.4	30.1	72.6
	11.00 - 12.00 น.	1.3	9	1005.6	27.9	79.9
	12.00 - 13.00 น.	0.9	359	1004.5	28.2	81.0
	13.00 - 14.00 น.	0.2	274	1003.5	29.7	76.6
	14.00 - 15.00 น.	0.4	197	1003.3	29.6	75.1
30 - 31 ตุลาคม 2568	ค่าเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)	0.4	-	1005.5	27.2	87.3
	ค่าสูงสุด	1.3	-	1007.6	30.1	96.0
	ค่าต่ำสุด	0.1	-	1003.3	25.4	72.6

หมายเหตุ : 1. < หมายถึง น้อยกว่า

2. ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
3. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ยี่ห้อ Aeroqual รุ่น AQM 65 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่
 - 1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ตรวจวัดด้วยวิธี Gas Sensitive Electrochemical (GSE)
 - 2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ตรวจวัดด้วยวิธี Gas Sensitive Semiconductor (GSS)
 - 3) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ตรวจวัดด้วยวิธี Photoionization Detector (PID)
 - 4) ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1.0 ไมครอน (PM1) ตรวจวัดด้วยวิธี Profiler Light Scattering

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ¹ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ² ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง
- ³ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ⁴ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ⁵ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แผนที่แสดงจุดตรวจวัด





บันทึกข้อความ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
รับที่ 5188/256
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา 13.42 น.

ส่วนราชการ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษฯ (กวม.กรอ. โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓ - ๕)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/๙๙๙

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เรียน ผอ.กปร.

ด้วย กร.๑ ขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ตามใบคำร้องเลขที่ อก ๐๓๐๓/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และส่งคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของ บ. ปูนซีเมนต์เอเชีย จก. เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๑๔๐๐๐๐๒๒๕๓๖๔ [๓-๕๗(๑)-๒/๓๖สบ] ประกอบกิจการ ผลิตปูนซีเมนต์ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนโยธา ๒ ตำบลพุทรา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (เอกสารแนบ ๑) และ สอจ.สบ. ได้ส่งคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ/ระดับเสียง ทางระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของ บ. อินทรี อีโคไซเคิล จก. เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๑๔๐๐๐๓๓๒๒๕๕๐๐ [๓-๑๐๖-๓๓/๕๐สบ] ประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงผสมจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ทำเชื้อเพลิงผสมและวัตถุดิบทดแทนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสม ประเภทของเหลว คัดแยก พัก รวบรวม สิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย รีไซเคิลหลอดไฟ ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์ และรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (เอกสารแนบ ๒)

เพื่อการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้อย่างต่อเนื่องและแสดงผลการตรวจวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กวท. จึงเห็นควรขอความอนุเคราะห์ กปร. ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โดยใช้รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โดยรอบ บ. ปูนซีเมนต์เอเชีย จก. จำนวน ๒ จุด และบริเวณพื้นที่บ้านผู้ร้องเรียนใกล้เคียง บ. อินทรี อีโคไซเคิล จก. จำนวน ๓ จุด ซึ่ง กวท. ได้นัดหมาย ตรวจวัดคุณภาพอากาศกับเจ้าหน้าที่ สอจ.สบ. ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และระหว่างวันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในเบื้องต้น แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

งามใจ
(นางสาวดุขฤ์ จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เรียน กอ.ผอ.อ.ช.ฯ

เพื่อสำเนา / บ. ส. กวท.

นางสาวธราธร พ่วงพลับ
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

✓ ทดสอบได้

) ทดสอบไม่ได้ ดัชนี.....

คำขอเลขที่ 2-00129/2568

พบทวนคำขอ ๑๑๖

๒๕/๑๑/๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.)



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ -

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6
ตำบล พุทธบูชา อำเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-430-6305 ต่อ 1401 โทรสาร 02-430-6305 ต่อ 1499

วันที่ 25 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10190000225364 [3-57(1)-2/36สป]

ประกอบกิจการ ผลิตปูนซีเมนต์ กำลังการผลิตปีละ 1.8 ล้านเมตริกตัน .สถานที่ตั้ง 4/1 หมู่ 1 ถนน โยธา 2 ตำบล พุทราธิ อำเภอ พระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ การเฝ้าระวัง ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☒ อื่นๆ คณะกรรมการการอุตสาหกรรม สมาชิกแทนราษฎร

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☒ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายปรามมภ์ แสงพนัสธาดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนที่ 2 โทรศัพท์ 0882673863

เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นางสาวชลธิชา ใจบรรทัด

(นางสาวชลธิชา ใจบรรทัด)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

เรียน นายวิชัย ผลวิรัชชัย

- ☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อรวบรวมและดำเนินการ

(นางสาวคุณกัญญา จันทราช)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ใบขอความร่วมมือ ตรวจ วัด เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เรียน ศส. 2

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
 วันที่..... 4082/68
 วันที่..... ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘
 เวลา..... ๘.45 น.

ตามที่โรงงานชื่อ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์) - 1-5 สีเขียว

สถานที่ตั้ง 111 ม.1 ถ.โพธิ์ ๒ ต.พุดป่า เลี้ยวขวามือ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ เลขทะเบียนโรงงาน 3-57(1) - 21 3654

อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่อง

☐ พิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ☐ ร้องเรียนก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง

☐ ติดตามผลสั่งการแก้ไขแล้วและโรงงานได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ

☒ อื่น ๆ การทวงคืนค่าปรับ-ค่าธรรมเนียม

เห็นสมควรขอความร่วมมือกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวก.กรอ.)

จัดส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง ตรวจ วัด วิเคราะห์ มลพิษ นำเข้า-ส่งออก

จำนวน 2 / มลพิษ ตัวอย่าง จากจุด ทาง/ขบวน/ขบวน

ทั้งนี้ จะได้ทำการนัดหมายเวลาในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน วันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ
 (นางสาวชลธิชา ไชยบรรทัด)
 วิศวกรชำนาญการ
 ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.กร. ๑ /อสจ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึกแจ้ง กวก.กรอ. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือตรวจวัดเก็บตัวอย่างมลพิษ
จากโรงงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ
 (นายบรรณรักษ์ แสนพนธราดา)
 ผู้อำนวยการส่วนที่ ๒
 ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘

ที่ ออก ๐๓๐๓/ ๒๒๘๗

เรียน กวก.กรอ.

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือทำการตรวจสอบ ปฏิบัติตามรายงาน หากขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ลงชื่อ
 (นายสมรงค์ บัวบาน)
 ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
 ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘

เรียน ทางท.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘

เอกสารควบคุม




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สอจ.สน. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร.๐-๓๖๖๙.๙๙๓๐. ต่อ.๓ โทรสาร.๐-๓๖๖๒.๓๓๘๐...
ที่...สอ.๐๐๓๔(๒)/... วันที่...๑๔...สิงหาคม ๒๕๖๘...
เรื่อง...การตรวจสอบข้อร้องเรียน ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)...


บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.

เป็นการตรวจสอบกรณี คณะกรรมการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๗๖ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการลดประเภทรถบรรทุกและการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)...
ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๑๙๐๐๐๒๒๕๓๖๔ (ทะเบียน
รูปแบบเดิม ๓-๕๓(๑)-๒/๓๖๓๖)
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพุกสร้าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตรวจสอบร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ในส่วนการกองเก็บเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตปูนซีเมนต์มีการกองเก็บ
ในพื้นที่กลางแจ้ง ซึ่งหากมีการขนย้ายโดยใช้รถตักถ่านหินเข้าเตาเผา จะทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ซึ่ง
หากมีลมพัดผ่านจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกนอกโรงงานได้ ลักษณะดังกล่าวมีสภาพก่อให้เกิดอันตราย
ความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงาน จึงเห็น
ควรให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานต่อไป


ทั้งนี้คณะผู้ตรวจสอบไม่ได้ทำความเสียหายให้กับโรงงานแต่ประการใด พร้อมได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานไว้แล้ว


()
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
หน่วยงาน

()
ตำแหน่ง...
หน่วยงาน...โรงงานพุกสร้าง

()
ตำแหน่ง...
หน่วยงาน...สอ.

()
ตำแหน่ง...
หน่วยงาน...สอ.

()
ตำแหน่ง...
หน่วยงาน...สอ.

()
ตำแหน่ง...
หน่วยงาน...สอ.